

---

Subject: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Violett](#) on Tue, 21 Jul 2009 07:24:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey

Seit ein paar tagen hat mein Chin eine kahle Wunde stelle auf der Nase. Jetzt ist die ganze sache auch noch geschwollen seit Sonntag abend.

Kennt ihr das eventuell.. Hab Fotos davon gemacht.. Bitte helft mir. Mach mir sehr große sorgen. Sie hatte am Schwanz auch schon kahle, wunde stellen.. Allerdings ist das wieder nachgewachsen

---

#### File Attachments

1) [IMG\\_4855.jpg](#), downloaded 4542 times

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Danie](#) on Tue, 21 Jul 2009 07:43:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

schau mal auf der <http://www.chinchilla.info> unter Krankheiten -> Hauterkrankungen.

Da steht beschreiben, was es sein kann.

Ich würde damit zum TA gehen und abklären lassen, ob es ein Pilzbefall ist. Weitere Infos findest du auf der o.g. Seite.

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Violett](#) on Tue, 21 Jul 2009 07:50:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

danke für die schnelle antwort.

Könnte echt wohl ein Pilz sein..

Werd nachher beim Tierarzt ein termin vereinbaren.. Hoffentlich steckt sich meine andere Chinchilla Dame nicht an :(

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Danie](#) on Tue, 21 Jul 2009 17:53:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

wenn eines der Tiere Pilz hat, kannst du davon ausgehen, dass es alle haben - nur wunde Stellen haben sie eben nicht alle.

Hier sind gerade auch andere aktuelle Themen im Bereich dazu - am besten du liest dort einfach mal ein bisschen nach ;)

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Violett](#) on Tue, 21 Jul 2009 17:58:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Oh man.. hoffentlich ist es kein Pilz. Hab morgen abend termin beim TA. Werde sowieso beide Tiere mitdorthin nehmen.. Ist doch besser oder ?

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Danie](#) on Tue, 21 Jul 2009 18:17:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

ja klar. Da sie zusammen leben sind die Sporen eh überall im Fell.

Wie gesagt, Pilz ist nicht so schlimm, das kann man gut behandeln (siehe die anderen Threads dazu).

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Violett](#) on Wed, 22 Jul 2009 17:40:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

war grade beim TA und der hat gesagt das es kein Pilz ist. Es ist wahrscheinlich ne Entzündung, allerdings eine Eiterlose.

Wenn es in 1Woche mit Medikamenten nicht weggeht, muss ich wieder hingehen da es auch sein kann das es ein Tumor ist... :/

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Danie](#) on Wed, 22 Jul 2009 17:58:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HUhu,

welche Medikamente hast du bekommen?

Wie hat er Pilz ausgeschlossen?

Bei meinem letzten Befall sah das nämlich ganz genau so aus...

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Violett](#) on Thu, 23 Jul 2009 06:41:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe Marbocyl FD und Mielosan-Salbe bekommen

Sie hat einfach gesagt es sieht nicht wie ein typischer Pilz aus.

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Danie](#) on Thu, 23 Jul 2009 08:29:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

na suuuper ...

Wie sieht denn ein typischer Pilz ihrer Meinung nach aus?  
Bestimmen kann man das sicher nur mit einem Hautabstrich unter dem Mikroskop oder indem man eine Kultur anlegt ... Naja, nicht ärgern...

Hast du zufällig eine Geldscheinprüflampe zuhause? - einige Pilze floureszieren in dem UV-Licht - dann leuchtet die Haut richtig.

Hier mal Informationen zu Marbocyl.

Wir das gespritzt oder ins Mäulchen gegeben? Musst du das noch weiterhin geben?

Achte unbedingt auch die Köttel - die meisten Antibiotikas schlagen den Tieren schnell auf den Darm. Daher geben wir auch den Tieren immer Zeitversetzt von 4 h etwas zur Regulierung der Darmflora.

Die Salbe findest du hier. Mit etwas Glück wirkt diese auch gegen Pilz, könnte daher auch eine gute Lösung sein.

Generell ist allerdings Surolan sowohl gegen Pils als auch andere Keime wirksam.

Du kannst dir ja überlegen, ob du vorsichtshalber noch Fungystop ins Sandbad gibst - schaden würde es sicher nicht und sollte es doch ein Pilz sein, kannst du damit die verbreitung minimieren.

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Violett](#) on Thu, 23 Jul 2009 08:36:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich muss das medikament eine Woche lang ins Mäulchen geben.  
Hab leider keine Lampe...aber ich frag mal meinen Vater vllt hat dersowas ja.  
Was kann ich Jacky denn geben falls es ihr auf den Darm schlägt ?  
Ich hab wirklich gar keine erfahrung mit kranken Chins... :(

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Danie](#) on Thu, 23 Jul 2009 08:45:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

schau mal hier - immer daran denken: mindestens 4 Stunden vor oder nach der Antibiotikagabe.

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Violett](#) on Fri, 24 Jul 2009 06:03:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke

Seit ich mit meiner Maus beim TA war, lässt sie sich nur noch sehr ungern anfassen. Sie weicht immer aus wenn ich sie berühren will..

Das ist total untypisch für sie... :(

Ist das normal weil sie weiß das ich ihr medikamente gebe ?

Hört das wieder auf ? ... mir tut das so weh zu sehen wie viel Angst sie vor mir zu haben scheint

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Danie](#) on Fri, 24 Jul 2009 07:40:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

das ist normal, du musst sie j azu etwas zwingen, das "merkt" sie sich.

Es wird einige Zeit dauern, biss sich das legt, ist aber von Tier zu Tier unterschiedlich.

Was macht die Verdauung?

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Violett](#) on Fri, 24 Jul 2009 08:31:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ist noch normal.. Sehe zumindest keine unteschiede. Hab das gefühl das die schwellung zurück geht.. kann aber sein das ich mir das einbilde

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Danie](#) on Fri, 24 Jul 2009 09:20:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

klar, so oder so hilft auf jeden Fall schon mal die Salbe gegen Pilz und Entzündungen - das Antibiotika ja gegen Entzündungen.

Das wird schon :)

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Violett](#) on Tue, 28 Jul 2009 19:17:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hey

jetzt ist das Antibiothika aufgebraucht.. Eine Woche ist es her das ich im TA war. Und das resultat ? NICHTS ! Es mind. genau so geschwollen wie vorher. Das Fell fehlt und intwischen hat meine Maus eine Richtig dicke Wunde auf der Nase. (seit heute morgen...)  
Ich mache mir grade richtig große Sorgen... Bin ehrlich gesagt auch ziemlich verzweifelt weil ich nihct weiß wie ich weitere TA behandlungen momentan bezahlen soll.. Es ist schlimm für Jacky wenn ich erstmal "abwarte" und weiterhin eincreme ? Sie scheint ja keine sonderlichen schmerzen zu haben... Oder soll ich lieber sofort einen neune Termin beim TA machen ? Ich weiß echt nicht mehr weiter... Nur inzwischen kommen mir echt zweifel ob die Tierärztin nicht nur geld damit verdienen wollte als sie mir das antibiothika gegeben hat.. Aber wahrscheinlich ist das paranoid.. Ich bin echt am verzweifeln.. Ich will meiner Süßen nur helfen.. Aber jetzt hat sie Angst vor mir wenn ich morgens und abends komme um ihr näschen einzureiben.. Sie schnappt sogar schon nach mir.. Hat sie vlt doch schmerzen ?! Ich weiß echt nicht weiter ... :(

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Danie](#) on Wed, 29 Jul 2009 08:19:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

das ist natürlich nicht schön.

Wir sind hier keine Tierärzte und können dir auch nicht raten, jetzt nicht zum TA zu gehen. Allerdings würde ich dieses Mal einen anderen aufsuchen und ihm die vorige Behandlung schildern.

Mein Verdacht mit dem Pilz sehe ich immer noch als gegeben - hattest du dir denn das Fungy-Stop für das Sandbad besorgt? Denn das wäre ja zusätzlich nicht wirklich schädlich oder ein Problem.

Ich schreibe dir, was ich mache - nehme das aber bitte nicht zum Anlass, nicht zum TA zu gehen, denn das ist immer noch die sicherste Variante, ich habe zudem 11 Jahre Erfahrung und weiß, wann es an der Zeit ist, zum TA zu gehen, da ich es einschätzen kann.  
Ich nehme Kodan-Spray und weiche damit ein Wattestäbchen ein - ggf. auch ein Spritzer auf die Wunde. Alternativ Betaisodonalösung in Wasser gelöst und damit abtupfen. Damit weiche ich die Verkrustung auf. Anschließend wird das trocken getupft und entweder mit Bebant

Wund-und Heilsalbe ganz dünn eingecremt oder bei Pilz mit Kadefungin. Das mache ich 1 x am Tag und 6 - 8 Stunden danach gibt es das Sandbad mit Fungystop.

Das soll keine Anleitung für dich sein - gehe am besten zum TA und bespreche mit ihm durch, ob du das so machen kannst oder was er machen möchte.

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Violett](#) on Wed, 29 Jul 2009 09:25:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

okay.. danke :)

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Jackie](#) on Tue, 25 Aug 2009 08:46:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hey,

wie ist es denn mit deinem chinchi weitergegangen?

---

---

Subject: Re: Kahle,geschwollene, wunde Stelle  
Posted by [Violett](#) on Tue, 25 Aug 2009 14:42:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mit der Behandlung (medikamente) wurd es besser :) Noch nicht ganz weg aber man sieht schoneinen extremen unterschied zu voerher

---