

---

Subject: Im Sommer dünner?

Posted by [Susanne\\_4](#) on Tue, 15 Jul 2008 18:57:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo ihr Lieben,

habe mal wieder ein Massenwiehtag eingelegt und habe festgestellt, dass fast alle Chins zwischen 20-50g abgenommen haben (Zeitraum ca. vier Wochen).

Im Prinzip ja noch nichts schlimmes. Außer das meine kleine June (Mutter von Mila) sehr abgenommen hat. Sie stammt aus einem TH und war schon immer ehr schlank. Sie wog immer so 420-450 g. Nun wiegt sie nur noch 400g. Werde morgen mal zum TA gehen.

Könnte es aber sein, dass Chins imm Sommer eh etwas weniger wiegen?

Es kommt mir immer so vor, als ob June kaum Appetit auf Pellets und Heu hat. Sie frisst hauptsächlich Kräuter und Leckerlie.

Hat jemand eine Idee? Zähne sind eigentlich ausgeschlossen, wurden schon untersucht. Ich kann auch keine Spuckspuren sehen und sie ist auch harte Leckerlie. Kot ist hin und wieder sehr klein.

LG Sue

---

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?

Posted by [Gast](#) on Tue, 15 Jul 2008 19:17:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Sue,

meine Chins nehmen im Sommer auch ein wenig ab. 50 g waren es noch nicht, aber schon mal 20-30 g.

Frisst June denn gar keine Pellets? Ich denke da wird es schwierig sein mit dem Zunehmen. Wenn es die Zähne sind, fressen viele Tiere trotzdem noch harte Leckerchen, nur können sie das Heu nicht mahlen. Sabbern muss auch nicht immer vorhanden sein, kommt meist erst später hinzu. Es wurde ja sicher richtig nachgeschaut, auch mit Backenspreizer?

Liebe Grüße

Nicole

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?  
Posted by [Danie](#) on Thu, 17 Jul 2008 08:37:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

im Sommer wiegen meine Monster auch im Schnitt 10% weniger als im Winter. Das ist normal und jedes Jahr wieder zu beobachten ;)

TA ist eine gute Idee, vielleicht noch mal den Kot kontrollieren lassen, ob alles OK ist.

---

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?  
Posted by [Susanne\\_4](#) on Thu, 17 Jul 2008 10:52:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo ihr Lieben,

war eben mit June & Mila bei Doc.

Beide habe kleine Zahnschmerzen die am kommenden Donnerstag unter einer leichten Narkose abgeschiffen werden.

Kot habe ich auch mit abgegeben.

Wie ist das dann nach der Zahnkorrektur. Fressen sie dann besser und die Zähne nutzen sich dann besser ab?

Der Doc meinte wohl, dass bei beiden Chins der Oberkiefer etwas kleiner sein als der Unterkiefer und sich die Zähne deshalb nicht korrekt abnutzen.

Gib es noch Tipps was ich machen kann, damit es eine einmalige Sache (oder zumindest nur alles paar Jahre) bleibt??? Mila ist heute zwei und June ca. sechs Jahre alt.

Sie bekommen nur bestes Futter (Ovator und Rido-Heu). Wie bekomme ich sie dazu, dass sie das auch besser fressen?

Ich habe soch gehört, dass man Kräuter in die Pellets mischen kann, damit diese nach Kräuter riechen.

Welche Kräuter eignen sich dafür - Pfefferminz? Hatte das schon mal probiert, allerdings mit recht geruchsneutralen Kräutern.

@ Nic

Worauf sollte ich alles achten? Beim TA, Futter, Nachsorge, etc.?

Danke.

LG sue

---

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?  
Posted by [Gast](#) on Thu, 17 Jul 2008 11:46:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Sue,

die Diagnose überrascht mich nicht besonders, hatten ja mal über deine Süßen am Telefon gesprochen.

Ich würde dazu raten, dass du vor der OP ein Röntgenbild des Kiefers machen lässt. Sie liegen ja in Narkose und es ist ja bekannt, dass die meisten TÄ nur unter Narkose röntgen. ;) So wüsste man dann sicher, wie schlimm die Anomalie ist.

Je nachdem welche Kräuter sie mögen, würde ich es damit versuchen. Kannst ja einige zusammen mischen die du gerade da hast. Misch sie doch auch mal unters Heu. ;) In manchen Fällen hilft es, dass die Chins dann mehr Heu knabbern.

Zu welchem TA gehst du?

Heu ist ja das Wichtigste für den Zahnabrieb. Manche Tiere fangen nach der Zahnkorrektur wieder mit Heuknabbern an. .

Kommt eben auch darauf an wie stark die Anomalie ausgeprägt ist (Röntgenbild). Ich würde aber im Abstand von längstens 3 Wochen mal die Zähne kontrollieren lassen.

Kannst mich auch gerne anrufen, bin bis 17 Uhr da (wollte dich eh noch etwas fragen ;))

Liebe Grüße

Nicole

---

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?  
Posted by [Susanne\\_4](#) on Thu, 17 Jul 2008 13:32:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Nicole,

danke für das Telefonat.

Wir haben morgen früh einen Termin zur Zahnkorrektur ohne Narkose in Mannheim bei Frau Dr. Giebler.

Evtl. werden wir ein Röntgenbild machen.  
Werde berichten was weiter geschieht.

Hoffe, die zwei Süßen verkraften das ganz gut :?  
LG Sue

---

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?  
Posted by [Gast](#) on Thu, 17 Jul 2008 13:41:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

schön dass das geklappt hat. :) Fr.Dr. Giebler ist in der Hinsicht sehr erfahren. Das Röntgenbild würde ich schon irgendwann lassen um Gewissheit zu haben. Aber da diesmal ohne Narkose korrigiert wird, könntest du es auch machen lassen, wenn es mal wieder zu Problemen kommen sollte. Vielleicht ist es ja eine einmalige Sache.

Das wird schon klappen morgen. Du könntest für Notfälle ja mal die Rescue-Tropfen mitnehmen und Fr. Dr. Giebler fragen, falls deine Süßen wirklich zu sehr zappeln.

Grüß sie mal von mir, habe sie in letzter Zeit ja ziemlich gelöchert wegen Zippo :lol:

Liebe Grüße

Nicole

---

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?  
Posted by [Danie](#) on Fri, 18 Jul 2008 09:44:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

OK, gut, dass sich die TA auskennt.

Kleine Merkhilfe trotzdem (ich kann es net lassen ;) ):

- nach der Korrektur Schmerzmittel geben lassen, da kleine Verletzungen durch die Korrektur Schmerzen bereiten können
- evtl. gibt der TA ein Antibiotikum mit (wegen der Verletzungen)
- sollten die Tiere nicht trinken und/oder fressen -> Zwangsernähren und immer ein Schälchen Pelletbrei mit in den Käfig stellen (ja, es sind tatsächlich schon Tiere verhungert nach ner Zahn-Korrektur)
- 10 - 14 Tage erneut Kontrolle und ggf. Korrektur der Spitzen (es dauert etwas, bis sich das Kauverhalten normalisiert)

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?

Posted by [Susanne\\_4](#) on Fri, 18 Jul 2008 10:39:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

also sind eben von der Zahnkorrektur zurück. Habe beiden bevor wir los sind einen Tropfen Bachblüten Notfalltropfen gegeben ;) . Hat wohl gewirkt, denn die beiden waren super, super lieb.

Die TÄin meinte, dass die Spitzen sehr klein waren und sie hat alle gut wegraspeln können. :) Schmerzmittel habe ich allerdings keins mitbekommen. :?

Werde nun beobachten, ob es übers Wochenende besser wird. Falls nicht müssen wir wohl noch mal hin.

June's Spitzen waren wohl etwas mehr, sie hat eine antibiotische Salbe ins Mäulchen bekommen.

Bleibt nun erst mal nur beobachten und gute Besserung zu wünschen.

Lg Sue

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?

Posted by [Gast](#) on Fri, 18 Jul 2008 11:25:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Sue,

na dann hat es ja gut geklappt, auch mit den Tropfen. :) Wenn die Spitzen nur minimal waren, muss ein Schmerzmittel vielleicht nicht unbedingt sein. Wie verhalten sich die Zwei? Haben sie schon etwas gefressen?

Was hat Fr. Dr. Giebler wegen Röntgen gesagt?

Liebe Grüße

Nicole

---

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?  
Posted by [Susanne\\_4](#) on Sun, 20 Jul 2008 13:42:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HALlo Nic,

also Fr. Dr. Giebler meinte Röntgen wäre nicht nötig. Die Kiefer sind normal, weisen keine Knötchen oder so auf.

Mila hatte ich glaube ich eine oder zwei Spitzen und June zwei oder drei Spitzen. Werde die zwei Nasen heute wiegen und mal sehen.  
Sie haben es aber echt gut verkraftet (zum Glück). Mal sehen was auch bei der Kotprobe herauskommt.

LG Sue

---

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?  
Posted by [Gast](#) on Sun, 20 Jul 2008 13:58:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Sue,

wenn Fr. Dr. Giebler das so einschätzt wird es schon stimmen, denke ich mal. Röntgen könnte man ja immer noch, wenn es überhaupt nochmal Probleme geben sollte. Vielleicht war es eine einmalige Sache.

Ich freu mich für euch, dass es wohl doch nicht so schlimm aussieht wie befürchtet (Kieferproblem).

Alles Gute! :)

Liebe Grüße

Nicole

---

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?  
Posted by [Susanne\\_4](#) on Tue, 22 Jul 2008 16:09:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Nic,

habe eben beim TA angerufen. Diagnose: Kein Befund.

Und nun? Ich schrieb Dir ja gestern, dass Mila weiter abgenommen hat.

Gibt es ein Mittel, das "dick" macht?  
Sollte ich vielleicht doch mal über eine Pelletsumstellung nachdenken?

Fakt ist, dass sie an ihrem Fressverhalten nach der Zahnkorrektur nichts geändert haben.

Könnte ein Darmproblem schuld sein? Oder hätte man da sbei der Kotuntersuchung bemerken müssen?

Ist schon komisch, dass die zwei so dünn sind :( und kaum Apetitt haben.

Wer weiß Rat?

LG Sue

---

---

Subject: Re: Im Sommer dünner?  
Posted by [Gast](#) on Tue, 22 Jul 2008 16:18:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Sue,

ich denke, dass man bei der Kotanalyse schon sehen müsste wenn etwas nicht ok ist.

Wieviel hat Mila abgenommen in den letzten Tagen? Mag schon sein, dass sie die Pellets nicht mögen. Ich würde nichts geben das dick macht, weil dadurch auch die Leber belastet wird.

Man könnte noch eine Blutuntersuchung durchführen. Vielleicht sagt das etwas aus.

Liebe Grüße

Nicole