

---

Subject: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [KirschElaise](#) on Tue, 06 Mar 2012 21:05:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo ihr lieben.

Heute Nacht ich meinem Chinchilla Odin was fürchterliches passiert. Ein anderer Chin hatte ihm an der rechten Vordervote ein Zeh stark verletzt. Um es genauer zu beschreiben: Bis zu ersten Gelenk wurde alles in einem Stück vom Knochen gezogen. Der Knochen lang offen und ich hatte ein kompletten zeh im Käfig liegen.

So musste ich um halb 11 nachts mit ihm 15 km zum nächsten Tierarzt. Zum Glück hatt es aber nicht stark geblutet und die Tierärztin konnte es gut begutachten. Er wurde sofort narkotisiert und sie musste den Zeh amputieren. Zum Glück hatt er es gut überstanden und ich konnte ihn heute vormittag abholen.

Nun soll er mind bis Freitag mit Verband und einer Halskrause laufen und darf nicht zu den anderen, auch kein Sandbad.

Kann ich ihm was gutes tun außer Auslauf und Kuschtier?

Vllt abends ein warmes Körnerkissen?

Hatte eins eurer CHins schon nen Halskrause? Ich mache mir ANgst das er nicht genug fressen kann.

Liebe grüße

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [Danie](#) on Tue, 06 Mar 2012 21:08:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

bei mir hatte noch nie ein Chin eine Halskrause, das war auch nach OPs nicht nötig. Chins gehen nicht immer dran, man muss aber gut beobachten. Ich hatte auch ein Chin, dass am Schwanz Verband tragen musste, ist sie auch nicht bei gegangen.

Wärme ist nach einer Narkose immer ganz gut, musst aber aufpassen, dass das Kissen nicht gefressne wird.

Hat es Antibiotikum bekommen?

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh

---

Posted by [KirschElaise](#) on Tue, 06 Mar 2012 21:21:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,  
er hat eine angelegt bekommen, damit er nicht bei geht. Ist nur das ich wenn ich sie ab hab. ist sie kaputt und nicht wieder ran machbar. Auch Sandbad darf er nicht.

Ich habe sein Kasten mit Laken ausgelegt, würde das Körnerkissen daunter legen, damit sie da nie direkt rankommen.

Ja er hat einmal Marbocyl bekommen. Die nächsten 5 Tage bekommt er morgens auch immer nochmal 0,1 ml.

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [Danie](#) on Tue, 06 Mar 2012 21:39:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

gespritzt oder ins Maul?

Weil es ist ein super AB, aber sollte besser gespritzt werden, weil es sich oral so wie Baytril stark auf Verdauung und Wohlbefinden auswirken kann.

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [KirschElaise](#) on Tue, 06 Mar 2012 21:42:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ohha, ich habs oral.

Ich kann ihn ja nicht selber spritzen^^

Also auch lieber noch ein wenig Benebac kaufen?

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [Danie](#) on Tue, 06 Mar 2012 21:45:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HI,

ja, das wäre besser - aber dran denken, dass es zeitversetzt gegeben werden muss.

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [KirschElaise](#) on Tue, 06 Mar 2012 21:48:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu

Danke schonmal. 2-3 std war das oder? und was zu erst?

Oh der arme Lütte wird mich nicht meh mögen nach dem allen. Er hat es sowieso nicht mit Menschenkontakt.

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [Danie](#) on Wed, 07 Mar 2012 07:28:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

3-4 h versetzt würde ich es geben.

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [KirschElaise](#) on Wed, 07 Mar 2012 09:59:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So BeneBac ist bereit^^

MeiN Problem ist nur, das ja ganz schlecht fressen kann. Und die Halskrause soll ich auf keinen Fall abnehmen.

Naja ich versuche mit Blütenmischung und Gemüsemischung ihn bei laune zu halten, aber glücklich ist er nicht.

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [speddy](#) on Wed, 07 Mar 2012 10:08:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
weshalb kann Dein Chin so schlecht fressen ?  
Hat es generell Probleme beim Fressen oder wegen der Halskrause ?

Ich gebe übrigens BB ca. 3 - 4 Stunden nach der AB-Gabe.

LG und gute Besserung für Odin  
speddy

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [bine](#) on Wed, 07 Mar 2012 11:00:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

hat er so eine Krause an wie auch Hunde sie nach OPÄ's aufbekommen?

Falls ja, kann er damit nicht alleine fressen.  
Die Krause ist so groß, das er mit seinen Pfötchen nicht an den Kopf kommt und schon gar nicht an den Mund.

Du wirst ihn wohl oder übel füttern müssen.  
Damit meine ich nicht Zwangsfüttern mit Spritze und Brei, sondern das du ihm in regelmäßigen Abständen seine Pellets, Kräuter und Heu hinhältst, so das er fressen kann.  
Auch die Flüssigkeit nicht vergessen, denn mit so ner Tüte auf dem Kopf läuft er nur überall dagegen.

Anbei mal ein Foto von so einer Krause:

---

### File Attachments

1) [Momo schlafend krank.JPG](#), downloaded 2153 times

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh

---

Posted by [KirschElaise](#) on Wed, 07 Mar 2012 14:26:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja ich habe jetzt auch mal nen Foto gemacht. Mit der die er hat, kann er selbstständig Trinken, das habe ich schon beobachtet. Er kann auch mit der Nase in Futterpott, hängt da auch ab und an, lässt sich von mir aber grad nichtmal ein Fetzen Rosine geben.

Generall mampft er immer genug und ist auch bei gutem Gewicht so. Ihm fehl aber unten links ein Schneidezahn, was ihm jetzt denke ich dann Probleme macht. Die Blüten und das versucht er auch so zu fressen, wird dann aber kribbelig wegen der Krause. Odins Krause ist aber wesentlich offener und durchsichtig, allerdings zugetackert und ich befürchte es könnte anfangen zu scheuern.

Leider kann ich momentan kein besseres bild machen, aber ich hoffe ihr erkennt was ich meine^^

Ich habe BB jetzt 3 1/2 Std nach dem AB gegeben.  
Liebe grüße

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [chinsepp](#) on Wed, 07 Mar 2012 14:48:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo du

also, sieht j aganz süß aus. Nur mach dir net sooo viel Sorgen. Dem Chin geht es bestimmt besser als du denkst. Bei meinen war es auch schon mal der Fall, dass die sich gegenseitig in die Zehen/Finger beißen. Aber soo schlimm??? Das hatte ich noch nie, dass ich zum TA musste. Lass mal etwas Zeit jetzt vergehen, AB hat er ja, dann passt der rest auch. Und wenn er frisst, ist es auch gut.  
LG Sepp

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [Chinchill82](#) on Thu, 08 Mar 2012 17:26:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

oha, gute Besserung für deinen Kleinen.

Aber die Krause ist ja echt im Miniformat, damit müsste er eigentlich fressen können. Vielleicht schlägt ihm das AB ja auch auf den Magen, so dass er nichts mag? Da musst du aufpassen, nicht, dass er gar nicht frisst und in Folge dessen Verstopfung bekommt. Am besten ihn und auch vor allem die Köttel beobachten.

Bene Bac lieben meine, ich hab bisher immer das Gel benutzt und danach waren sie ganz gierig.

Das wird schon wieder, wichtig ist wirklich, dass du das Sandbad draußen lässt, dass sich die Wunde nicht entzünden kann.

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [KirschElaise](#) on Thu, 08 Mar 2012 17:33:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Ja er sitzt alleine und frist, zwar wenig, aber er frisst. Er streikt weil er das ja nicht mit den Händen halten kann. Das findet er schlimm.

Bene Bac lieben die anderen beide, er aber nicht. Das muss leider mit festhalten gegeben werden.

Morgen früh soll der Verband runter, ich hoffe alles is gut, er soll aber noch weiter mit Halskrause laufen. Der arme Kerl, er funkelt mich schon immer böse an.

Sandbad hat er nciht. Er sitzt auch Handtüchern und hat ne gaanz kleine Schale mit Streu zum pinkeln. Wenn der Verband ab kommt, lass ich mir was anderes als Streu einfallen.

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [Danie](#) on Fri, 09 Mar 2012 07:58:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

hmmm, ich weiß ja nicht, wie dein Chin so drauf ist, aber ich finde das ganze ganz schön heftig, was die TA da macht. Klar, sie geht auf Nummer sicher, aber etwas viel ist das schon. Natürlich kann sie besser einschätzen, wie kritisch die Verletzung ist - sie hat es ja gesehen

und Tiermedizin studiert.

Ich habe schon viele CHins mit OPs (Kastration, Kaiserschnitt, Verletzungen, ...) und Zeh ab oder sonstige Verletzungen gehabt (bringt es mit sich, wenn man viele Jahre viele Tiere hat und auch mal Notfallstation war) - keines hatte jemals nach einem Eingriff eine Halskrause tragen müssen und bei nem "Zeh ab" gab es noch nie AB oder Verband, weil das an der Luft ehrlich gesagt besser heilt und man auch sieht, sollte sich eine Infektion reinsetzen. Wenn die Chins rangegangen sind, wurde eine Art Teersalbe drauf gemacht (das kam nur bei Bauchnarben nach Kaiserschnitt vor, da haben sich die Weibchen die Fäden selbst gezogen).

Wenn du Weichholzspäne benutzt, brauchst du dir keine Sorgen machen, wechsle sie einfach täglich. Sie hat eine nachgewiesene Antiseptische Wirkung. Ich habe auch nach 2 Tagen schon wieder die Tiere komplett auf Streu laufen lassen und das täglich gewechselt dann.

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [KirschElaise](#) on Fri, 09 Mar 2012 09:51:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu

so grade vom Ta wiedergekommen. Verband ist ab und er soll noch eine ganze Woche Halskrause tragen 8o

Der Faden im Fuß ist selbstlösend.

Also keine Kollegen, weil ich ihn damit nicht in den Käfig lassen kann.

Also ich finde es sieht eben so aus wie ne dicke Schramme, da sie den Zeh komplett abgenommen hat. Quasi den 2ten von innen am rechten Vorderfuß.

:(

Sie sagte mir heute das es ganz wichtig sein, weil grade Chinchillas sich dann "auffressen". Also sie sollen solange Knabbern und schlecken bis man das unterbindet, weil sie den halben Fuß weghätten :(

Es ist so sünde, weil er mittlerweile im Gesicht aussieht wie in Öl gebadet und sobald man ihn anfassen will faucht er rum.

Er soll noch 3 Tage weiter ABbekomemn, aber seine Verdauung sieht jetzt schon nach halber Verstopfung aus, da er ja auch fast nix isst.

Ich werde vllt die Halskrause mal abmachen und wenn es nicht geht, muss sie wieder dran, aer dann kann er jedenfalls mal was ordentliches essen.

Ich benutze die Späne aus den großen Ballen für Pferde.

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [Danie](#) on Fri, 09 Mar 2012 11:48:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

wie geschrieben, ich hatte erst 2 x den Fall, dass Narben benagt wurden und ein Verhaltensgestörtes Tier, welches sich aber generell Verletzt / selbst gebissen hat. Meine Tiere hatten nie Halskrausen und ich hab zig Tiere mit Verletzung an Pfoten, OPs, Schwanz, usw. gehabt.

Wenn du die Kraus abmachst, bleibe unbedingt dabei, beobachte das Verhalten und lasse ihn zunächst nicht ohne Aufsicht.

Ich würde vielleicht über nacht die Krause wieder dran machen und dann ab, wenn du dabei bist. Wenn er an die Pfote geht, kannst sie ja immer noch wieder dran machen, wenn nicht, immer weiter gut beobachten.

Pass vor allem bei selbstauflösenden Fäden sehr gut auf. Es gibt Sorten, auf die reagieren Chins generell und es bilden sich Entzündungen nach Absetzen des ABs. Also auch schön im Auge behalten. Mein TA verwendet daher wenn es geht nur ziehbare Fäden.

Weichholzspäne ist Kiefern- oder Fichtenspäne - die ist unproblematisch, wenn man regelmäßig reinigt.

Im Übrigen saßen bis auf OP-Chins meine Chins auch alle zusammen, ich habe die Tiere nur sehr selten getrennt.

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [KirschElaise](#) on Fri, 09 Mar 2012 12:04:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Moinsen.

So ich habe die Halskrause abgemacht. Leider ist die zugetackert worden, sodass ich sie schwer ab und an machen kann. Aber bis jetzt liegt er nur eingekuschelt und hat gut was gefressen. Das Pfötchen hat er geschont und döst. Er hat nicht einmal dran geleckert.

Ok die Pfote wird im Auge behalten. Ich setz ihn gleich zu seinen Kolegeen, dann kann er wenigstens kuscheln. Sandbad kommt raus.

Danke für die ganzen Tipps

---

---



Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [Danie](#) on Fri, 09 Mar 2012 17:20:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

beim Zurücksetzen aufpassen, er riecht ja fremd und es kann sein, dass sie ihn nicht gleich wieder so friedlich aufnehmen.

Und immer schön im Auge behalten, ob er ans Pfötchen geht.

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [KirschElaise](#) on Fri, 09 Mar 2012 17:41:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Moin,

also nach kleineren Reiberein und nachdem Kjeld ihm alle Reste des BeneBacaus dem bart gelutscht hatte, klappt das alles wieder ganz gut. Ich habe ihn nur einmal beim am Pfötchen schnupfern erwischt.

Ich überlege ihn nun einfach drinnen zu lassen. Ohne Sandbad und Laufteller.

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [KirschElaise](#) on Tue, 13 Mar 2012 10:32:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu mal ein neues Zwischenstand:

Odin gehts prächtig. Er läuft wieder mit seinen Jungs und sein Fuß sieht super aus. Er geht nicht dran und schont es jeden Tag einwenig weniger.

Ich bin sehr glücklich und nochmal vielen Dank für die ganze Hilfe

Liebe Grüße

---

---

Subject: Re: Abgebissener/-gerissener Zeh  
Posted by [Danie](#) on Tue, 13 Mar 2012 11:56:41 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Heyyy,

das sind ja super tolle Nachrichten :)

Ich freue mich, dass es bis jetzt so gut läuft! Nur weiter so!!!

---