

---

Subject: Veränderung bei Schecken

Posted by [Gast](#) on Sat, 12 Sep 2009 06:09:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich habe nun einige Male gelesen, dass die Silberschecken sich immer verändern. Ist das bei allen Schecken so? Im Stammbaum steht, Zippo wäre ein Weiß Ebony Schecke, aber von mehreren Seiten hieß es ein Silberschecke. Bis auf die Größe hat Zippo sich nicht verändert. :d Ich frag nur aus Interesse. Da ich nicht züchte, ist es eigentlich völlig egal, aber interessieren würde es mich trotzdem ;) Ich habe nun schon einige Silberschecken gesehen, aber die waren mehr gescheckt. :?

Hier mal die Vorfahren:

Vater: Ebony Velvet weiß Schecke

Mutter: Ebony Beige dunkel

Großeltern:

Braun Schecke

Ebony Velvet

Großeltern:

Ebony Beige dunkel

Ebony Homo

Urgroßeltern:

Braunschecke

Ebony Hetero

Urgroßeltern:

Velvet Weiß Schecke

Ebony Velvet

Ich stelle mal einige Fotos ein.

Subject: Re: Veränderung bei Schecken  
Posted by [Danie](#) on Sat, 12 Sep 2009 18:09:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

es ist egal, ob er viel oder wenig Scheckung hat - ausschlaggebend für die Bezeichnung Schecke ist, dass er keine einheitliche Farbe hat, sondern Farbflecken.

Silber sagt eigentlich nur, dass das "silberne" Fell an sich ein Band hat und mit weißen Haaren gemischt ist.

Ebony-Schecke wäre er, wenn auch der Bauch Scheckung aufweist und die Flecken im Fell ein graues oder gar kein Band hätten.

---

---

Subject: Re: Veränderung bei Schecken  
Posted by [Gast](#) on Sat, 12 Sep 2009 18:49:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Danie,

danke für deine Antwort. ;) Also am Bauch weist er keine Scheckung auf, wie man auch auf den Fotos sieht. Dann ist es nicht unbedingt so, dass Schecken sich immer verändern? Oder könnte das bei Zippo noch auftreten? Er ist jetzt 2,5 Jahre alt. Wäre ja toll, wenn er so bleibt, würde mich nur interessieren. ;)

---

---

Subject: Re: Veränderung bei Schecken  
Posted by [Danie](#) on Sat, 12 Sep 2009 21:30:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

ich habe bei meinen Rackern die Erfahrung gemacht, dass sie im Sommer und Winter leichte Unterschiede haben. Die geärbten Zonen werden dann entweder intensiver oder weniger intensiv. Ein Zusammenhang scheint mit der Menge der Haare zu bestehen: im Sommer haben meine Mäuse ja auf Grund der höheren Temperaturen generell ein dünneres Fell - also weniger Haare.

Ansonsten konnte ich über längeren Zeitraum keine deutlichen Unterschiede erkennen.

---

Subject: Re: Veränderung bei Schecken  
Posted by [Gast](#) on Sun, 13 Sep 2009 00:19:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke Danie ;)

---