

---

Subject: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Friederike](#) on Tue, 29 Jan 2013 19:47:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

dies ist heute mein erster Tag hier im Forum.  
Ich will mal versuchen mein Problem mit meinen Fellnasen zu beschreiben:

Erstmal etwas Info über die Beiden:

Wir haben seit ca. 1 Jahr zwei Chinchillas. Beides waren Nottiere die bei meinen Schwiegereltern (haben einen Tierbedarfsladen und haben zu dem Zeitpunkt noch Meerschweinchen und Kaninchen gezüchtet) abends abgegeben worden sind, weil der Besitzer nach China auswandern wollte und sie nicht mehr gebrauchen konnte. Viel zu kleiner Stall und nicht gut gepflegt. Wir haben dann die Beiden (sofort verliebt :) aufgenommen.

Der kleine Schwarze (Zausel) ist ein ganz schlimmer Fellbeiser und sein Fell ist seitdem wir ihn haben nicht wirklich besser geworden. Auch hatte er ziemlich raue und schorfige (trockener Schorf) Füße. Was wir richtig gut wieder in den Griff bekommen haben. Dann hat er Zeiten wo er in einer Ecke sitzt und stumpf aus dem Stall schaut. Die Tierärztin vermutet, dass er psychische Probleme hat (Wer weiss was er erlebt hat). Zudem ist er ziemlich ruhig und teilt sich kaum mit.

Der kleine Graue (Feivel) ist ziemlich quirlig (liebt sein Laufrad) und erzählt die ganze Zeit.

Alter, Herkunft und vorheriges Leben von Beiden unbekannt.  
Auch sind sie relativ klein und beides unkastrierte Böckchen.

Problem:

Bis letztes Jahr November 2012 haben sich die Beiden super vertragen. Keine Streitigkeiten oder sonstiges. Dann fing es langsam an, dass sich öfters mal angequakt haben und nach ein paar Tagen kam der schwarze nicht mehr aus dem Haus und der Graue saß die meiste Zeit davor und versuchte rein zu kommen und ist mit seinem Maul immer in die Richtung vom Schwarzen. Der schwarze fauchte nur und blieb drin. Dann kam Jagen dazu und zum Schluss ist es mit Beißen eskaliert. Habe die Beiden sofort getrennt und bin mit Beiden in die Tierklinik. Der Schwarze wieß im Maul und Pfötchenbereich Bisswunden auf. Dann haben wir mehrere Wochen die Beiden in zwei Ställen nebeneinander sitzen lassen (Sicht und Nässchenkontakt). Immer wieder Ställe getauscht. Dann haben wir zweimal versucht die Beiden zusammen zu setzen.

Beide Male hat sich der Schwarze aufgestellt gefaucht, ist geflüchtet und teilweise aus Panik an den Stallwänden hochgesprungen. Der Graue hinterher und ich hatte das Gefühl das er ihn gejagt (oder Nähe gesucht??) hat.

Dann haben wir uns Hilfe gesucht und sind mit Beiden hingefahren. Da hat alles super geklappt. Die Rückfahrt, die Nacht zu Hause und auch den Tag danach.

Saßen beide in einem Kaninchenstall der nicht allzu groß ist. Bis Nachmittags....

Die Beiden saßen friedlich nebeneinander. Dann fing der Graue an dem Schwarzen mehrmals aufzureiten und dann hatte diese wohl die Nase voll hat ihn angefaucht und dann ging alles von vorne los.

Aufstellen u. fauchen seitens des Schwarzen und Jagen des Grauen. Haben dann eingegriffen, aber da hatte der Schwarze schon einen Biss in der Ohrmuschel. Hat der Graue ihm ein Stück aus dem Knorpel rausgebissen. Beide also wieder getrennt. Die Wunde muss erstmal wieder verheilen. Tierarzt hat sich diese erstmal angeschaut und versorgt.

Was ich nicht verstehe am Anfang war nichts, dann der erste Streit und der Schwarze lässt den Grauen nicht in die Nähe. Er ruft auch nicht nach ihm, sitzt zwar in der Nähe und schnuppert mal, aber das war es auch schon wieder. Er ist wirklich sehr still. Der Graue ruft ihn immer und versucht zu ihm zu kommen.

Jetzt weiss ich echt nicht mehr weiter. Soll ich es nochmal versuchen oder nicht? Mache ich irgendwas vllt. falsch??

So langsam verzweifel ich echt, weil ich das Gefühl habe, dass wir das ohne fremde Hilfe nicht mehr schaffen. Und wenn es nicht klappt was soll ich dann machen?

(Hoffe man steigt durch den Roman durch...)

Wäre total lieb, wenn ihr mir weiterhelfen könnt! Wäre euch echt dankbar.

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [speddy](#) on Tue, 29 Jan 2013 20:57:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Friederike,

zuerst mal herzlich willkommen im Forum und schön, dass ihr die beiden Notfellchen aufgenommen habt.

Ich hätte auch gleich einen Hinweis:

je kleiner die Schrift ist, desto mühsamer wird das Lesen und schreckt vielleicht User ab, die Geschichte zu lesen. Zumindest ich hatte damit leichte Probleme. ;)

Zausels Verhalten (im Haus verstecken, Ruhe haben wollen, den anderen wegquaken) könnte verursacht sein durch eine Erkrankung oder auch durch Unwohlsein, so, wie wenn wir z.B. Bauchschmerzen haben und keine Berührung unseres Partner haben möchten. Wurden in der Tierklinik "nur" die Bisswunden behandelt oder wurden die Chins auch sonst untersucht, z.B. abgehört, Zähne untersucht, abgetastet usw. ?

Wiegt ihr die Chins regelmäßig ?

Falls ja, wie ist die Gewichtsentwicklung ?

Ich wiege wöchentlich und trage die Gewichte in einer Liste ein, weil Krankheiten sich oftmals zuerst im Gewicht niederschlagen, bevor Chins Verhaltensänderungen zeigen.

Wie habt ihr versucht, die beiden nach ihrer Trennung wieder zu vergesellschaften ?

Übrigens sind alle Chins unterschiedlich "gesprächig".

Ich habe hier 8 Weibchen, eine "quasselt wie ein Wasserfall", zwei erzählen relativ häufig und die anderen 5 eher selten - im für Menschen hörbaren Frequenzbereich.

Kennst du schon diese Seite <http://www.chinchilla.info/>, zu der das Forum gehört ? Dort findest du gaaaanz viele Infos zu unseren Lieblingen, auch zu Vergesellschaftungen.

LG speedy

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Friederike](#) on Tue, 29 Jan 2013 22:09:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke. :)

Habe die Schrift gleich erstmal geändert, hoffe es ist besser lesbar. Habe auch glaube ich zuviel geschrieben. ;)

Also als wir in der Tierklinik waren, haben sie erst die Wunden und dann die Chins noch so untersucht. Gewicht, abgetastet, wegen dem Fell geschaut, Zähne usw. War alles i.O.

Also wir haben sie mehrmals gewogen nach dem ersten Streit. Da hatte Zausel ca. 700g und Feivel ca. 600g.

Das ist eine gute Info. Werde ich jetzt auch einführen. Tiere zeigen meistens ja erst dann Anzeichen, wenn sie richtig krank sind.

Achja ich habe zwischenseitlich schon gedacht er ist verstummt, weil man eine Zeitlang garkeine Geräusche gehört hat.

Also nach dem ersten Streit haben wir erstmal 2x Kaninchenställe á 1m Breite gekauft und sie da reingesetzt.

So das sie sich noch beschnüffeln konnten und haben dann immer nach einer Woche die Chins getauscht. Nach so ca. 4 - 5 Wochen habe wir sie dann gleichzeitig in einen der Beiden Ställe zusammen gesetzt. Dieses haben wir zweimal versucht und es ging jedesmal schief. Bei den dritten Versuch, wo wir weggefahren sind mit den Beiden, hat es geklappt. Vllt. weil sie von der Fahrt erschöpft waren?

Auf der Infoseite habe ich gestern auch schonmal ein bisschen gestöbert.

Meinst ich soll es weiterversuchen?

Danke für deine schnelle Antwort!! :)

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [speddy](#) on Tue, 29 Jan 2013 22:33:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Friederike,

:lool: mit der Schriftgröße meinte ich eigentlich nur, dass man sie nicht verändern braucht, du hattest zuerst eine kleinere Schriftgröße gewählt. :d

Bevor ihr im Rahmen eurer eigenen VG beide in einen der Hasenkäfige gesetzt habt, hattest ihr zuvor die Einrichtung verändert und ihn geruchsneutralisiert, d.h. mit Essigwasser ausgewaschen ?

Falls nicht, kommt es nämlich gerade bei dominanten Chins zu Revierverteidigungen gegenüber dem anderen Chin.

Könnte das auch beim 3. VG-Versuch so gewesen sein, d.h. beide in das Revier des einen gesetzt ?

Lies dazu bitte mal auf der Infoseite unter Vergesellschaftung nach.

Ich bin kein VG-Experte. Meine Chins wurden in fremder Umgebung von Züchtern bzw. in Notanlaufstellen vergesellschaftet und kamen nach einigen Tagen "VG-Urlaub" wieder zu mir zurück. In der Zwischenzeit hatte ich dann reichlich Zeit, die Käfige zu neutralisieren und umzugestalten.

Normalerweise sagt man, dass man Chins, zwischen denen Blut geflossen ist, nicht mehr miteinander vergesellschaften sollte.

Ich hoffe, dass sich dazu noch einige VG-Experten melden.

LG und gute Besserung für Zausel  
speddy

---

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Danie](#) on Wed, 30 Jan 2013 07:38:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

zu den Krankheiten an sich: Herfehler/-Probleme wurden auch untersucht / abgehört? Lunge auf evtl. Wasseransammlungen geprüft?  
Ist der Kot normal?

Ich stimme Spaddy da leider zu: wenn die sich so gebissen haben, dass Blut geflossen ist, dann versucht man eigentlich keine VG mehr. Von der Methode her hattet ihr ja auch eine gewählt, die den Tieren entgegen kommt. Ich halte es daher für kritisch. Bisse an Ohren und Kopf (Nacken) sind Tötungsversuche. Wenn ich ehrlich bin: ich würde auch mit niemanden mehr zusammen wohnen wollen, der versucht hat, mich umzubringen.

Die InfoSeite ist wirklich sehr empfehlenswert. Dinge wie Gewichtskontrolle, Gesundheitschecks als auch Vergesellschaftung sind dort sehr gut beschrieben.

Was mir noch einfällt: als ich 2011 so schlimme Probleme mit dem Futter hatte, waren bei mir die Tiere auch deutlich aggressiver als sonst. VGs waren alles andere als einfach und auch bestehende Gruppen haben sich mehr gejagt und gestritten als sonst. Schaut am besten hier im Futtertagebuch mal nach, ob euer Futter vielleicht auch unter eines der "Verdächtigen" fällt.

Bei Böckchen kann im Übrigen auch ein Übermaß an Vitamin E zu Aggressionen führen (steigert den Sexualtrieb). Wenn man also entsprechende Präparate oder Biegaben gibt, die das steigern, begünstigt das ein solches Verhalten.

---

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Friederike](#) on Wed, 30 Jan 2013 22:03:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@ Speedy:

Jaa ;) aber ich dachte ich ändern das gleich mal um. :lol:

Danke. :) Es geht ihm schon besser. Die Wunde ist jetzt schon etwas verschorft und nässt nicht mehr. Durfte ebend erstmal wieder in sein Sandbad.

Wir haben das bei dem ersten Versuch so gemacht, dass wir nach dem Hin- und her tauschen der beiden Käfige sie in den Käfig von Feivel gesetzt haben, weil er bis dahin der Unterwürfige war. Muss ganz ehrlich sagen, dass wir den Käfig nicht neutralisiert haben, weil wir gedacht haben das es ganz gut ist, wenn der Geruch von beiden darin ist. Lag es vllt. daran?

@ Danie:

Also wir haben Zausel zweimal durchchecken lassen und laut Tierärztin war alles gut. Haben jetzt auch eine Liste angelegt für die Gewichtskontrolle.

Was für ein Futter fütterst du denn? Ich bin mit Ovator eingestiegen. Hatte vorher gelesen und habe mich für diese Sorte entschieden.

Das habe ich auch gelesen, dass man das nicht nochmal versuchen sollte.

Das was ich nur echt nicht verstehe ist, dass auch nach dem das alles passiert ist rufne Beide nacheinander und wedeln mit dem Schwanz und suchen den Kontakt.

Ebend auch. Zausel sitzt noch auf Unterlagen im Kaninchenstall. Feivel ist in die untere Etage in dem alten Stall gezogen und wir haben den Stall von Zausel daneben gestellt.( Wir können den Eckstall in 2x Ebenen teilen. Sobald die Wunde von Zausel verheilt ist zieht er in die obere Etage.Die Luke ist dann mit Gitter, dass sie sich noch beschnüffeln können.)

Als wir damit fertig waren. Hat Zausel nach Feivel gerufen und anders herum auch. Beide waren ganz aufgereggt und haben endliche mal wieder mit einander gequatscht.

Was hat das zu bedeuten? Gibt es vllt noch eine Chance?

Werde mir die Infoseiten mal ganz in Ruhe durchlesen..

Kennt ihr sonst Notanlaufstellen oder Züchter die einem bei Vergesellschaftungen helfen?

Ganz lieben Dank schonmal für eure Hilfe!!!

Liebe Grüße

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [speddy](#) on Wed, 30 Jan 2013 22:19:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Friederike,  
Zitat:Kennt ihr sonst Notanlaufstellen oder Züchter die einem bei Vergesellschaftungen helfen?  
Schau bitte mal in diesem Bereich bei den "angehefteten" Threads.  
Ansonsten hilft mir immer, wenn ich z.B. auf die HP eines Züchters gehe, wo oftmals Links zu weiteren Züchtern vermerkt sind, um mich weiter zu hangeln.  
Auch googlen hilft oft weiter. ;)

LG speddy

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Danie](#) on Wed, 30 Jan 2013 23:21:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

tja, genau diese Probleme hatte ich 2011 mit -> Ovator. Lies mal das Futtertagebuch hier im Forum. Da steht auch, was ich jetzt füttere.

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [d.wollradt](#) on Thu, 31 Jan 2013 21:55:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also kann so eine Wochenlange Prozedur nur durch das Ovator ausgelöst worden und auch zunichte gemacht worden sein?

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Danie](#) on Thu, 31 Jan 2013 22:33:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

sicher sagen, dass es bei deinen Tieren so ist, kann ich natürlich nicht - ich kann ja nicht in die Tiere hinein sehen.

Ich kann dir nur sagen, was ich beobachtet habe:Zitat:als ich 2011 so schlimme Probleme mit dem Futter hatte, waren bei mir die Tiere auch deutlich aggressiver als sonst. VGs waren alles andere als einfach und auch bestehende Gruppen haben sich mehr gejagt und gestritten als sonst.

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Friederike](#) on Sun, 10 Feb 2013 20:08:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Danie,

also wir sind jetzt dabei und stellen das Futter von Ovator auf RBS langsam um. Nehmen die Beiden auch ganz gut an.

Haben jetzt nochmal einen letzten Versuch gestartet die Beiden zu vergesellschaften mit der Box in Käfig Variante.

Ich habe zwar gelesen und du hast es ja auch geschrieben, dass man das eigentlich nicht mehr machen sollte, wenn schon Blut geflossen ist, aber ich wollte es ein letztes Mal versuchen, weil Beide nacheinander gerufen hatten.

Problem ist nur wenn Zauesl in der Transportbox sitzt hat er am Anfang immer Feivel angefaucht und er daraufhin immer zwischen die Gitterstäbe gebissen. Das legte sich dann aber auch. Nur sitzt Zausel draussen interessiert er sich für Feivel in der Box überhaupt nicht. Er versucht nur aus dem Käfig rauszukommen.

Weiss nur nicht ob ich die Beiden die Nacht und bis morgen abend in dieser Situation lasse oder ob ich es komplett abbreche!??

Bin irgendwie total unsicher und weiss nicht wie ich jetzt weiter vorgehen soll. :cry:

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Friederike](#) on Sun, 10 Feb 2013 20:10:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Speedy,

muss ich mal schauen. Habe hier in der Nähe von Göttingen nach Züchtern und Nothilfestellen gesucht, aber ich bin nicht richtig fündig geworden. :?

Liebe Grüße

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Danie](#) on Mon, 11 Feb 2013 10:11:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

die Käfig-in-Käfig Methode verwende ich über mehrere Tage bis hin zu Wochen (immer wieder tauschen den Aggressor packe ich über Nacht rein, und lasse ihn Tagsüber raus und dann den anderen in den kleinen). Nach wenigen Stunden kann man da noch keine Tendenz feststellen.

Ich hoffe, es endet nachher nicht wieder böse und drücke dir die Daumen.

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Friederike](#) on Mon, 11 Feb 2013 18:05:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Danie,

ok gut zu wissen. Habe es mir auch schon gedacht. Habe gerade nach dem Sauber machen jetzt beide tauschen lassen. Hatte jetzt gestartet mit einer Transportbox (Kunststoff) oder ist es besser, wenn ich einen Gitterkäfigaufsatz besorge. Wie machst du das?? Was ist da besser?

Wir haben die Beiden einfach mal auf den Arm genommen und sich so beschnüffeln lassen. Erst ging alles gut und dann hat Feivel von unten in den Hals gezwickt. Was hat das zu Bedeuten? War das eine Tötungsabsicht?

Sollte das diesmal nicht gut gehen dann suchen wir neue Partner für unsere Fellnasen. Ich will

ihnen das auch nicht so lange zu muten alleine zu sein.

Ganz liebe Grüße!!

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Danie](#) on Tue, 12 Feb 2013 08:02:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

der Käfig der bei mir drinnen steht, ist komplett aus Gitter. Keine Transportbox. Ca. 40 x 40 x 40 cm groß. Sind ausrangierte Züchterkäfige, eignen sich super dafür.

Ob das Schnappen eine Tötungsabsicht war, kann ich nicht beurteilen, ich war ja nicht dabei.

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [speddy](#) on Tue, 12 Feb 2013 13:27:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Friederike,  
eine Transportbox aus Plastik würde ich nicht in den Käfig stellen, da sie angeknabbert werden könnte.  
Plastik im Magen-/Darmtrakt ist für die Gesundheit nicht gerade förderlich.

Bitte beachte auch, dass der Gitterabstand so klein ist, dass sich die Chins nicht gegenseitig durch das Gitter beißen können - leider ist eine Zehe schnell abgebissen. :(

LG  
speddy

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Friederike](#) on Wed, 13 Feb 2013 21:34:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Danie, Hi Speedy,

vielen lieben Dank für eure Antworten.

Mein Mann hat jetzt einen kleinen Käfig aus Metallgitter gebaut und hat feines Gitter drüber gespannt. So das sich keiner beißen kann.

Die Transportbox ist raus und so läuft es auch viel besser.

Habt ihr noch einen Tipp wie lange ich warten soll bis ich sie das erste Mal aufeinander treffen lassen kann??

Sitzen ruhig nebeneinander... Kein Fauchen oder beißen, obwohl ich bei Feivel noch vorsichtig bin. Nicht das Zausel noch einen Biss abbekommt.

GLG Rike

---

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Danie](#) on Thu, 14 Feb 2013 08:15:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

also ich mache das davon abhängig, wie sie sich benehmen, Tausche ja 2 x am Tag. Von 3 Tagen bis 2 Wochen habe ich da schon alles durch.

Es ist so oder sokeine Garantie, dass sie sich um Vollmond herum wieder in die Kletten bekommen. Achte da bitte sehr genau drauf.

---

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Friederike](#) on Tue, 19 Feb 2013 19:51:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Danie,

danke für deine Tipps. Habe gerade mal geschaut... Der nächste Vollmond ist am 25 Februar. Ich wollte am Samstag mal den Käfig aufmachen und schauen wie sie sich verhalte, wenn sie ohne Gitter voreinander stehen. Dann kann ich auch eingreifen..

Was ist es denn besser, wenn man sie vormittags oder abends zusammen lässt???

Also im Moment läuft es ganz gut. Kein Keifen oder sonstiges. Schau ich morgens nach dem Aufstehen rein sitzen beide nebeneinander am Gitter und schlafen.  
Denke es sieht vllt ganz gut aus.

GLG

---

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Danie](#) on Tue, 19 Feb 2013 21:21:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

immer Vormittags.

---

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Friederike](#) on Fri, 22 Feb 2013 21:21:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Danie,

meinst du ich sollte warten bis nächste Woche mit dem zusammen setzen, weil in der Nacht von Sonntag auf Montag ja Vollmond ist????

Ok danke für den Tipp!!

Lieben Gruss

---

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Danie](#) on Sat, 23 Feb 2013 09:17:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

ja, würde ich machen.

---

---

Subject: Wissen nicht mehr weiter...  
Posted by [Friederike](#) on Sat, 02 Mar 2013 21:06:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

so haben die Beiden Chins heute vormittag zusammen gelassen und es lief richtig gut. Kein Jagen, kein beißen nichts. Sie saßen als wäre nichts gewesen nebeneinander haben sich geputzt und geschlafen.

Heute abend wie das letzte Mal auch um 22 Uhr herum plötzlich ein Fauchen und Zausel rennt Panisch los und Feivel hinter her. War aber kein Zwicken oder ärgern voraus gegangen. Haben dann den Stall aufgemacht und Zausel rausnehmen wollen und er ist 2x Mal richtig geflüchtet.

Hatte aber keine Bissspuren oder sonstiges..

Was ist das?? erinnert er sich plötzlich das jemand mit im Stall ist? Hat scheinbar richtig Angst oder was soll es sonst sein?

Ich glaube einen zweiten Versuch brauchen wir garnicht starten.

Bin echt traurig und jetzt?????? :cry:

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Danie](#) on Sun, 03 Mar 2013 14:29:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

nun ja - wir hatten ja auch gesagt, dass nach Tötungsversuchen der Chins man eine VG lieber nicht mehr machen sollte.

Natürlich erinnern sich die Tiere daran - wenn dich jemand versucht umzubringen, wirst du das sicher auch nicht einfach so vergessen.

Jetzt müsst ihr euch überlegen, wie es weitergehen soll. Alleine bleiben sollen die beiden ja bestimmt nicht, oder?

---

Subject: Re: Ratlos! Benötige eure Hilfe.  
Posted by [Friederike](#) on Mon, 04 Mar 2013 22:09:13 GMT

---

Hallo,

du hast ja vollkommen Recht..  
Vllt wollte ich es nicht wahr haben. :?

Jetzt suchen wir eine Züchterin/Notaufnahmestelle in der Nähe von Göttingen, aber so wirklich finde ich keine. :(

Möchten ja für jeden einen Partner finden nur da möchte ich nicht unbedingt in den Zoohandel gehen.

Kannst du mir da eventuell helfen??

LG

---