

---

Subject: Ein paar Fragen zum Käfigumbau  
Posted by \*Silbermond\* on Thu, 21 May 2009 13:49:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!

Habe beschlossen unseren Käfig etwas umzubauen bzw. einen neuen zu bauen, das steht noch nicht ganz fest.

Jetzt hätte ich dazu noch ein paar Fragen:

Die Maße werden die selben bleiben, also L100xB80xH170 mit 3 Ebenen. Soll ich die Ebenen ganz durchziehen und nur Löcher zum rauf und runter laufen ausschneiden oder soll ich sie nur abwechselnd über die Hälfte ziehen? Wenn ich sie ganz durchzieh hab ich aber mehr Fläche?

Kann ich für die Seitenwände und die Rückwand auch beschichtete Bretter verwenden? Da kommen sie ja eigentlich nicht ran um zu nagen? Und wenn ich die Ebenen ganz durchzieh, kommens auch nicht wirklich ran. Mir kommt das nämlich irgendwie hygienischer vor?

Das wars auch schon wieder fürs Erste. :nod:

Ig  
Martina

---

---

Subject: Re: Ein paar Fragen zum Käfigumbau  
Posted by [Klabuschdabär](#) on Thu, 21 May 2009 15:39:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Martina,

also ich hab in meinem Käfig 170x59x122 (hxbxl) 2 ebenen gemacht die ich durchgezogen haben und einfach ein loch ausgesägt und ne Leiter dazu reingemacht so kommen sie auf die 2 eben hoch. Finde es so besser da sie mehr Fläche haben zum rennen den die brauchen sie auch :) . Die sturz Gefahr ist auch nicht so hoch da es ja nur von der Leiter runter geht anderst musste die Bretter so machen das sie übereinander liegen damit sie nicht von ganz oben nach ganz unten durchfallen können.

Meine Wände sind ohne Beschichtung. Ich hab die Wände nicht bis nach ganz oben durchgezogen des haben sie schon bemerkt und wo sie hinkommen können nagen sie die

Bretter an. Außerdem sind da auch noch Astlöcher drin die ein bisschen versenkt sie die werden auch benagt wie alles bei denen :).

Denk mal das deine auch alles benagen was ihnen in die Quere kommt also würde ich unbeschichtete Wände nehmen.

mfg

Marcel

---

Subject: Re: Ein paar Fragen zum Käfigumbau  
Posted by \*Silbermond\* on Thu, 21 May 2009 15:45:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Klabuschdabär schrieb am Do, 21 Mai 2009 17:39Hi Martina,

also ich hab in meinem Käfig 170x59x122 (hxbxl) 2 ebenen gemacht die ich durchgezogen haben und einfach ein loch ausgesägt und ne Leiter dazu reingemacht so kommen sie auf die 2 eben hoch. Finde es so besser da sie mehr Fläche haben zum rennen den die brauchen sie auch :) . Die sturz Gefahr ist auch nicht so hoch da es ja nur von der Leiter runter geht anderst musste die Bretter so machen das sie übereinander liegen damit sie nicht von ganz oben nach ganz unten durchfallen können.

Hi!

Genau das war auch mein Gedankengang. :nod:  
Habs jetzt auch so.

Zitat:Meine Wände sind ohne Beschichtung. Ich hab die Wände nicht bis nach ganz oben durchgezogen des haben sie schon bemerkt und wo sie hinkommen können nagen sie die Bretter an. Außerdem sind da auch noch Astlöcher drin die ein bisschen versenkt sie die werden auch benagt wie alles bei denen :).

Ich würde den Käfig gerne unseren restlichen Möbeln anpassen, wäre also super wenn ich auch in Antikbeize wäre. Daher meine Frage. Astlöcher sind da ja keine drin weils im Prinzip ja kein echtes Holz ist sondern nur funiert.

Zitat:Denk mal das deine auch alles benagen was ihnen in die Quere kommt also würde ich unbeschichtete Wände nehmen.

mfg

Marcel

Hatte bis jetzt ein Gitter dazwischen, daher kann ich das so nicht beurteilen. Wir hatten mal eine Gruppe Chins in einer Art "Gartenhütte". Da wurden die Wände allerdings nicht benagt, daher dachte ich sie kommen da nicht ran da es eine gerade Fläche ist. :?

lg

---

Subject: Re: Ein paar Fragen zum Käfigumbau  
Posted by [Klabuschdabär](#) on Thu, 21 May 2009 17:01:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

achso ich dachte ihr hab die Holzwände IN dem Käfig und das Gitter aussen so wie ich des hab. Ja dann wenn des Brett aussen ist kommen sie schlecht ran is ja noch was dazwischen, aber man weiß nie was die anstellen können zumindest unsere nicht :) .

mfg

Marcel

---

Subject: Re: Ein paar Fragen zum Käfigumbau  
Posted by [\\*Silbermond\\*](#) on Thu, 21 May 2009 17:07:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi!

Naja beim "neuen" Käfig würd ich das Gitter weglassen.  
Also dann doch unbeschichtet?

Die Ebenen werden nur so schnell grauslig wenn man sie nicht abwischen kann. :blush:

lg

Subject: Re: Ein paar Fragen zum Käfigumbau  
Posted by [Klabuschdabär](#) on Fri, 22 May 2009 10:02:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

also wenn du das gitter weglässt dann nimm doch unbeschichtetes Holz ist auf jedenfall besser.

Ja des mit dem sauber machen is n problem aber ich hab mir nagerflies gekauft und des ausgelegt ist wie ein teppich des saugt des alles auf und nix gehts ans holz is aber nicht grad billig des zeug.

mfg

Marcel

---

---

Subject: Re: Ein paar Fragen zum Käfigumbau  
Posted by [Andi](#) on Fri, 22 May 2009 10:44:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich hab "Restfliesen" genommen.

Super Sache das.

Die press reingelegt und die Fugen mit der Heisklebepestole ausgefugt, natürlich so das die Zwerge nicht dran kommen.

Teilweise ist auch noch Streu drauf.

Vom reinigen her 1a. :thumbup:

Gruß Andi

---

---

Subject: Re: Ein paar Fragen zum Käfigumbau  
Posted by [\\*Silbermond\\*](#) on Sun, 24 May 2009 14:06:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!

Habe mich jetzt mal erkundigt wegen Naturholzplatten. Die müsst ich kaufen weil wir nichts derartiges mehr zu Hause haben. Würde mich allerdings knapp 400,- kosten. 80

Wir werden morgen mal nach einem Kleiderschrank Ausschau halten und diesen dann umbauen.

Ig  
Martina

---

---

Subject: Re: Ein paar Fragen zum Käfigumbau  
Posted by [Leni.04](#) on Sun, 24 May 2009 16:00:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

Chinchillas sind zwar grundsätzlich Nagekünstler, allerdings habe ich in meinem alten Käfig auch beschichtete Seiten- und Rückwände gehabt, ohne dass die Chins dort hätten drannagen können. Wichtig ist, dass die Flächen auch wirklich komplett glatt sind und keine "Angriffsfläche" z. B. durch Macken bieten. Dann ist es im Grunde genommen für die Chins auch nicht wirklich möglich die Wände anzunagen. Als Sicherheit könnte man noch z. B. in die Ecken Aluprofile anbringen, damit von den Ecken her keine Annagegefahr besteht.

Du kannst aber auch unbeschichtete Bretter nehmen und diese z. B. mit Spielzeuglack lackieren.

Ich habe in meinem jetzigen Käfigen Spanplatten eingebaut, die nicht beschichtet sind und bereue es bei einer Gruppe bereits sehr, da ich da ein kleines Ferkelchen drin habe, was gerne die komplette Rückwand runterpinkelt. :x

---

---

Subject: Re: Ein paar Fragen zum Käfigumbau  
Posted by [\\*Silbermond\\*](#) on Sun, 24 May 2009 16:07:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!

Das beruhigt mich jetzt etwas. ;)

Mein Mann hat vorgeschlagen dass wir rund um die Öffnungen an den Ebenen (dort wo sie rauf und runter klettern) mit einer Metallschneide die Runde fahren dass sie dort nicht anfangen zu nagen. Ich glaub zwar nicht dass sie das tun würden, denn im jetzigen Käfig machen sies auch nicht, aber sicher ist sicher....und es gibt schließlich für alles ein erstes Mal. :o

Ig  
Martina

---

---

Subject: Re: Ein paar Fragen zum Käfigumbau  
Posted by [Klabuschdabär](#) on Mon, 25 May 2009 14:48:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

also was wir denken was chins machen und nicht machen kann sehr viel sein :) . Bei meinen muss ich mit allem rechnen das sie alles machen können einerseits ist es ein bisschen lästig aber auch immer wieder erstaunlich was ihnen einfällt um mir arbeit zu machen :d

---