
Subject: Zwei Kahle Stellen

Posted by [shei](#) on Sat, 24 Nov 2007 18:36:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

habe da mal eine Frage...

wir haben heute bei unserer Chindame zwei kleine kahle, runde Stellen entdeckt ...nicht direkt am Bauch sondern weiter oberhalb..bei Menschen würde ich es Brustbereich nennen gg....was kann das sein???

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen

Posted by [Nina](#) on Sat, 24 Nov 2007 19:10:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

da gibt es mehrere Möglichkeiten. Am hilfreichsten wäre wahrscheinlich ein Foto der Stellen ;).

Falls die Dame vor kurzem Babies großgezogen hat, können kahle Stellen um die Zitzen vom Säugen kommen.

Ansonsten können solche kahlen Stellen unter den Vorderbeinen bei Tieren, die zu dick sind entstehen (Fettwülste). Was wiegt sie denn und was füttert ihr ?

Einen Hautpilz halt ich an dieser Stelle für nicht sehr wahrscheinlich, wäre aber theoretisch auch möglich.

LG,
Nina

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen

Posted by [Manuela](#) on Sat, 24 Nov 2007 19:11:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallöchen!

Sind die kahlen Stellen denn symmetrisch? Eventuell kann die Ursache auch eine hormonelle sein.

Grüße, Manuela

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [shei](#) on Sat, 24 Nov 2007 22:28:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ dasNinchen werde mal versuchen ein Foto zu machen und es morgen reinstellen...Danke für die schnelle Antwort...

@ Manuela

wir füttern unseren Chins Bulkfood von Fressnapf. Darn sind Pellets, Stroh, Heu und vereinzelt Hagebutten...

werde sie dann auch mal wiegen..

LG shei

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [shei](#) on Sun, 25 Nov 2007 07:39:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Guten Morgen,

also unsere Chilla wiegt 860g ...das ist doch ok oder?

Oh hab gerade gesehen das ich die Antworten an euch etwas veretauscht hab gg...

So hier nun das Bild...hoffe es hilft euch weiter...

File Attachments

1) [IMGP8568.JPG](#), downloaded 347 times

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [Chinpower](#) on Sun, 25 Nov 2007 08:45:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

also 860g ist für ein "normales" Chin schon recht viel. Finde das sieht schon sehr nach

Fettwülsten aus.

Du solltest dir mal Gedanken machen, ein anderes Futter zu geben. Die meisten hier füttern Berkel oder Ovator (gibts online z.B. bei <http://www.chinchillakiosk.de> oder <http://www.das-heimtierparadies.de>). Diese bestehen aus reinen Pellets. Stroh ist eigentlich nichts für Chins und Hagebutten sollten eher als Leckerlie gegeben werden. Heu solltest schon täglich eine gute handvoll geben (bei zwei Chins). Als Ergänzung zu den Pellets kann man noch diverse Kräuter geben. Lies doch mal bei Ernährung nach, da findest du bestimmt sehr viele Tips. Und falls trotzdem noch was unklar ist, kannst du ja nochmal nachfragen. :nod:

LG
Daniela

PS: Deine Fellnase wohnt aber nicht alleine, oder?

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [shei](#) on Sun, 25 Nov 2007 09:14:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ Daniela

Danke für die schnelle Antwort...

Nein Chilla wohnt nicht alleine...sie wohnt mit unserem Gizmo zusammen und die beiden lieben sich heiss und innig...

Kann mir gar nicht vorstellen das sie zu fett sein soll...weil aus dem Bulkfood sammeln wir die Hagebutten immer raus und geben sie wie du schon sagtest als Leckerlie...Heu bekommen sie auch täglich und alle zwei Tage etwas Brennessel, Melisse und Wiesenkräuter....also eigentlich ist nichts fettes dabei *grübel*

LG shei

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [bini001](#) on Sun, 25 Nov 2007 09:16:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo!

Ist Gizmo kastriert?? :d

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [shei](#) on Sun, 25 Nov 2007 09:40:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nein er ist nicht kastriert..aber Jungtiere sind keine da..

LG shei

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [Chinpower](#) on Sun, 25 Nov 2007 09:49:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

zeig doch nochmal ein Foto wo sie ganz zu sehen ist.

Allerdings wird das auch nichts an der Tatsache ändern, dass sie ein bisschen abspecken muss, denn gesund ist Übergewicht ja nie und das zeigen die Fettpölsterchen ja an. Hmm, denke, dass es dann tatsächlich an den Pellets liegt. Weißt du denn die Inhaltsstoffe?

Oder frisst sie einfach sehr viel?

LG
Daniela

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [shei](#) on Sun, 25 Nov 2007 10:19:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hmm...ganz normale Pelletts halt...und viel Fressen kann sie eigentlich nicht, da die beiden jeden Abend nur 2 Löffel bekommen und ansonsten halt Heu....

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [shei](#) on Sun, 25 Nov 2007 10:28:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zum Ganzkörperfoto: Ich mache heute Abend eines und stelle es ein, da sie jetzt nicht gewillt ist ihre gemütliche Schlafposition aufzugeben gg

LG

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [Nina](#) on Sun, 25 Nov 2007 11:44:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.

860g sind wirklich ziemlich viel (nur wenige Tiere sind tatsächlich so groß, dass dieses Gewicht "gerechtfertigt" wäre) und auf den Bildern sieht mir das definitiv nach Fettwülsten aus. Es könnte u.a. der Grund sein, warum bei eurem Päärchen bis jetzt noch keine Babies gekommen sind.

Ich würde euch auch raten, das Futter umzustellen und erstmal ganz auf Leckerlis zu verzichten. Dosiert die Pellets und füttert größere Mengen Heu.

Wie ist denn die Zusammensetzung von Eurem Futter ? Vielleicht könnt ihr die hier mal einstellen.

Das ändert aber auch nichts daran, dass ich auf Ovator umstellen würde (auch Berkel darf nur dosiert gegeben werden).

LG,
Nina

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [shei](#) on Sun, 25 Nov 2007 12:49:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier mal das Foto

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen

Posted by [shei](#) on Sun, 25 Nov 2007 12:50:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und noch eines

Edit (DasNinchen): Bilder neu verlinkt. Bitte auch [hier](#) nachlesen. Danke !

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [shei](#) on Sun, 25 Nov 2007 12:53:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wir haben Chilla im April von einer anderen Halterin übernommen. Im gegensatz zu Gizmo kam sie uns schon recht groß vor...aber immerhin ist sie auch älter. Sie lebte dort nicht artgerecht...kleiner Vogelkäfig, kein Sandbad etc.... Geboren ist sie im Januar 2005

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [Nina](#) on Sun, 25 Nov 2007 12:58:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

eine hübsche Maus habt ihr da ;).

Aber all das, ihr Alter, ihre Herkunft usw. ändert ja nichts daran, dass sie offensichtlich zu dick ist, wofür die Fettwülste ein deutliches Zeichen sind.

Ich habe solche Fettwülste schonmal bei einem Tier dieser Gewichtsklasse gesehen und die eures Tieres sehen genauso aus.

Ich habe auch schon Weibchen dieser Gewichtsklasse (800-900g) gehabt, die tatsächlich so groß waren und nicht zu dick. Aber hier sieht es eindeutig so aus.

Also: Futter umstellen, Pellets evtl. weiterhin dosieren, mehr Heu füttern. Wenn ihr ganz sichergehen wollt, stellt sie mal beim Tierarzt vor.

Auch ein Laufteller könnte Abhilfe schaffen.

Wenn bis jetzt noch kein Nachwuchs kam, ist das ja eigentlich ganz gut so. Trotzdem solltet ihr euch auch Gedanken machen, was ihr tut, wenn doch mal welcher kommt. Ihr habt da zwei Standard-Tiere, ihre Babies werden also auch alle Standard sein, und diese Farbe ist wirklich nicht leicht zu vermitteln.

LG,
Nina

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [shei](#) on Sun, 25 Nov 2007 13:08:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die Hilfe...wir wollen ja wirklich das es unserer Süßen gut geht..also werden wir jetzt viel Heu füttern,keine Leckerlies erstmal geben und das Futter umstellen....
In welchem Zeitraum sollte ich etwas geändert haben?
Möchte sie nicht unnötigem Stress aussetzen indem ich sie zum Tierarzt schleppe. Wieviel Zeit schätzt ihr ein, braucht es sie auf Normalgewicht zu bekommen?

LG shei

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [Nina](#) on Sun, 25 Nov 2007 13:14:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

ich würde das Futter langsam umstellen.

Falls ihr Euch für Ovator entscheidet (was ich euch raten würde), findet ihr hier im Forum unter "Nice to Know" Links zu Shops, wo ihr kleinere Mengen bestellen könnt. Das Futter ist nicht teurer (eher billiger) als "Zoohandlungsfutter".

Ich würde die Umstellung über 3 Wochen machen, 1. Woche 75 % altes / 25 % neues Futter, zweite Woche 50 % altes / 50 % neues usw....

Eigentlich sollte es keine Probleme geben. Ich würde auch wirklich über die Anschaffung eines Laufteilers nachdenken, das kann einen großen Unterschied machen.

Wiegt die Maus 1 x wöchentlich und notiert den Gewichtsverlauf. Langsam aber sicher sollte das Gewicht runtergehen.

LG,
Nina

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [shei](#) on Sun, 25 Nov 2007 13:45:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Okay...wir werden das nun in Angriff nehmen...vielen Dank für die schnelle Hilfe

LG shei

Subject: Re: Zwei Kahle Stellen
Posted by [Chinpower](#) on Sun, 25 Nov 2007 20:34:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich nochmal. :d

Bezüglich dem Laufteller kann ich Nina nur zustimmen. :nod:

Unsere beiden haben den Teller jetzt seit über einem Jahr und er wird fleißig genutzt. Und wenn's mal keinen Auslauf gibt, muss ich nicht ganz so ein schlechtes Gewissen haben. :roll:

Guckst du hier: <http://www.chinis.de> Ist zwar nicht billig, aber sein Geld wert!

LG
Daniela
