
Subject: giradien bei zwei gruppen brauche rat
Posted by [fellmausi20](#) on Mon, 10 Mar 2014 07:24:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo ihr lieben,
Brauch mal dringend rat da mein tierdoc nicht auf klein tiere spezialisiert ist !
Zwei meine gruppen haben giradien also schwacher befall jetzt meine fragen
Muss ich mein ganzen bestand behandeln ??
Welche medi würdet ihr raten und wie verabreichen ??
Panacur oder valbanzen ?
Welche dosierung da mein doc mir nicht weiter helfen konnte wäre die dosierung per pn sehr dankbar
Dann was mit meinem säugenden weibchen ??
Das jungtier ist 3wochen ?
Lg und danke werde heute noch in unsere tierklink anrufen lg

Subject: Re: giradien bei zwei gruppen brauche rat
Posted by [speddy](#) on Mon, 10 Mar 2014 19:50:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
zuerst einmal herzlich willkommen hier im Forum.

Sorry, wenn Dein TA nicht auf Kleintiere und somit schon gar nicht auf Chins spezialisiert ist, kann ich Dir nur raten:
suche Dir einen chin-erfahrenen TA.
Kennst Du schon diese TA-Liste: <http://www.chinchilla-tierarztliste.de/>

Wieviele Chins hält Du, wenn Du nach einer Behandlung Deines ganzen Bestandes fragst ?
Falls die beiden betroffenen Gruppen alleine in einem Raum leben und Du "Quarantäne-Bedingungen", d.h. z.B. unterschiedliche Reinigungsgeräte, getrennte Auslaufräumlichkeiten usw. hast, wäre es evtl. möglich, dass sich die anderen Tiere nicht angesteckt haben.

Hier im Forum funktioniert die PN-Funktion gemäß den Regeln erst nach einer gewissen Anzahl von "sinnvollen" Beiträgen, also kann Dir niemand per PN antworten. 8o

Bitte kläre die Behandlung Deiner Chins mit einem chinerfahrenen TA ab, der dann sicherlich bzgl. Medikament und Dosierung weiter helfen kann.

Tut mir leid, dass ich Dir keine andere Antworten geben kann. :(

LG
speddy

Subject: Re: giradien bei zwei gruppen brauche rat
Posted by [fellmausi20](#) on Mon, 10 Mar 2014 19:56:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo erstmal danke,
War in der klink und dort wurde ich gut beraten da mama und baby nicht im raum waren
meinte der ta solle nur die betroffenen im raum behandeln dosierung usw wurde mir auch alles
erklärt :) behandeln jetzt mit panacur ist alles mit dem.ta abgesprochen nun bleibt nur hoffen
einzige frage die ich nich habe ist wann ich nach der behandlung nochmals ne probe
einschicke?

Subject: Re: giradien bei zwei gruppen brauche rat
Posted by [fellmausi20](#) on Mon, 10 Mar 2014 19:59:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo acht chins habe ich 3gg und ein paar bevor hier was von vermehrer nein bin ich nicht
hatte nur nich nix mit giradien zutun :)

Subject: Re: giradien bei zwei gruppen brauche rat
Posted by [speddy](#) on Mon, 10 Mar 2014 21:41:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
meines Wissens sollte frühestens 4 Wochen nach dem letzten Behandlungsinterval erneut
getestet werden.

LG
speddy

Subject: Re: giradien bei zwei gruppen brauche rat
Posted by [fellmausi20](#) on Mon, 10 Mar 2014 21:44:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Okay danke hab eben gelesen auf dem zettel vom doc :)
