

---

Subject: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Thu, 03 Feb 2011 08:49:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

am Freitag geht es meinem Cisko "an den Kragen"..er wird kastriert.

Nun habe ich viel gelesen und die unterschiedlichsten Aussagen erhalten.

Ich habe für die ersten Tage einen Hasenkäfig besorgt. Nach den ganzen Schilderungen hier über INfektionen usw. werde ich keine Späne auslegen. Nun zu meiner Frage, einige nehmen Handtücher andere wiederum Küchenrollenpapier.

Ich bin mir sehr sicher, dass mein Dickerchen, egal was ich ihm reinlege, anfressen wird. Da kennt der nix.... :x

Bei ihm muss ich immer höllisch aufpassen, wenn er im Auslauf ist.

Was würdet ihr in solch einem Fall in den Käfig zum Auslegen legen?

Danke vorab für Eure Tips und lieben Gruß

Carmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Gast](#) on Thu, 03 Feb 2011 09:27:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

ich habe immer normale Handtücher oder Fleecedecken genommen. Zewa fressen sie und es reißt schnell. Zudem sind erstere bequemer/weicher.

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [speddy](#) on Thu, 03 Feb 2011 12:12:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
ich habe gute Erfahrungen mit glatter Baumwoll-Bettwäsche oder Bettlaken gemacht. Ebenso mit Baumwoll-Geschirr-Tüchern.  
Kein Frottee, weil die "Schlaufen" zum Ziehen und Nagen einladen :) und keine Kunstfasern, falls sie doch mal etwas davon knabbern so .

Aus Hygiene-Gründen würde ich eine kochfeste Unterlage einer Fleece-Decke (i.d.R. nur bis 30 °C waschbar) vorziehen.

Ich habe mind. 1 mal täglich die Unterlage gewechselt.

LG  
speddy

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Thu, 03 Feb 2011 13:30:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

bei Kaiserschnitt und Kastration habe ich bisher Weichholzspäne verwendet, da diese nachweislich antiseptische Wirkung hat.

Diese wird aber täglich (oder 2 x täglich) gewechselt. Das ist weniger infektiös als z.B. Sitzbretter aus Holz im Käfig.

Ist die Wunde genäht und die Nahtstelle nicht wässernd oder blutend, ist das Infektionsrisiko eh sehr gering.

Nur bei offenen Wunden muss man sehr aufpassen und da würde ich auch zu spezieller Käfigauslage raten.

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [anika](#) on Thu, 03 Feb 2011 14:07:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
ich habe zwar so einen Fall noch nicht gehabt. Aber ich würde wie Danie schon geschrieben hat, Geschirrhandtücher nehmen. Die kann man kochen und wenn man sie bügelt sind sie so

keimarm das man sie sogar auf Wunden legen könnte.

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Cariii91](#) on Thu, 03 Feb 2011 14:10:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

Hanfmatte sind auch nicht schlecht. Die sind sehr saugfähig und man kann sie einfach auch in den Biomüll tun.

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Mon, 07 Feb 2011 13:56:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Ihr,

so mein Männlein ist nur noch ein halbes :(

Ich habe mich für Geschirrhandtücher entschieden, das klappt ganz gut.

Am Freitag war die OP und bisher hat er es nach meiner Meinung nicht gut verkraftet.

Er hat bis gestern (Sonntag) nicht selbstständig gefressen, saß nur in einer Käfigecke und bis gestern Mittag sind ihm die Hinterbeinchen weggeknickt, wenn er mehr als drei oder vier Hoppler gemacht hat. Außerdem hat er sich immer zwischendurch gestreckt. Ich gehe davon aus, dass er Bauchweh oder eben Wundschmerzen hatte.

Ich habe ihm Critical Care zugefüttert (2x am Tag) bis gestern Nachmittag war kein Köttelchen im Käfig. Ich wurde langsam hektisch und habe überlegt zu einer Klinik zu fahren. Gestern am frühen Abend dann die ersten 5 Köttelchen....ich habe einen kleinen leisen Freudentanz um den Käfig gemacht :roll:

Und danach hat er ganz wenig am Heu und an einem Haselnusszweig geknabbert. Danach hat er wieder nur in einer Ecke gesessen.

Heute fahre ich nochmal mit ihm zum TA, denn es geht ihm zwar langsam etwas besser, aber ich möchte trotzdem dass da ein TA drauf guckt.

LG

Carmen

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Mon, 07 Feb 2011 13:58:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu ich nochmal...

Ach ja, Antibiotiker bekommt er auch jeden Tag...

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Mon, 07 Feb 2011 14:25:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

wichtig ist warmhalten, aber das hat dir der TA sicher gesagt.

Schmerzmittel wäre bis 3 Tage nach OP nicht ganz unwichtig, damit fressen die Tiere schneller und fühlen sich nicht so schlecht.

BBB oder etwas anderes zeitversetzt zum Ab bekommt er aber, oder?

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Mon, 07 Feb 2011 14:34:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Danie,

BBB = Bene Bac ??

Ich gebe ihm 2 x am Tag (morgens und Abends) Critical Care.

Aber nicht die volle Menge, etwas weniger als auf der Beschreibung, damit er noch etwas Hunger hat und auch aus eigenem Antrieb frisst...

---

LG

Carmen

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Mon, 07 Feb 2011 14:38:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

ja genau, sorry für die Abkürzung, ich vergesse manchmal, dass das ja net alle wissen :blush:

Das Critical Care ist nicht für die Regulierung der Darmflora gedacht, sondern ein Pappelfutter bei starkem Gewichtsverlust.

Welches AB bekommt er denn?  
Marbocyl oder Baytril?

Infos auch auf der Mediliste auf der InfoSeite ;)

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Mon, 07 Feb 2011 14:38:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

Schmerzmittel haben wir nicht mitbekommen :(

Bis gestern hat er Wärme gesucht..aber nachdem er Abends gefressen hat, hat er sich nicht mehr auf das Kirschkernkissen gesetzt...

Ich bin mal gespannt wie es ihm heute Abend geht, wenn ich nach Hause komme, aber egal welchen Eindruck er macht, das ändert nichts daran, dass ich mit ihm zum Doc fahre...

LG

Carmen

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Mon, 07 Feb 2011 14:40:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey,

er bekommt Baytril....

Soll ich mir heute Abend direkt Bene Bac mitgeben lassen?

LG Carmen

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Mon, 07 Feb 2011 15:08:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

ja bitte, unbedingt!

Mind. 3 h Zeitversetzt zum AB geben.

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [bine](#) on Mon, 07 Feb 2011 16:43:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Carmen,

biete ihm eine Rotlichtlampe an wenn du eine zur Hand hast.  
Richte diese dann so aus, das nur ca. 1/4 vom Käfig gewärmt wird und er somit die Möglichkeit hat auszuweichen falls es ihm zu warm werden sollte.

Trägt er eine Krause damit er sich die Fäden nicht ziehen kann?  
Biete ihm aber bitte seine gewohnten Pellets in einem kleinen Napf an, ebenso Kräuter wenn er sie kennt. Und Heu.

Falls dein Cisko eine Krause tragen sollte und du Fragen dazu hast, helfe ich dir gerne.

Gruß

---

Bine

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Mon, 07 Feb 2011 17:27:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu Bine,

hast du Bilder von so einer Krause?  
Warum musste dein Chin diese tragen?

Ich hab so um die 10 OPs beim Chin hinter mir und die hatten nie eine Krause bekommen.

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [bine](#) on Mon, 07 Feb 2011 19:35:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Danie,

ich habe letztes Jahr nach dem Tod von meiner Maus, bei Bini einen neuen Gefährten für Amy gefunden, meinen Momo.  
Momo war kastriert, und die Kastrationsstümpfe haben sich entzündet und er hatte riesige Eiterbeulen auf beiden Seiten.  
Diese wurden operativ eröffnet und die Abszeßinnenwand mit der Haut vernäht, so das alles schön langsam von innen nach außen verheilen konnte.  
Und damit er sich die Fäden nicht zieht, hat mein TA ihm eine Halskrause angezogen.  
Momo sah damit urkomisch aus, konnte aber weder alleine damit fressen, noch trinken noch sich pflegen.  
Darum habe ich ihn knapp 4 Wochen per Hand gefüttert und das so zwischen 5 - 8 mal am Tag.  
Mit der Spritze und Brei klappte es gar nicht, also habe ich ihm seine gewohnten Pellets, Kräuter, Blätter und Heu unter die Nase gehalten.  
Weiter mußten wir alle 2-3 Tage zur Spülung zum TA.

Werde aber sehr wahrscheinlich in ein paar Tagen mal die ganze Story dazu hier einstellen.

Anbei noch ein Foto.

Auf den Bildern war es Sonntag morgen kurz nach 7 und Zeit für sein Futter.

Ich habe ihn auf der Seite liegend vorgefunden, und das nach 3 Wochen handfüttern und etlichen TA-Besuchen.

Ich hatte ihn wie üblich angesprochen mit "Guten Morgen Momo, jetzt gibt es Frühstück", und er rührte sich nicht. Er zeigte gar keine Reaktion, ich sah aber auch keine Atembewegung und dachte das er jetzt über Nacht gestorben sei. Habe geheult wie ein Schloßhund, da er auch auf anfassen und Beinchen hochheben nicht reagiert hatte.

Erst bei ganz genauem hinsehen hat man erkannt das er ziemlich flach geatmet hat. Er hat ganz einfach tief und fest auf der Seite liegend geschlafen.

Gruß  
Bine

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Mon, 07 Feb 2011 19:40:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

oh waia, na da kann ich ja echt 3 Kreuze machen, dass keine meiner Schnuffels so etwas brauchte. Uiuuiui ...

Gern kannst du hier den Erfahrungsbericht einstellen, das wäre echt super.

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 08 Feb 2011 07:28:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ohje, das ist ja eine heftige Geschichte. Ein Erfahrungsbericht wäre sicher super interessant!

Meinem Kleinen geht es leider immer noch nicht besser.

Er hat gestern eine Aufbauspritze bekommen, aber er frisst und trinkt immer noch nicht wirklich. Er bewegt sich auch kaum. Gestern hat er ein ganz kleines Stück Apfel gefuttert. Das wars.



Die Tierärztin hat mir geraten BBB nicht noch zusätzlich zu geben, da ihn die ganze Prozedur mit der "Fütterung" mit CC und die Gabe der Antibiotiker sehr stresst und er wirklich sehr schwächlich ist. Da wäre es wichtiger CC zu geben als BBB.  
Was haltet Ihr davon????

Er hat seit Freitag 52 gr abgenommen&acute; :cry:

Bei der Tierärztin hat er sich nur kurz gegen die Untersuchung gewehrt, danach hing er nur noch schlaff in meiner Hand und hat selbst die Spritze ohne Gegenwehr über sich ergehen lassen.

Der Doc konnte nichts feststellen und ist sehr ratlos woran der schlechte Zustand liegen kann. Während der OP gab es keinerlei Probleme, nach der Narkose hat er recht schnell das Köpfchen gehoben und sich hingesezt, die Wundnähte sehen sehr gut aus, keine Schwellungen, Blutungen oder sonstwas....

So wie es aussieht werde ich heute nach der ARbeit wieder zum Doc fahren. Wir hatten úns gestern darauf geeinigt, dass wir es so machen falls keine Verbesserung eintritt und die konnte ich weder gestern Abend noch heute Morgen sehen....er trinkt auch kaum etwas, ich habe ihn nur einmal trinken sehen, daher habe ich ihm wenn er CC bekommen hat, noch etwas Wasser hinterher gegeben.....

Das Problem ist, dass ich am Tag ca. 11 Stunden unterwegs bin (Arbeit) und ich ihn tagsüber nicht versorgen kann, falls es darauf hinausläuft, dass ich ihn mehrmals am Tag füttern muss, bin ich ein wenig verzweifelt....

LG Carmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 08 Feb 2011 07:34:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Bine,

im Moment mag er keine Wärme mehr. Ich biete ihm jeden ABend ein warmens Kirschkernkissen an. Da hat er am Wochenende gern angenommen. Mittlerweile mag er es nicht mehr, setzt sich nicht mehr drauf oder daneben....trotzdem werde ich mir eine Rotlichlampe besorgen, schaden kann es ja nicht und ich bin für jeden Tip dankbar....

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Tue, 08 Feb 2011 07:52:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

sei mir nicht böse, aber warum wundert sich deine TA?

Überall hier im Forum steht, das Baytril und Marbocyl extreme Nebenwirkungen bei oraler Gabe haben: Appetitlosigkeit, Darmflorazerstörung, etc. -> und dann rät sie noch von BBB ab und gibt kein Schmerzmittel und wundert sich über den Zustand deines Tieres?!

Ich sehe alles andere als ein Problem darin, das BB-Pulver mit in den Brei zu mischen oder die Paste zu geben. Immer noch besser, als gar nichts zu tun und zuzusehen, wie der kleine eingeht ...

Sorry, aber das trifft bei mir auf absolute Verständnislösigkeit ...

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [bine](#) on Tue, 08 Feb 2011 08:28:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Carmen,

was mag Cisko denn am liebsten als Leckerchen?

Ich habe damals meinen Momo einen Tag fasst nur von Leckereien ernährt, weil er nichts anderes wollte.

Ich weiß, jetzt bitte keine Aufschreie und Beschwerden, aber so, habe ich ihn über den kritischen ersten Tag bekommen.

Hast du einen Freund oder Freundin die dir evtl. mehrmals am Tag nach ihm sehen und ihm Leckereien anbieten könnten?

Ganz wichtig wäre noch zu wissen, mußte er vor der OP ausnüchtern und wie wurde er narkotisiert? Bekam er eine Spritze zum schlafen oder wurde er mit Gas betäubt? Bekommt er Schmerzmittel?

Denn Chins sollte man nicht nüchtern lassen für eine OP, das schlägt unheimlich auf den Kreislauf und auf den Magen-Darm-Trakt.

Da er Apfel kennt, besorg dir ungesüßten Apfelsaft, verdünne den ein wenig mit Wasser und schon hat er wenigstens ein bißchen im Magen. Einfach aus der Spritze heraus anbieten. Das AB mit irgendwas mischen, so das der extrem eklige Geschmack ein wenig überdeckt wird, und ihm ebenfalls per Spritze anbieten.

Hat er überhaupt schon mal seit Freitag Köttel abgesetzt, und wenn ja, wie sehen die aus?

Gruß  
Bine

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 08 Feb 2011 08:30:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Danie,

ich fahre heute nochmal hin und dann soll sie mir BB mitgeben, egal was sie davon hält. Ist letztlich meine Verantwortung.  
Aber man ist ja doch immer so blöd und hört dann auf das was der Arzt sagt...

Ich habe auch schon überlegt zu einem anderen TA zu fahren, erst recht jetzt, nach Deinem letzten Beitrag, eigentlich müsste sie dann doch wissen warum er nicht fressen mag usw... Mist, dabei hatte ich mich extra auf der Tierarztliste Chinchilla im Internet schlau gemacht, welcher TA in meiner Region für CHinchillas empfohlen wird....

Mir wurde jetzt bzw mittlerweile in Holzwickede die Praxis von Dr. Schweigart oder die Tierarztpraxis am Dorney in Dortmund empfohlen, kennt die Praxen jemand?

LG Carmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 08 Feb 2011 08:46:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

ja, Kötter hat er abgesetzt, aber erst Sonntag!

Die Kötter sind klein und hart. Seit Samstag gebe ich CC 2x täglich (vor der Arbeit und nach der Arbeit) und bis auf den Apfel hat er bisher nur minimal Heu gefressen, also von der Menge her wirklich nicht erwähnenswert...

Ansonsten habe ich alle Leckerchen-Highlights ausprobiert, auch die eigentlich verbotenen wie Rosine usw. Er will nix. Nur wie gesagt, gestern ein klein wenig Apfel, und er hat minimal am Haselnusszweig geknabbert...

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 08 Feb 2011 08:50:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Danie,

ich bin Dir nicht böse!

Das Letzte was ich will ist zusehen wie der Kleine eingeht...es schockiert mich schon etwas , dass Du das so empfindest 8o  
aber böse bin ich nicht.

Wie gesagt, ich habe mir echt Mühe gegeben alles richtig zu machen und z.B. einen TA zu finden, der sich mit Chins auskennt. Nun ja, ich habe eines daraus gelernt, man soll nicht immer nur auf das hören was der Arzt sagt, sondern auch auf sein Bauchgefühl und auf das, was die Leute die sich tatsächlich mit den Schnuffels auskennen einem raten.

LG Carmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Tue, 08 Feb 2011 09:06:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

Schweigart ist sehr gut, kann ich empfehlen.

Neben BBB das Schmerzmittel nicht vergessen. Ich hoffe ernsthaft, dass es noch nicht zu spät ist :?

Er muss auf jeden Fall warm bleiben, sonst wird es schnell lebensbedrohlich und Flüssigkeit ist wichtig. Notfalls wie beschrieben Apfelsaft (kann man auch Zuckerfrei kaufen).

Es ist und bleibt halt so, dass man sich sehr oft noch einmal alles anlesen muss, um für den TA mitzudenken.

Kein Mensch ist perfekt und kein TA hat schon alles beim Chinchilla gemacht und denkt auch an alles. Dazu kommt eben auch, dass jedes Chin noch mal anders ist und anders reagiert. Wenn dann dazu noch wenig Feedback von den Haltern kommt (oder ihnen solche Sachen wie Apetitlosigkeit nicht auffällt), hat der TA nicht die Chance, etwas an Erfahrung zu gewinnen.

Jeder lernt dazu!

Sehr lange habe ich z.B. auch auf Gasnarkose geschworen, bis ein Weibchen nach Gas-Narkose + Kaiserschnitt an Kreislaufversagen starb.

Jetzt, wo ich meinen heutigen TA kenne, sehe ich das ganz anders. Der dosiert Injektions-Narkose + Aufwachspritze sehr gut und es haben alle Tiere ohne Komplikationen bisher überlebt und bis auf eine Kastras die Eingriffe gut überstanden. Bei der Kastras dauerte es sehr lange, bis der kleine Kerl wieder ganz fit war. Aber er hat auch eher psychisch sehr gelitten (war ein sehr menschbezogenes besonderes Tier).

Selbst ein wirklich sehr schwaches Tier konnte er in Narlose legen und ganz normal wieder zurück holen.

Die Tiere waren viel schneller wieder fit und auch nicht so wackelig auf den Beinen, wie nach der Gasnarkose.

Aber auch das ist eben kaum pauschalisierbar - gibt immer solche und solche Tiere.

@Bine: meinst du die anderen hier haben das nicht auch so gemacht wie du ;) )

Wenn es wirklich ein Notfall ist und ein Tier zu sterben droht, bleibt einem oft keine andere Wahl. Und mal ehrlich: wir sterben ja auch net gleich davon, wenn wir mal ne Woche ungesund / hoch zuckerhaltig essen :nod:

Nur sollte es eben kein Dauerzustand sein und man muss halt sehr aufpassen, dass die kleinen Racker sich net dran gewöhnen und danach nix anderes mehr wollen.

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?

Posted by [Carmelita](#) on Tue, 08 Feb 2011 09:27:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

ich rufe gleich mal bei Dr. Schweigart an. Vielleicht komme ich da heute noch unter...

Heute will die jetzt behandelnde TÄ ihm nochmal was spritzen wegen dem Flüssigkeitsverlust usw. Was genau hatte sie mir gestern nicht gesagt. Die Tierärztin weiss alles von mir bzw, dem Kleinen, dass er nicht frisst, nicht wirklich tinkt und nur in einer Ecke sitzt und sich kaum bewegt. Was mich nur jetzt so ärgert ist die Tatsache, dass sie nicht auf die Idee &acute;kommt, dass dies durch das AB verursacht werden kann und mir dann auch noch, nach meinem Hinweis darauf, von BBB abrät um ihm weiteren Stress zu ersparen. So wie ich es jetzt verstanden habe, kann man das BBB ja zu dem CC-Brei dazu mischen, also wäre das ja nur ein "ARbeitsgang".....oder habe ich da was falsch verstanden?

Ich kaufe heute noch den Apfelsaft (ungesüsst) und dann wollte ich noch Apfelbrei und pürierte Möhen von Hipp (also reiner Apfel und reine Möhre ) kaufen und als Leckerchen anbieten bzw aus der Spritze, gemischt mit BBB und CC.

Ist das wohl ok?

Dann hat er den kompletten Mix mit einer Eingabe intus...Natürlich werde ich die Mengen entsprechend dosieren, damit er nicht eine Riesenportion bekommt.

Außerdem habe ich mir eine Rotlichtlampe organisiert, die heute nach der ARbeit abholen kann.

Du hast erwähnt dass ein Kastrat danach psychisch sehr gelittenn hat. Wie hat sich das denn geäußert?

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Tue, 08 Feb 2011 09:49:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

also ich denke nicht, dass es ein Problem ist, das BBB ins Futter zu mischen. Vor allem

fressen es die meisten als Paste freiwillig (scheint süßlich zu schmecken). Ein erbsengroßer Tropfen so auf dem Finger reicht ja schon.

Apetitanregende Kräuter kannst du auch mahlen und drunter geben.

Ich würde nicht zu sehr experimentieren mit Breien und so, denn das kann auch problematisch werden. Aufpassen mit zu viel zuckerhaltigem - das kann bei AB-Gabe leider Hefen sehr begünstigen.

Bei meinem Bock: der war sehr schlapp und hat die Nacht nach der OP sogar in unserem Bett geschlafen und ständig meine Nähe gesucht. Ich denke, dass er trotz Medis auch Schmerzen hatte und sehr darunter gelitten hat. Aber wie gesagt, der war was besonderes und ein bisschen bekloppt ;)

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [bine](#) on Tue, 08 Feb 2011 09:49:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Carmen,

das hast du schon richtig verstanden das du das Bene-Bac-Pulver unter den CC-Brei mischen kannst.

Unter den Apfel- bzw. Möhrenbrei würde ich nur das AB mischen.

Wenn du abends die Zeit hast, lege ihn nach dem Füttern auf deinen Bauch, so das er deinen Herzschlag hört und er deine Körperwärme aufnehmen kann. Deck ihn einfach nur mit einem Handtuch zu, und du wirst sehen, das er entweder schläft oder irgendwann einfach anfängt seine Gegend zu erkunden.

Ich drück dir wirklich beide Daumen, das dein Kleiner es schafft.

Ganz ehrlich, würde ich nicht so weit weg wohnen, hättest du jetzt jemanden der sich tagsüber um deinen Cisko kümmern könnte.

Gruß  
Bine

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [anika](#) on Tue, 08 Feb 2011 09:53:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
ich habe auch schon mehrfach Püppelbrei angemischt. Ich habe es meistens so gemacht, das ich die gewohnten Pellets gemahlen und dann ausgesiebt habe (sonst kriegt man das so schlecht durch die Spritze) das habe ich dann mit CC gemischt (halb/halb) und immer noch ein bisschen Apfelgläschen dazu getan. Angemischt hab ich den Brei immer mit Fencheltee. Das hat immer ganz prima funktioniert. Und Du kannst das BB drunter mischen. Ich hatte mal BB Pulver das ging super mit dem Brei. Ansonsten bekommt man BB meistens als Gel in einer kleinen Tube, das kann man auch so schnell direkt ins Mäulchen geben (hat so eine verlängerte Spitze) aber das kannst Du natürlich auch in den Brei mischen, ich würd nur aufpassen das er wirklich alles davon bekommt. Mit Möhrchen Brei wäre ich vorsichtig und würde das nicht geben, aber da hab ich keine Erfahrung mit.

Nachtrag: ich habe immer mit Pellets gemischt, weil ich mir denke das das ja sonst auch wieder eine Futterumstellung ist und das vertragen die Knirpse ja oft eh nicht so gut

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 08 Feb 2011 10:25:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

zu den appetitanregenden Kräutern...

ich gehe in meiner Mittagspause einkaufen. Dort bekomme ich auf jeden Fall Petersilie...kann ich die auch frisch geben? Wenn er sie denn nimmt? Und wenn er die Petersilie so nicht nimmt, kann ich sie (frisch)zerstampfen und dem CC-Brei untermischen?

Weiterhin wollte ich Melisse und Schafgarbe und Ringelblume im Internet besorgen oder in der Apotheke geht es doch auch oder??. Die Kräuter sind dann ja getrocknet und die Frage wegen der frischen Gabe erübrigt sich dann.

Ich gebe natürlich nicht alle Kräuter aufeinmal, aber ich denke es kann nicht schaden etwas mehr im Haus zu haben, da man ja auch nicht weiss worauf er reagiert....

Sorry, bestimmt steht es hier irgendwo, aber da ich auf der Arbeit bin, habe ich heute leider nicht die Zeit in Ruhe zu gucken....

LG



Carmen

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Tue, 08 Feb 2011 10:31:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

nichts frisches jetzt, was er nicht gewohnt ist - kann in Durchfall umschlagen - wieder ein Problem.

Bei Apothekenkräuter ist die Wirksamkeit höher als bei Futterkräutern. Das ist heir ja besser.

Die Tipps von Anika sind gut!

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [speddy](#) on Tue, 08 Feb 2011 10:45:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Carmen,  
wenn Du die Kräuter in der Apotheke kaufst, kannst Du ja gleich fragen, welche appetitanregend sind - Petersilie gehört meines Wissens nicht dazu.

Ich gebe übrigens auch im Bedarfsfall Pellets-CC-Brei. Da ich zum Anrühren heißes Wasser nehme, brauche ich die Pellets vorher nicht zu mahlen. Sie lösen sich alleine auf. Natürlich vor dem Verfüttern den Brei auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

BB könntest Du z.B.auch bei einem anderen TA kaufen, falls sich Dein TA weigern sollte, es Dir zu geben.

LG und gute Besserung für Cisko  
speddy

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 08 Feb 2011 11:10:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Bine,

Dein Gedanke dich als Pflegerin anzubieten ist echt süß, auch wenn es natürlich nicht möglich ist...

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 08 Feb 2011 11:12:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

Ok, dann heisst es nachher ab in die Apotheke...und beraten lassen...

Danke übrigens an Euch alle!!!!

Ihr seid echt super!!!!!!

LG

Carmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Tue, 08 Feb 2011 11:13:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi speedy,

der Grund des Mahlens ist, dass die Fasern noch kleiner werden sollen, da man den Brei sonst schlecht über die Spitze Füttern kann - und beim Sieben sonst nur gefärbte Flüssigkeit übrig bleibt aber kein Brei / Pampe mehr.

Ich habe am Anfang genauso gedacht wie du, bis ich das mal ausprobiert habe.

Wenn der Brei so aufgewicht in den Käfig gestellt oder freiwillig genommen wird, mache ich

das auch so wie von dir beschrieben. Für Spritzenfütterung klappt das aber leider nicht.

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [anika](#) on Tue, 08 Feb 2011 11:29:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallöchen,

ja genau, wenn man die Pellets nicht klein macht und aussiebt dann hat man da lange Fasern und/oder kleine Klümpchen drin, das ist ätzend in der Spritze :? . Bei mir war es nun ein Chin mit Zahnproblemen, da hab ich später dann auch die Pelles so gegeben und nicht gesiebt aber da war Holly dann schon soweit das sie vom Löffel gefressen hat und der Brei war eher dicker und wurde ja nachher immer fester bis sie selber gefressen hat. Aber in diesem Fall ist es ja ein bisschen anders. Ich habe eine alte Kaffeemühle damit kann man die Pelletes übrigens super fein mahlen und siebt kaum was aus. Wenn Du Dir Arzneikräuter holst könntest Du die auch als Tee aufgießen und dann mit dem Tee den Brei anrühren ...

Appetit anregend ist z.B. Dill, Petersilie, Island Moos, Melisse, Sanddorn, Minze .... Bisher selber eingesetzt hab ich Dill (wird nicht so gern genommen), Petersilie und Minze (da sind sie ganz scharf drauf).

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Gast](#) on Tue, 08 Feb 2011 13:55:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi

Also meine frisch kastrierten Jungs (8 Stück) haben fast alle Tage bis hin zu 2 Wochen gebraucht um 100%ig fit zu werden. Bei Injektions- und Kombi-Narkosen nichts Ungewöhnliches.

Sie lagen nur rum, köttelten und fraßen sehr wenig (ich habe nicht zwangsernährt) etc. Solange die Temp. stimmt und sie fressen (auch wenns nur Minimengen sind) würde ich keine Panik machen.

Dass der Bauch auf den Boden gedrückt wird wegen der Schmerzen ist auch normal. AB bekommt man normal nur dann mit, wenn sich die Wunden entzünden (manche geben es prophylaktisch - bin jedoch entschieden dagegen, weil das AB den Körper zusätzlich schwächt und den Appetit nimmt) und Schmerzmittel gibt es auch i.d.R. keine.

Ich habe bei 3 versch. TÄ kastrieren lassen, nur bei dem, wo gasnarkose angewendet wurde,

---

kamen die Chins schneller auf die Beine.

Du tust hoffentlich nicht tagsüber zwangfüttern?

Ansonsten bietet ihm alles an also auch Haferecken, Nüsse, Rosinen, Knabberstangen etc. Vllt. geht er da dran.

P.S. Bevor ich angegriffen werde: das sind meine Erfahrungen, die ich anhand vieler Tiere gemacht habe, nicht nur Chins auch anderer Kleinsäuger.

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Tue, 08 Feb 2011 14:31:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo GrünerKaktus,

das Gejammer ist groß, wenn man plötzlich sein Tier tot im Käfig findet. Man kann nicht immer von sich und seiner Situation auf alle anderen schließen. Panikmache ist was anderes, das hier ist in meinen Augen begründete Sorge!

Zum Schmerzmittel:

Warum soll ein Tier leiden und sich äußerst unwohl fühlen, wenn man das verhindern kann?  
Warum soll man das Risiko eingehen, dass das Tier wegen Schmerzen nichts frisst, dadurch weiter geschwächt wird und ggf. noch Verdauungs- oder Kreislaufprobleme bekommt?

Ich schätze mal, solltest du eine OP brauchen, bist du auch froh, wenn du was gegen die Schmerzen nehmen darfst, oder?

Zum AB:

Wer einmal eine vereiterte Wunde durch Wundinfektion oder Reaktion auf Nahtmaterial erlebt hat - und wie lang der Leidensweg der Tiere war, der ist vorsichtig. Daran verliert man leider auch nicht selten ein Tier.

Mein TA gibt bei jeder OP AB und da es NICHT oral gegeben wird, hat es keinerlei Auswirkung auf den Appetit oder die Verdauung. Wenn man sowieso zum TA fährt, kann man es also auch spritzen lassen. Bei Oraler Gabe gibt es entsprechende Gabehilfen, um die Nebenwirkungen zu reduzieren.

Hier muss man abwägen, welchen Weg man geht bzw. welches Risiko man eingehen will. Jeder hat da unterschiedliche Beweggründe.

Meine Kaiserschnittweibchen sind alle bisher spätestens am 2. Tag am Fressen und verhalten sich relativ normal, bekamen beim TA Schmerzmittel und AB - vielleicht geht es ja damit auch schneller mit der positiven Entwicklung des Allgemeinzustandes, als wenn man sie einfach ihrem Leid überlässt...

Dass männliche Hunde und Katzen keine Schmerzmittel (bzw. nur lokale Betäubung + Voll-Narkose) bekommen, ist legitim, denn dort ist kein Schnitt in den Bauch hinein notwendig, da der Hoden außen im Hodensack liegt - das wird hier nicht mal immer genäht. Die Kastration unserer Katze war auch mit AB + Schmerzmittel, die Narben deutlich größer und auch eine zusätzliche Innennaht notwendig (wie bei den Kaiserschnitt-Chinchillas auch).

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 08 Feb 2011 14:55:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Grüner Kaktus,

hm, ich glaube ich kann es mit meinem Gewissen, besser vereinbaren, wenn ich wenigstens versuche es ihm leichter zu machen bzw. ihm zu helfen wieder fit und gesund zu werden, als einfach abzuwarten was passiert.

Ich bin nicht in Panik, aber in ernster Sorge. Ich kenne meinen Kleinen und weiß, dass es ihm wirklich schlecht gehen muss, wenn er sich so verhält wie jetzt.

Sollte es nämlich nicht gut ausgehen, werde ich mir sicher immer Vorwürfe machen und grübeln, wie es ausgegangen wäre, WENN ich bestimmte Dinge doch getan hätte.

Ich werde heute Abend Fencheltee kochen und damit den CC-Brei anrühren. Ich werde versuchen ob er BBB allein fressen mag und wenn nicht, dann werde ich es zusammen mit CC anrühren und dann per Spritze verfüttern, zusammen mit ein wenig Bio-Apfel aus dem Gläschen.

Ich werde in die Apotheke gehen und mich über appetitanregende Kräuter informieren, die Kräuter kaufen und ihm anbieten. Wenn er sie nicht will koche ich zur Not daraus einen Tee und werde es ihm, wenn es sein muss, tröpfchenweise einflößen.

Mein Cisko ist ein Tyrann, eine große Nervensäge und gleichzeitig ein wunderbarer kleiner lustiger Kobold, der seinen eigenen kleinen Kopf hat, er hat Charakter und deshalb liebe ich meinen kleinen, wunderschönen, fluffigen, liebenswerten, samtweichen Schnuffelchin.

LG

Carmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Gast](#) on Tue, 08 Feb 2011 15:16:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

appetitanregend sind u.a.:

Basilikum, Bohnenkraut, Brennesseln, Beifuß, Bockshornklee, Dill, Kümmel, Löwenzahn, Salbei, Schafgarbe, Wermut, Kresse, Estragon, Majoran, Melisse, Oregano, Petersilie, Pfefferminze, Romarien, Thymian etc.

Generell so gut wie alle Gartenkräuter (Wirkstoff v.a. ätherisches Öl). Allerdings solltest du keine Pflanzen mit ätherischem Öl geben, wenn er sie nicht kennt. Aber ich nehme stark an, dass das Chin zumindest Pfefferminze kennt, daher dürfte es da wenig Probleme geben.

Eine (noch unvollständige) Kräuterliste findest du auch hier:  
[http://chinchilla-scientia.de/index.php?id=chinchillakraeute\\_rliste](http://chinchilla-scientia.de/index.php?id=chinchillakraeute_rliste)

Von nichts tun, hab ich nie gesprochen.  
Jeder muss selber wissen, was er tut. Ich werde dazu auch nichts mehr sagen, meine Erfahrung habe ich ja bereits kundgetan. :nod:

In jedem Fall: Gute Besserung!

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Chinchill82](#) on Tue, 08 Feb 2011 21:09:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

wie geht es Cisko denn jetzt?  
Hat er etwas gefressen?

Mein Rambo hat nach seinen OPÄ's, vor allem der Kastration, auch immer zu kämpfen gehabt (bisher Kastration, Tumor-OP und eine Abschabung von Hautwucherungen).  
Ich konnte - wenn nötig - bedingt durch die Arbeit auch immer nur morgens, abends und nachts päppeln.

Ich hab den Pöppelbrei auch aus Pellets und CC gemacht, 50:50, angemischt mit warmem Wasser und dann noch nen Schuss Apfelsaft rein.  
Damit er Flüssigkeit aufnimmt, gab's auch Wasser-Apfelsaft-Gemisch, besser etwas ungesund als gar nichts!!!

Metacam als Schmerzmittel wird gerne freiwillig genommen.  
BBB als Gel (Pulver hab ich noch nicht probiert) wird hier auch geliebt, ansonsten hab ich auch immer SymbioPet zuhause,  
dass mix ich dann an und geb es per Spritze (ohne Nadel).  
Wird auch gerne genommen...

Drück ganz doll die Daumen, dass der Kleine es packt!

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Wed, 09 Feb 2011 08:09:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Guten Morgen,

ja, es geht ihm etwas besser. Scheinbar hat die Aufbauspritze von Montag etwas gewirkt oder die Zufütterung, egeal, ich weiss es nicht, aber er hatte einen etwas kräftigeren und muteren Eindruck gemacht. Als ich nach Hause kam hatte er auch definitiv Heu gefuttert, es war sichtbar weniger Heu im Käfig.

Auch seine Gegenwehr, als ich ihn in die Box gesetzt habe war ausdauernder und kräftiger, nichts im Vergleich zu seinem Normalzustand, aber spürbar mehr als in den letzten Tagen.

Bei der TÄ gab es dann erneut eine Aufbauspritze, die auch den Appetit anregen soll und das AB, damit ich ihn nicht deswegen zu Hause nochmal stressen muss.

Auf Bene Bac habe ich dann trotzdem mehr oder weniger bestehen müssen. Sie war nicht überzeugt davon, dass es tatsächlich notwendig ist, aber wie sagte sie so schön "schaden kann es nicht". Schmerzmittel hat sie allerdings NICHT als notwendig empfunden. Das hätte sie bei einem normalen Wundheilungsprozess und der liegt definitiv vor, noch nie gegeben. Und jetzt nach fast 5 Tagen wäre es nicht mehr sinnvoll damit anzufangen. Außerdem würde sich das Tier mehr schonen, wenn nicht alle Schmerzen betäubt werden, was der Wundheilung zu Gute kommt. Nun ja.

Als ich dann nach Hause kam, habe ich ihn sich erstmal ausruhen lassen und das Rotlich angemacht. Allerdings hat er die zusätzliche Wärme eher gemieden.

Dann habe ich ihm vom Löffel den Apfelbrei aus dem Gläschen angeboten und siehe da: er hat alles aufgeschleckt!!! Danach habe ich versucht, ob er auch BBB mag.... Nein :? natürlich nicht.

Dann habe ich CC mit Fencheltee und etwas Apfelsaft angerührt und per Spritze verabreicht, danach dann das BB einzeln.

Und ich muss sagen, auch hier war er kräftiger und ausdauernder bei seiner Gegenwehr als in den letzten Tagen. Die Fütterung gefällt ihm wirklich gar nicht.

Alles in allem ist er etwas munterer und etwas mehr an seiner Umgebung interessiert. Noch immer weit weg vom Normalzustand, aber auf jeden Fall besser als in den letzten Tagen.

Ich hoffe und denke dass wir nun die Kurve bekommen haben und es nun langsam aber stetig bergauf gehen wird.

Allerdings werde ich für die Zukunft wahrscheinlich trotzdem den TA wechseln. Irgendwie hat doch das Vertrauensverhältnis etwas gelitten. Vor allem die Tatsache mit dem AB und BBB. Ich finde einfach, dass man das als Arzt wissen muss, vor allem, wenn man angibt sich mit Chinchillas besonders gut auszukennen.

Schade, die Ärztin ist eigentlich sehr nett und anfangs habe ich mich auch sehr gut aufgehoben gefühlt.

Am Montag kommen die Fäden raus. Da gehe ich auf jeden Fall zur jetzigen Tierärztin aber dann denke ich wird es das gewesen sein.

Ganz lieben Gruß

Carmen



Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Wed, 09 Feb 2011 08:38:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

das hört sich doch gut an.

Wenn er freiwillig frisst, würde ich an deiner Stelle das Zwangsfüttern auch stark reduzieren. Das ist sonst zu viel Stress und kann auch wieder mehr verbrennen, als er zu sich nimmt. Wichtig ist, dass er alles im Käfig zur Verfügung hat, so wie vorher auch.

BBB immer min. 3 Stunden zeitversetzt zum AB. Bei BBB sind sich nicht alle einig, ob es wirklich Wirkung zeigt oder nicht, vielleicht ist sie deswegen eher abgeneigt?

Ein bisschen recht hat sie schon, dass man nach 5 Tagen vielleicht nicht zwingend mit Schmerzmittel anfangen müsste, normal ist es aber gerade in den ersten 3 Tagen nicht ganz unwichtig - hast ja gesehen, wie sehr dein kleiner unter Schmerzen gelitten hat.

Wenn die Kastration sonst gut verlaufen ist und die Nähte auch schön und sauber gemacht sind, würde ich nicht sagen, dass sie keine gute TA ist. Ein bisschen Feedback fehlt ihr vielleicht (AB-Problematik, Schmerzmittelgabe vielleicht besser, usw.). Jetzt hat sie ja einen Fall, bei dem sie gesehen hat, dass ihre Annahmen eben nicht so gut waren (normal sind ja keine Aufbauspritzen notwendig), vielleicht kann man ihr ja noch mal vorsichtig sagen, dass das vielleicht nicht notwendig gewesen wäre, wenn man von Anfang an etwas für die Darmflora und gegen die Schmerzen gegeben hätte.

Was hat er denn gespritzt bekommen? Vielleicht Catosal?

Drücke die Daumen, dass alles gut geht!

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [anika](#) on Wed, 09 Feb 2011 08:52:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Carmen,  
ich freu mich das es Deinem Kleinen besser geht, ich drücke weiterhin fest die Daumen. Halt uns doch auf dem Laufenden.

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Wed, 09 Feb 2011 09:45:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Danie,

ui, was sie genau gespritzt hat, habe ich gar nicht gefragt, Ist irgendwie untergegangen.

Ich habe schon überlegt, aber nur falls er heute eine gute Menge selbst gefressen hat, es bei der Gabe von BBB zu belassen und ihm zusätzlich halt Schafarbe oder Melisse anzubieten. CC würde ich dann heute ganz weglassen, aber nur, wie gesagt, wenn er über den Tag ordentlich gefuttert hat.

Das Futter im Käfig ist quasi abgezählt, ich kann also recht genau erkennen wieviel er zu sich genommen hat. Hm, was meinst Du/Ihr?

Oder soll ihn noch ein oder zwei Tage dann 1x täglich zufüttern?

Ich denke halt nur, wenn man zuviel zufüttert, ist ja auch klar, dass er selber nicht anfängt zu futtern, da er dann ja immer fast satt ist, oder?

Andererseits hat er von Freitag bis gestern 50 gr abgenommen....&acute;

Und in ein paar Wochen, wenn er wieder fit ist, steht die Vergesellschaftung mit seinem Weibchen an...ich hoffe dass die gut klappt, denn dann haben sich alle Schmerzen, Mühen und Sorgen gelohnt, vor allem für ihn, dann ist er nicht mehr alleine und hat endlich wieder einen Partner :d :d :d

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Wed, 09 Feb 2011 15:05:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Anika,

das mache ich gern. Ich werde morgen gern berichten wie es heute war und ich hoffe es ist nur Gutes :d

LG

Carmen

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Chinchill82](#) on Wed, 09 Feb 2011 18:01:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

na das hört sich doch schon ein bissl besser an... :)

Ich würde ihn wahrsch. noch 1x am Tag zufüttern, aber dabei den Brei so fest wie möglich machen und damit kleine Kügelchen formen, so dass er sie quasi selbstständig fressen muss.

Ich hab sonst auch den Brei fester gemacht und einfach die Fingerspitze durchgezogen, mein Chin hat dann die Happen vom Finger gegessen...

Edit: Meiner hat damals auch gute 50 g abgenommen...

Hat auch sehr lange gedauert, bis er es wieder drauf hatte... Aber da waren auch noch andere Dinge mit im Spiel...

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Wed, 09 Feb 2011 22:21:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

ich würde das Zufüttern vom Gewicht abhängig machen. Wenn er das Gewicht hält oder gar wieder zunimmt, würde ich abwarten. Das ist glaub ich eine gute Orientierung.

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Thu, 10 Feb 2011 07:36:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich weiss nicht genau wie ich es beschreiben soll.

Zuerst der gute Teil:

er ist weiterhin etwas lebhafter und hat auch endlich mal etwas außer ein paar Heuhalme und ein wenig pürierten Apfel selbständig gefuttert, eine Hagebutte. Weiterhin aber nur Miniportionen.

Trotzdem, der Gesamteindruck gefällt mir eigentlich ganz gut da er einfach lebendiger ist und die Tendenz was das angeht zeigt eindeutig nach oben. Also gestern war es schon wieder besser als Vorgestern. Zwer nur ein wenig aber man merkt es.

ABER er hat trotzdem Gewicht verloren. Insgesamt hat er nun 68 gr abgenommen, also noch mal knapp 16 gr

:blush:

Vor der OP hatte er ein Gewicht von 550 gr.

Ich habe dann natürlich gestern CC gegeben und die Melissenkräuter beigemischt. Ebenso gab es BBB. Und dann habe ich den Eindruck dass er auch nicht viel trinkt, daher habe ich ihm dann noch 0,3 ml Wasser ins Mäulchen gespritzt...

Beim Füttern habe ich auch die Wundnähte kontrolliert, auf der einen Seite sieht es so aus, als ob er sich den Faden selbst gezogen oder abgebissen hat. Die Wunde scheint nicht offen zu sein. Es war kein Blut oder so zu sehen, wenn das so wäre, wäre ich gestern noch in die Klinik gefahren. Aber es sah auch nicht so aus wie vorgestern (die Wundränder waren leicht rötlich, aber nicht blutig) und ich konnte den Faden nicht finden. Die Fäden sollten eigentlich erst am 14.02 gezogen werden.

Ganz genau konnte ich es nicht sehen, da er einfach nicht still halten wollte und gestrampelt hat wie verrückt.

Heute Nachmittag fährt ein gute Freundin von mir, die bis vor kurzem ebenfalls Chinchillas hatte, bei mir zu Hause vorbei und schaut nach ihm. Und ich werde heute Abend wieder zum TA fahren um sowohl die Sache mit der Gewichtsabnahme und mit dem evtl. fehlenden Faden abzuklären.....

LG

Carmen

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Thu, 10 Feb 2011 08:14:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

es ist nicht so schlimm, dass er sich nach 6/7 Tagen die Fäden auch selbst anfängt zu ziehen, so lange er sich dabei nicht verletzt.

Meine Kaiserschnittmamas fangen damit auch so am 7. - 9. Tag an (scheint dann besonders zu jucken bei der Heilung) und dann müssen wir nicht mal mehr hin, weil bis auf 1-2 Fäden alle raus sind am 10. Tag und ich nach intensiver Einweisung vom TA die letzten Fäden auch selbst entfernen darf und kann.

Was mir schon immer aufgefallen ist: Narbenheilung und Regenerationsfähigkeit ist bei den Chins vergleichsweise schneller/besser als zu anderen Tieren, die ich bisher hatte (Pferd, Hund, Katze, Hamster, Kaninchen, Meeri, Vogel, Maus ....).

16 g Gewichtsverlust sind jetzt so dramatisch nicht. Wenn er aber kontinuierlich weiter abnimmt, dann ist problematisch.

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Thu, 10 Feb 2011 08:25:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

Echt? Dann wäre das gar nicht so schlimm mit dem Faden?  
Ich habe wegen den rötlichen Wundrändern nur etwas Schiss, dass es sich entzündet.....

Insgesamt sind es dann jetzt ca. 68 gr. die er abgenommen hat.

Meine Freundin wird ihn, wenn sie nachher nach ihm sieht, auch gleichzeitig wiegen. Sollt er weniger wiegen als gestern vorm füttern, dann gibt sie ihm direkt das CC. Wenn das Gewicht geblieben ist, gibt sie ihm nur BBB und etwas Melissentee und guckt auch nochmal auf die Wunde....

Zum TA fahre ich auf jeden Fall, es sei denn er hat zugenommen und die rötlichen Ränder sind zurückgegangen.

Lieber ein Mal zu viel als ein Mal zu wenig.....

---

LG

Crmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Thu, 10 Feb 2011 10:13:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

da stimme ich dir zu.

Rötliche Ränder sind aber eigentlich normal, das hat meine Kaiserschnittmaus auch gehabt, bei der ist das heute 13 Tage her mit dem Kaiserschnitt und da ist jetzt alles zart rosa :)

Starke Schwellungen, Wassereinlagerungen (Bläschen), Sekretansammlungen (gelblich/weißlich unter der Haut) und größere rötliche Flächen deuten auf Entzündung oder allergische Reaktion hin.

Der Knirps könnte jetzt ca. 5 - 10 g weniger wiegen als zum Abend hin, weil sie tagsüber ja kaum fressen.

Wiegen immer zur gleichen Uhrzeit, sonst wird man ja Wahnsinnig ;)

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Fri, 11 Feb 2011 07:55:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

leider haben wir einen weiteren Gewichtsverlust zu verbuchen :blush:

Ich bin gestern Abend zum TA gefahren, lt. seiner Waage hat Cisko nur noch 450 gr auf gewogen, (vor OP hatte er ein Gewicht von 550 gr) trotz Zufütterung nimmt er ab.

Offensichtlich reicht die bisherige Zufütterung nicht aus, so dass ich jetzt zusammen mit der TA beschlossen habe ings. 30 ml anstatt der empfohlenen Menge 25 ml zuzufüttern, aufgeteilt wie folgt:

Morgens gegen 05:30 Uhr 8 ml, Nachmittag gegen 15:30 Uhr (die Fütterung übernimmt eine gute Freundin von mir) 8 ml, Abends gegen 9 Uhr 8 ml und dann stehe 1x gegen 0:30 Uhr auf und geben nochmal 6 ml. BBB bekommt er natürlich auch. Ins CC habe ich ihm gestern dann zusätzlich Schafgarbe reingemacht. In der Hoffnung, dass auch das seinen Appetit anregt.

Das Einzige was er alleine futtert, ist Apfelgläschen von Hipp und ganz ehrlich, das lasse ihn auch futtern, so viel er freiwillig nimmt. Ich denke ich Moment, hauptsache rein in das Tier!

Außerdem hat er gestern nochmal eine Spritze mit Elektrolyten, Vitaminen usw bekommen, die auch den Appetit anregen soll.

Heute fahre ich wieder zum Doc, dann wird er nochmal eine Spritze bekommen und dort gewogen, scheinbar ist auch meine neue extra gekaufte digitale Waage nicht so genau beim Wiegen wie der Hersteller versprochen hat :x

Ich bin echt so langsam am Verzweifeln.... :cry: :cry:

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Fri, 11 Feb 2011 07:59:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ach so, die Wunde und der Bauchraum sind unauffällig alles ok, Bauch ist weich....Herz schlägt super regelmäßig und klar, also astrein....

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Fri, 11 Feb 2011 09:44:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

nicht schön. Oh man.

100 g ist echt arg viel schon für so einen kleinen Knopf :(

Wie sehen denn die Köttel jetzt aus?

Wenn er jetzt wirklich nicht zunimmt, dann würde ich auch noch mal im Web Milchpellets bestellen (ne kleine Menge). Die sind zwar für Babys und säugende Mamas, aber das ist "Krafftutter" und ich habe das auch schon bei OP-Patienten und aufzupäppelnden Chins gegeben. Man muss nur sehr aufpassen, wie sich die Verdauung verhält (die können weichen Kot / Durchfall auslösen).

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Fri, 11 Feb 2011 09:59:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

im Vergleich zu den ersten Kötteln sind sie größer und weicher geworden, die aller Ersten waren total mini und steinhart. Sie sind jetzt immer noch klein, kleiner als sie sein sollten, aber ich vergleiche zu Montag größer und auch weicher. Also nicht falsch verstehen, kein Durchfall, aber von der Konsistenz einfach besser.

Ich und auch die TÄ verstehen einfach nicht warum er nicht fressen will oder nur in so ganz kleinen Portionen, sein Futter rührt er gar nicht an, Hagbutten (Lieblingsleckerlie) bleiben liegen, Heu wird minimal angeknabbert, selbst ganz verbotene aber heiß geliebte Rosinen werden nicht genommen. Nur wie gesagt der Apfel aus dem Gläschen und gestern ein ganz kleines Stück frischer Apfel.

Das AB ist abgesetzt, seit Dienstag hat er nix mehr bekommen, seit Dienstag bekommt er allerdings das BBB... :?

Die Zufütterung ist für ihn die totale Qual.

Er wehrt sich dagegen bis er wirklich nicht mehr kann. Gestern Abend sind ihm zwischendurch sogar die Augen zugefallen. Er hält dann eine zeitlang still aber nur um nochmal Kraft zu sammeln und sich dann wieder mit allem was er zur Verfügung hat (nicht viel) zu wehren...er spuckt sogar den Brei aus, wenn er kann 8o

Mit den Vorderbeinchen versucht er mit aller Kraft die Spritze wegzuschieben, naja und



er versucht halt zu flüchten.

Gestern habe ich dann mal Sugar von dem Brei (auf einem Löffel) kosten lassen...DER findet den total gut und lecker und hat sich fast den ganzen Teelöffel reingezogen....

Also gaaanz so schlimm kann der Brei nicht schmecken...

Trotzdem, es bleibt einfach die Frage, warum er selber gar nicht essen mag.

LG

Carmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Fri, 11 Feb 2011 10:10:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

also wenn er kein AB mehr bekommt, ist das BBB nicht zwangsläufig notwendig. Das soll ja nur dafür gedacht sein, damit das AB die Darmflora nicht zu sehr zerstört.

Schmerzen sollte er eigentlich nicht mehr wirklich haben jetzt. Ein Schmerzmittel wäre aber noch mal eine Option, die man ausprobieren könnte ... so im Ausschlussverfahren ...

Wie viele Tage hat er jetzt schlecht gefressen?

Wurde mal ins Mäulchen geschaut, ob sich zwischenzeitlich dort etwas verändert hat? Eines meiner Chins hatte eine Halsentzündung bekommen und hat da auch nicht mehr gefressen.

Die häufigsten Ursachen für Fressunlust, die ich beobachten konnte, sind:

- Aufgasungen / Darmprobleme
  - Schmerzen
  - Zahnprobleme
  - kein Geruchssinn (wg. Erkältung oder Medikamenten)
- 
-

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Fri, 11 Feb 2011 11:22:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

áuf dem Anleitungszettel von BB steht, dass man es 5 Tage geben sollte, daher dachte ich das ich es ihm auch 5 Tage durchgebe, um die Darmflora so gut zu unterstützen wie es eben geht. Áber, schaden kann es doch nicht oder?

Hm, sie hat sich die Zähne angeschaut, aber ich werde sie nochmal nachher darauf hinweisen, sich den Rachen genauer anzuschauen.

Ich hoffe ich komme am WE an einen PC, meiner zu Hause läuft immer noch nicht.... :?

Liebe Grüße

Carmen

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Fri, 11 Feb 2011 11:34:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

schaden wird es bestimmt nicht ;)

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Fri, 11 Feb 2011 12:05:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

ok, dann brauche ich noch auf was da ist und dann sind die 5 Tage auch rum...

Ich hoffe so sehr, dass die Waage heute mehr anzeigt...drückt mir bitte die Daumen für meinen Kleinen.

Ganz lieben Gruß

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Chinchill82](#) on Fri, 11 Feb 2011 18:26:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

was kam den raus beim TA?

Ist echt arg, 100 g in so kurzer Zeit...  
Drück die Daumen, dass der Kleine bald mal etwas essen mag...

Nur wenn es jedes Mal so ein Kampf ist, dann wird er dadurch auch nicht zunehmen.  
Er wendet ja jedes Mal seine Kraftreserven auf, um sich zu wehren... :?

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Mon, 14 Feb 2011 07:07:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

hier nun die aktuellen Infos.  
Wir haben einen weiteren Gewichtsverlust stoppen können. Am Freitag zeigte die Waage 450 gr an. Was schon mal gut ist, wenigstens ging es nicht weiter abwärts. Von der TÄ habe ich eine Vitaminpaste mitbekommen, da er ja über das Wochenende keine Spritzen bekommen hat. Auf meine Bitte hin, hat sie sich den Mund- und Rachenraum noch mal genau angesehen um eine Entzündung oder ähnliches als Ursache für die Appetitlosigkeit auszuschließen. Der Mund und der Rachen sind top, alles okay, also ist das auch nicht der Grund.

Er scheint allerdings, lt. meiner Waage nicht viel zugelegt zu haben, gestern waren es 10 gr. Wobei es schwierig war ihn zu wiegen, da er in einer Tour gestrampelt und gezappelt hat. Manchmal denke ich, dass alles was ich an Energie zufüttere, durch den Stress beim Füttern direkt wieder verbrannt wird. Er tut mir auch wirklich leid, beim Füttern.  
Am Samstag hat er zwischenzeitlich am ganzen Körper gezittert und er wehrt sich halt die ganze Zeit.

Allein frisst er immer noch nicht richtig. Ich verstehe einfach nicht warum das so ist. Er hat einfach keinen Appetit.  
Ee knabbert minimal an einem frischen Stück Apfel, er nimmt auch mal ein Blättchen von der Brennessel oder einen kleinen Heuhalm, aber wenn ich nicht beifüttere würde, würde er weiter abnehmen. In Summe frisst er eben zu wenig. Auch weiterhin werden die bisher heiß geliebten Leckerlies ignoriert.

Ein weiterer Nebeneffekt der mir nicht gefällt ist die Tatsache, dass er anfängt handscheu zu werden. Was ich auch verstehe, da er das herausnehmen nur noch mit etwas unangenehmen verbindet.

Heute fahre ich wieder zu TÄ, ich hoffe dann zeigt die Waage etwas mehr an. Trotzdem weiß ich nicht WARUM er nicht selber fressen mag und das macht mich langsam wirklich fertig.

Lieben Gruß

Carmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Mon, 14 Feb 2011 07:59:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

eine Idee habe ich noch: kann es sein, dass er einsam ist?  
Saß er vorher in einer Gruppe?

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [anika](#) on Mon, 14 Feb 2011 08:07:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wie wiegst Du ihn? Ich mach das bei ganz scheuen Tieren in einer Transportbox, so kann man das Gewicht gut ablesen und es stresst die Chins nicht zu sehr, anschließend einfach das Gewicht der Box wieder abziehen.

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Mon, 14 Feb 2011 08:16:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

er saß vorher mit einem Bökkchen zusammen. Dann haben sich die beiden, nach 5 Jahren

zerstritten (heftige Jagereien, zum Schluss dann Beißattacken von Cisco gegen Sugar.  
Das war im Dezember.

Da hatte ich auch einen Thread zu aufgemacht (Tagsüber Freunde/Nachts Feinde?).  
Leni hier aus dem Forum hat mir dann ihre Hilfe angeboten und ist im Januar bei mir vorbei  
gekommen. Leider waren die beiden Jungs nicht mehr miteinander zu versöhnen, Sugar mein  
anderes Böckchen geriet in totale Panik und diese Panik hat direkt Attacken von Cisco  
ausgelöst. Dieser Kreislauf bzw. diese Spirale wurde immer heftiger und es war klar, dass die  
beiden nicht mehr zusammen klar kommen werden.

Wir haben dann herausgefunden, dass Cisco generell wenig Lust auf ein Böckchen neben sich  
hat. Wir haben es dann probeweise mit einem Weibchen von Leni (Relana) versucht, und das  
scheint zu funktionieren. Relana stand glücklicherweise auch zur Abgabe. Also habe ich mich  
entschlossen Cisco kastrieren zu lassen und ihn nach der Kastration mit Relana zu  
vergesellschaften, bzw. übernimmt Leni die Vergesellschaftung.

Tja, und seit der Kastration frisst er halt nicht mehr bzw. viel zu wenig. Es kann schon gut sein,  
dass er einsam ist, aber die Situation hatten wir ja vor der Kastration auch!

Nur zur Vollständigkeit, Sugar bekommt natürlich auch einen neuen Partner.

LG

Carmen

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Mon, 14 Feb 2011 10:29:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Anika,

ich habe eine große Glasschüssel, da setze ich ihn rein. Die Schüssel steht auf einer digitalen  
Waage und ich ziehe dann halt auch das \_Gewicht von der Glasschüssel wieder ab.

Das mit der Transportbox ist auch eine gute Idee.....Danke!

LG

Carmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 15 Feb 2011 08:01:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

nochmal ein ein kurzer Bericht.

Cisko hat weiterhin nicht abgenommen und ist bei 450 gr stehen geblieben. Was okay ist, aber natürlich nicht gut. Er sollte ja zunehmen.

Selbstständig fressen will er immer noch nicht. Frau Doktor hat gesagt wir versuchen jetzt ein Wellness-Programm und reduzieren versuchsweise parallel die Beifütterung um ihn zum Fressen zu animieren. Organisch kann sie nichts finden, also müssen wir etwas anderes probieren.

Das Wellness-Programm startet heute.

Das Wellness-Programm bedeutet, dass er wieder vom Notkäfig, aus dem ich ihn ja recht einfach und stressfrei herausnehmen kann, um ihn mehrmals am Tag zu füttern, in seine große Voliere umziehen darf.

Er wird heute nicht beigefüttert, da jede Fütterung für ihn, wie ich ja schon beschrieben habe, ein großes Drama ist. Außerdem ist das Fangen aus der Voliere natürlich nicht so flott wie in dem Notkäfig.

Außerdem bekommt er heute Abend richtig lange Auslauf, da Bewegung ja auch appetitanregend ist. Im Käfig wird er dann danach ein Schlaraffenland an Leckereien vorfinden.

Die weitere Beifütterung mache ich dann von seinem Gewicht abhängig und von meiner Beobachtung ob und wieviel er gefressen hat. Das bedeutet für mich natürlich alles Essbare abzuzählen soweit das eben möglich ist um so genau wie möglich feststellen zu können ob er gefressen hat oder eben nicht.

Bei einem Gewichtsverlust muss ich natürlich die Beifütterung morgen, allerspätestens übermorgen sofort wieder hochsetzen. Das heisst dass ich ihn trotzdem weiterhin jeden Tag wiegen muss, aber das werde ich dann mit dem Auslauf verbinden, also nur einmal Stress mit dem einfangen.

Was haltet ihr von dem Vorschlag? Frau Doctor meint, dass seine Nahrungsverweigerung eigentlich nur noch damit zusammen hängen kann, dass er sich extrem unwohl fühlt.

An einer eventuellen Einsamkeit kann ich nix ändern, da für seine VG sicher noch viel zu

mitgenommen ist, außerdem ist die Kastration ja erst 11 Tage her, also eh zu früh um ihn zum Weibchen zu setzen.

Würde mich über Eure Meinung sehr freuen und bin für Tips dankbar.

Lieben Gruß

Carmen

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Tue, 15 Feb 2011 08:17:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

eine andere Idee hätte ich jetzt auch nicht mehr...

Ich hätte ihn jetzt bei mir ein eine Baby-Böckchen-Kindergarten WG gesteckt ;)

Hast du Milchpellets bestellt?  
Nimmt er die an?

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 15 Feb 2011 08:52:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Danie,

ja die Pellets sind bestellt aber noch nicht da...

LG Carmen

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Tue, 15 Feb 2011 11:12:41 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

ich kenne niemanden mit einem Böckchenkindergarten :)?

Und er ist Charakterlich leider nicht der einfachste mit anderen Chins....

Ich denke das was Cisko heute am Besten gefallen wird ist, dass die Fütterung ausfällt.

Ich hoffe sehr, dass es nun wirklich daran liegt und er wieder der alte kleine, dickköpfige Kobold wird!! :wow: :luv2:

Ach ja, kurze Frage zu den Milchpellets, wieviele davon darf ich ihm denn geben? Oder steht das normalerweise dann auf der Verpackung?

Drückt bitte bitte die Daumen!

LG Carmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Tue, 15 Feb 2011 11:32:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

mit ganz wenig anfangen und die verdauung beobachten.

1 gestrichenen Teelöffel für den Anfang.

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Wed, 23 Feb 2011 07:06:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---



Hallo,

zuerstmal Cisko geht es besser.

Am vergangenen Freitag habe ich ihn in seine große Voliere gesetzt und seit dem geht es langsam aber stetig aufwärts. Ich glaube er hat sich in dem kleinen Käfig tatsächlich extrem unwohl gefühlt.

Er frisst und trinkt wieder selbständig, nimmt wieder Leckerlie.

Nun heisst es für ihn Gewicht zulegen, zulegen, zulegen, und sich erholen damit wir hoffentlich bald mit der Vergesellschaftung loslegen können und er endlich nicht mehr alleine sitzen muss.

Auf Danies Rat hin habe ich zur Unterstützung die Milchpellets bestellt.

Aber mein Cisko ist und bleibt wählerisch, bei den Dingen die futtert und mag. Wie schon das CC und das BBB oder auch die leckere Vitaminpaste vom TA, die sooo viele Tiere freiwillig mögen, mag mein Cisko die Milchpellets nicht freiwillig futtern. Und ich möchte ihn ungern dazu zwingen.

Mein Sugar dagegen, der auch noch immer das eine oder andere Gramm zulegen kann und darf, der findet die Milchpellets suuuper. :roll:

Hat jemand eine Idee, wie ich Cisko die Pellets schmackhaft machen kann?

Ich habe sie ihm einzeln aus der Hand als Leckerlie angeboten, sie wurden verschmäht, und unter das Futter habe ich sie auch schon gemischt. Das Futter nimmt er, die Milchpellets lässt er liegen....

LG

Carmen

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Wed, 23 Feb 2011 07:21:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Carmen,

du hast da aber auch ein kleines verwöhntes Viech ;)

Ich hab ehrlich gesagt keine Idee ... Ich weiß, dass es unterschiedliche Milchpellets gibt, mail mir mal bitte deine Adresse, dann schicke ich dir eine kleine Probe von denen zu, die ich habe - wird allerdings erst zum WE hin etwas...  
Wie riechen deine denn? Eher so süßlich caramellig oder anders?

Auf jeden Fall liest sich das schon mal sehr schön! Ich hoffe, dass es gut weiter geht.

Ich habe auch recht schnell die operierten Chins in ihren Ursprungskäfig gesetzt, nachdem die Wunde weder gewässert hat noch Entzündungsanzeichen ergab. Das + Schmerzmittel hat die Genesung - denke ich - positiv beeinflusst.

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Wed, 23 Feb 2011 08:28:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Danie,

ja, er ist ein sehr verwöhnter kleiner Sturkopf :wow: :wow: :wow:

Das ist aber sehr lieb von Dir, mir eine Probe zu schicken, vielleicht liegt es bei dem verwöhnten Kerlchen ja tatsächlich an der Marke, das wäre ja der Hammer...meine Adresse schicke ich Dir gleich per PN....

Die Pellets riechen sowas von lecker :d :d

Ich war fast versucht mal selber eines zu probieren, irgendwie süß, nach Milch und Honig...ja wie Caramell...hmmm

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Danie](#) on Wed, 23 Feb 2011 11:31:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huu,

aaah, ok, dann haben wir die gleichen ;)

Die anderen, die ich kenne, die riechen irgendwie anders - nicht süßlich oder so, aber die habe ich leider auch nicht. Schade, brauch / kann ich dir auch nix anderes zuschicken ...

---

---

Subject: Re: Womit am Besten den Käfig auslegen?  
Posted by [Carmelita](#) on Wed, 23 Feb 2011 13:01:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Danie,

ja, dann hat es sich wohl erledigt, wenn es die gleichen sind.

Ich habe mir gerade mal überlegt, evtl. die Milch-Pellets zu einem Pulver zu mahlen und dann einfach über die Ovator-Pellets zu streuen...habe nur direkt wieder Schiß, dass er dann wieder gar nix von seinem Futter frisst, weil es nach den Milchpellets riecht...dann geht das Gewicht nämlich sicher wieder runter und das ist das letzte was ich brauchen kann...oder ich streue es dann über die Brennesselblätter und mache die dann auch vorher etwas kleiner, dann wird zumindest das gute Futter nicht verschmäht&acute;, weil es in den Augen des kleinen verwöhnten Bengels nicht "falsch" riecht....

Naja, und wenn nix geht, dann, ja dann weiss ich auch nicht, wie ich ihn besser unterstützen kann...also so ein Tier hatte ich bisher noch nie, egal ob meine Hamster früher, meine Wellensittiche oder mein Hund, so einen Futternörgler, gibts gar nicht... :roll: :lol:

---