
Subject: Probleme bei der VG!!!!

Posted by [chinchiesmal2](#) on Sat, 25 Jul 2009 17:42:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo alle Zusammen! Ich hoffe uns kann jemand helfen!

Wir haben seit 9 Monaten ein Pärchen welches auch schon Nachwuchs hatte. Die Kleinen sind nun in Guten Händen und wir haben uns gestern ein 5 Monate altes Weibchen dazugeholt.

Wir haben erst alle 3 im Uaslauf gehabt!der Bock hat lediglich Interesse und Neugier gezeigt. Unser älteres Weibchen fing dann nach ca. 1 std an auf die Kleine los zu gehen und sie zu jagen. Es flogen dabei auch ein paar Haarbüschel aber an sonsten war alles ok. Wir haben dann die Kleine erst mal alleine in den Käfig gesetzt damit sie das neue Zuhause erst mal erkunden kann und sichjer ist wo sie hintreten muss. Als wir dann allerdings die anderen beiden dazu gesetzt haben fing das Unglück an. Das Böckchen war weiterhin nur Interessiert. Die Große jedoch fing dann an die Kleine weiterhin quer durch den Käfig zu jagen und auch nach ihr zu beißen so dass sie am Rücken leicht blutete.

Unsere Frage istz jetzt ob wir es noch einmal probieren sollen und wenn ja wie.

Wir haben nämlich keinen weiteren Käfig. Sie sind zwar räumlich getrennt durch Platten da der Käfig sehr groß ist aber mehr nicht.

Es wäre schön wenn uns jemand ein paar Tips geben könnte!

Subject: Re: Probleme bei der VG!!!!

Posted by [BiancaS](#) on Sat, 25 Jul 2009 19:27:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

gerne gebe ich dir Tips, aber leider fürchte ich, werden dir diese im ersten Moment nicht gefallen. Ich bitte dich aber im Hinterkopf zu behalten, dass es mir nicht darum geht dich zu kritisieren, sondern dir und deinen Tieren zu helfen damit du weiterhin viel Spass mit ihnen hast.

Zitat:Wir haben erst alle 3 im Uaslauf gehabt

Es ist immer ratsam sich VORHER viele Gedanken bezüglich der Vergesellschaftung zu machen. Hättet ihr dies getan wäre euch klar geworden, dass die Auslaufmethode besonders für Vergesellschaftungsunerfahrene absolut nicht zu empfehlen ist. Weitere Infos zur Vergesellschaftung findet ihr Hier: <http://www.chinchilla-info.de> unter Vergesellschaftung.

Zitat:ein 5 Monate altes Weibchen dazugeholt

Nächstes PRoblem... zwei Weibchen mit einem unkastrierten Bock gibt 1. SEHR viel

Nachwuchs und 2. auf Dauer fast immer Stress...entweder zw. den Weibchen oder zw. den Babys und dem anderem Weibchen. Häufig muss man solche Gruppen wieder trennen. Im schlimmsten Fall merkt man dies erst wenn Babys oder erwachsene Chins tot im Käfig liegen.... In Kombination mit: Zitat:Wir haben nämlich keinen weiteren Käfig leider noch schlimmer...ihr könnt die Tier im schlimmsten Fall nicht trennen aber was macht ihr mit den ganzen Babys die nicht vermittelt werden können? Die müssen spätestens im Alter von 14 Wochen von den Eltern nach geschlechter getrennt werden. Wer also Züchtet sollte MINDESTENS 2 Ersatzkäfige haben. Du magst ja einmal Glück gehabt haben und 2 Babys recht schnell vermittelt haben aber was wenn es mal auf einem Schlag 6 oder 8 Chins sind? Zudem sitzen Pflegestellen und Tierheime voll mit Chins die ein Zuhause suchen...da frag ich mich warum Tierfreunde immer mehr Chins in die Welt setzen. Warum es nicht einfach gut sein lassen und LEute dazu animieren Tiere aus dem Tierheimen/Pflegestellen zu holen oder selbst sich noch 2 dort holen?

Zitat:Wir haben dann die Kleine erst mal alleine in den Käfig gesetzt Nicht in den Käfig sondern ins Revier anderer Chins...

Zitat:die anderen beiden dazu gesetzt ...und die haben dementsprechend reagiert. Auch das ein ganz großes Tabu bei einer Vergesellschaftung.

Was ich euch nun empfehlen würde: Gebt das 5Monate alte Weibchen wieder zurück zum Züchter mit der Begründung, sie haben sich nicht verstanden. JEDER gute Züchter wird dies auch tun. Dann kastriert den Bock und erkundigt Euch in der Zwischenzeit wie eine VG richtig gemacht wird. Dann könnt ihr euch noch ein Weibchen oder gerne auch zwei dazu setzen. Bitte aber Weibchen, da sich zwei Böckchen mit Weibchen zusammen auch nicht vertragen.

Möglichkeit nr zwei wäre, das neue Weibchen zu behalten, einen neuen Käfig kaufen/bauen und ihr noch eine Partnerin holen. Den Bock kastrieren und Spass an zwei Gruppen haben.

Ihr habt doch sicherlich eine Transportbox, oder? Dann würde ich das kleine Weibchen noch für ne Weile alleine in einem kleinen gesicherten Raum rennen lassen (z.B Gäste WC) und sie dann in die Transportbox setzen. Dann entweder den Züchter morgen früh anrufen oder versuchen von Bekannten/Tierheim an einen Übergangskäfig zu kommen (kann ein Hasenkäfig sein, schadet einige Tage nicht) um sich dann in Ruhe um einen Käfig zu kümmern...

So, nun genug geschrieben. Ich hoffe, es bringt was.

Liebe Grüße

Bianca

Subject: Re: Probleme bei der VG!!!!
Posted by [chinchiesmal2](#) on Sat, 25 Jul 2009 20:09:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Erstmal danke für die Antwort.

Ja ich geb zu die Aktion war etwas unüberlegt, gerade wegen des fehlenden zweiten Käfigs.

Wegem der Sache mit dem Nachwuchs hatten wir uns allerdings Gedanken gemacht und der Bock ist schon kastriert. Uns war klar das der Markt im Moment zu überschwemmt von kleinen Chins ist.

Können wir die Kleine denn erstmal im abgetrennten Käfigteil sitzen lassen oder ist die Transportbox da zu bevorzugen?

Die beiden Großen dort kommen auf keinen Fall an sie ran.

Und noch eine Frage... Wie sieht das eigtl. mit der Vergesellschaftung von Jungtieren aus? Der Besitzer der Babys unsres Paares würde die kleine Maus nämlich vllt. aufnehmen und diese sind jetzt 3 mon. alt. Wird das vorraussichtlich problemloser ablaufen? (Das es keine Garantie gibt is mir klar)

Denn wenn ich richtig verstanden habe ist von einem erneuten Versuch (auch mit der Transportboxmethode/Panikbox) komplett abzuraten.

MfG

Subject: Re: Probleme bei der VG!!!!
Posted by [BiancaS](#) on Sat, 25 Jul 2009 20:38:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo!

...puh, da bin ich ja recht beruhig :)

An sich ist die VG mit Jungieren sehr unproblematisch. Aber eigentlich Jungtier+erwachsenes Tier auch. Ich würde nicht sagen, dass die VG in diesem Fall misslungen sein muss. Aber man muss sie richtig angehen. Ich würde die Käfig in Käfig oder Boxmethode empfehlen. Wenn jm in eurer Nähe wäre die sich mit VGs auskennt wäre das natürlich noch besser. Kennt ihr da jm?

Wenn der Käfig so getrennt ist, dass diese Trennwand Nachts nicht ihren Sinn verliert denke ich ist das OK. Zwar bissl stressig für alle aber das verkraften die. Wenn ihr euch entscheidet die VG nochmal anzugehen (evtl mit Hilfe) würde ich aber trotzdem Übergangskäfig besorgen und ein paar Tage warten. Der Übergangskäfig kann dann auch bei der VG eine wichtige Rolle

spielen (siehe Infopage).
LG Bia

Subject: Re: Probleme bei der VG!!!!
Posted by [speddy](#) on Sat, 25 Jul 2009 21:57:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
da bereits Blut geflossen ist, würde ich in dieser Konstellation keinen VG-Versuch mehr wagen und die Kleine lieber ab- oder zurückgeben.

Hast Du die Wunde/n am Rücken gut versorgt, z.B. mit Betaisodona Lösung ?
Leider sieht man die Wunden in den dichten Fell kaum. Um alle Bisse zu finden, muss man das Fell leicht durchpusten, ggf. um die Bisse herum das Tier scheren - das hängt von den Bissen ab - und dann die Wunden versorgen, denn gerade Bissverletzungen entzünden sich sehr schnell bei Chins.
Vorsorglich am Besten morgen zum TA, damit er wegen einer evtl. nötigen Behandlung entscheidet. Hast Du einen chinerfahrenen TA ?

Ansonsten würde ich der Kleinen einige Zeit Ruhe gönnen, damit sie sich von den Schreck und den Bissen erholen kann, bevor eine neue VG - mit anderem/n Tier/en - erfolgt.

LG
speddy

Subject: Re: Probleme bei der VG!!!!
Posted by [BiancaS](#) on Sun, 26 Jul 2009 01:12:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gebissen wurde sie ja vorerst da die Vergesellschaftung falsch angegangen wurde. Ob es klappen könnte weiss man natürlich nicht und sollte immer sehr sehr vorsichtig sein... aber wenn die VG falsch gemacht wird dann ist das Beissen eigentlich vorprogrammiert...

@chinchiesmal2 Denke du kannst ganz gut abschätzen ob es noch einen Sinn macht. Wenn du glaubst es hat keinen Zweck mehr würde ich es ggf mit einem anderen Chin probieren. Grundsätzlich muss man aber bei allen weiteren VGVersuchen aufpassen wenn ein Chin an den Rücken/Nacken geht da dies im schlimmsten Fall als Tötungsversuch enden kann.

Den Rat mit Tierarzt würde ich folgen...solche Bisse können sich leicht entzünden und dann

muss man den Abszess operativ entfernen...das ist nicht so einfach und echt teuer...Lieber nachschauen lassen.

LG Bia

Subject: Re: Probleme bei der VG!!!!
Posted by [chinchiesmal2](#) on Mon, 27 Jul 2009 14:58:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also wir haben die Wunden mit Schleimhautdesinfektionsmittel behandelt da. Wunden haben wir denke ich alle gefunden.

Der kleinen geht es auch soweit ganz gut. Nur zieht sie sich ein wenig zurück.

Einen erneuten Versuch werden wir nicht mehr wagen, dass ist uns zu riskant. Die Abtrennung ist so stabil das unsre Chins sie nicht verschieben können also geht das erstmal. Ich glaube die Tierchen haben sich auch erstmal alle soweit beruhigt.

Was mich nur wundert ist das die Kleine immer wieder hoch zu den beiden großen will. Sie klettert am Gitter hoch und steckt ihr Näschen durch die kleinen Öffnung der Abtrennung und scheint da hoch zu wollen.

Könnte das daran liegen das sie noch so jung ist?

Heute kommt der Halter der Babys und ich denke er wird sie mitnehmen. Kann uns bitte noch jemand Tipps geben wie wir die VG mit dem Babys am besten über die Bühne bringen damit sich alle verstehen?

Subject: Re: Probleme bei der VG!!!!
Posted by [Jürgen](#) on Mon, 27 Jul 2009 15:02:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,
verwende dazu die Transportboxmethode.
Siehe dazu auf der Infoseite (www.chinchilla.info) unter Vergesellschaftung nach.

Die Autofahrt kann auch weg bleiben. :d

Subject: Re: Probleme bei der VG!!!!
Posted by [BiancaS](#) on Mon, 27 Jul 2009 20:19:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja, würde bei den kleinen die Box-methode anwenden. In dem Alter gibt es seltenst Probleme.
LG bia
