

---

Subject: Durchfall

Posted by [Nicki1982](#) on Sat, 25 Feb 2006 17:23:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo!

Bei meinem Pärchen hat das Weibchen einen weichen Kot und beim Böckchen ist der Kot noch nicht ganz so weich. :(

Bei meinen andern Pärchen hab ich keine derartigen Probleme, gleiche Haltung, gleiches Futter.

Habe die "kranken" schon auf Diät gesetzt (keine Pellets, frisches Wasser, Heu und Weizenbrot).

Mittlerweile habe ich wieder die normale Fütterung aufgenommen.

Kann mir wer helfen das Problem in den Griff zu bekommen?

Möchte nicht unbedingt zum TA wenss nicht unbedingt notwendig ist da dies eine lange Autofahrt für die 2 bedeuten würde. :(

Danke schon mal

L.G.

Nicki

---

---

Subject: Re: Durchfall

Posted by [Filou](#) on Sat, 25 Feb 2006 18:45:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Nicki,

es muss nicht immer am Futter liegen,es kann auch eine Darmerkrankung vorliegen,deshalb ist es wichtig das du dieses abklärst,insbesondere wenn der Durchfall länger als ein/zwei Tage anhält.

Du kannst eine Kotanalyse beim TA machen lassen,oder eine Probe ins Labor schicken,in anderen Threads erfährst du mehr. ;)

Zu deiner Diät,leider ist Weißbrot oder Brötchen nicht geeignet.Auch wenn das im Buch steht (in dem tollen GU :roll: ). ;)

Was ich schon gegeben habe war Perenterol,gibt es in der Apotheke,in Kapseln,diese sind zu öffnen und übers Futter zu geben.Wichtig ist,daß du deinen Chinchs keine Leckerchen gibst,und das Gewicht beobachtest,auch sehr wichtig ist,daß du nicht zu lange mit dem TA Besuch wartest. Lange Wege sind den Chinchs total egall. ;)

Auch musst du Durchfallspuren säubern,damit keine Neuansteckung passiert. Liebe Grüße

Filou.

---

---

Subject: Re: Durchfall

Posted by [Jenny](#) on Wed, 01 Mar 2006 08:41:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

zum Thema Weißbrot...

Weißbrot hat in der normalen Ernährung von Chinchillas nichts zu suchen, jedoch ist es bei Durchfall ein altes Hausmittelchen.

Man kann also vorübergehend ein kleines Stückchen geben, die gleiche Wirkung hätten z.B. auch ein paar Haferflocken. ( stopfend)

Jedoch ist es immer wichtig die URSACHE heraus zu finden und nicht nur die Symptome zu behandeln.

Wenn du also ausschließen kannst, dass es durch die Ernährung kommt oder das sie etwas falsches beim Auslauf z.b. gefressen haben könnten, oder im Käfig etwas annagen können, was sie nicht vertragen, würde ich dir wie Filou zu einer Kotprobe raten.

( Testen vorallem auch auf Giardien und Hefepilze) Das muss extra erwähnt werden, da es in der normalen Kotanalyse nicht enthalten ist.

LG

Jenny

---