

---

Subject: Männlein oder Weiblein?

Posted by [Steffy](#) on Tue, 29 Jan 2013 13:03:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe meine zwei kleinen jetzt schon ein Jahr und es kommt mir manches bei ihnen merkwürdig vor. Es sollten eigentlich zwei Mädchen sein, aber seit ungefähr 3 Monaten zieht die Größere von beiden immer ihren Schniedel raus. Sie lutscht dran rum und er ist dann immer ziemlich lang. Ich habe auch schon einmal nachgeschaut und siehe da bei beiden sind deutlich Hoden zu sehen. Was kann ich jetzt machen, wenn ich mir den Weg und das Geld zum Tierarzt sparen will??

Lg Steffy

---

---

Subject: Re: Männlein oder Weiblein?

Posted by [Danie](#) on Tue, 29 Jan 2013 13:13:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

wenn du nun also einen Bock und ein Wiebchen hast und ihn nicht kastrieren lassen willst, dann musst du die beiden halt trennen. Ich würde aber kontrollieren, ob das 2. nicht auch ein Bock ist - wenn du dich da schon bei einem vertan hast.

Wenn das andere ein Weibchen ist, kannst du nach der Trennung der beiden einfach erst einmal abwarten, bis die Jungen da sind und nach ca. 10 Wochen kannst du evtl. Söhne mit dem Bock vergesellschaften und/oder lässt die Töchter bei der Mutter. Je nachdem, was es wird. Kann aber halt auch sein, dass sich die Böckchengruppe langfristig nicht im gleichen Raum halten lässt, wie die Weibchen.

Andere Lösungen als eine Trennung oder Kastration gibt es nicht, es sei denn, du willst alle 3 - 5 Monate neue Babys haben, die dann wieder nach max. 12 Wochen gleichgeschlechtlich gesetzt werden müssen (zusatzkäfige benötigt).

---

---

Subject: Re: Männlein oder Weiblein?

Posted by [Danie](#) on Tue, 29 Jan 2013 13:15:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PS

Dir wurde vor einem Jahr schon einmal geraten, zu überprüfen, welche Geschlechter deine

---

haben, siehe hier: <http://igc-forum.de/index.php?t=msg&th=12657&start=0&rid=4&S=53645f9e1b23dd6c77243cee6812ab29>

---

---

Subject: Re: Männlein oder Weiblein?  
Posted by [Steffy](#) on Tue, 29 Jan 2013 16:28:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
danke für die Antwort. Die Sache ist, ich hatte natürlich bei beiden nachgeschaut und beides sind Bökkchen. Sie jagen sich auch manchmal wobei die eine dann immer quiekt. Muss ich sie jetzt auch trennen?

Lg  
Steffy

---

---

Subject: Re: Männlein oder Weiblein?  
Posted by [Danie](#) on Tue, 29 Jan 2013 16:32:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

wie schlimm ist das Jagen?  
Fliegt dabei Fell?  
Beißen sie sich?

Weswegen willst du genau zum Tierarzt?

Sorry, ich hatte im ersten Beitrag überlesen, dass du bei beiden den Hoden spüren kannst.

---

---

Subject: Re: Männlein oder Weiblein?  
Posted by [Steffy](#) on Tue, 29 Jan 2013 17:51:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hallo,  
also beißen ist nicht so schlimm und fell fliegt auch nicht. Wollte zum Tierarzt wegen dem Lutschen was die eine macht.

---

---

Subject: Re: Männlein oder Weiblein?  
Posted by [Shiny](#) on Tue, 29 Jan 2013 18:05:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

das "Lutschen" wie du das bezeichnest ist eine ganz natürliche Verhaltensweise (wenn gesundheitlich alles in Ordnung ist) damit reinigen sie ihr bestes Stück. ;)

---

---

Subject: Re: Männlein oder Weiblein?  
Posted by [speddy](#) on Tue, 29 Jan 2013 20:15:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
Ist denn der Penis des einen Bockchens dauerhaft "ausgefahren" ?  
Falls ja, solltest Du schnellstmöglich einen TA aufsuchen, da es sich evtl. um einen Haarring handeln könnte, der entfernt werden muss.

LG  
speddy

---

---

Subject: Re: Männlein oder Weiblein?  
Posted by [Steffy](#) on Wed, 30 Jan 2013 15:19:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

nein er ist nur " Ausgefahren" wenn er daran "lutscht".

---