

---

Subject: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [shantira](#) on Sat, 11 Apr 2009 18:43:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo!

Ich möchte einen zweiten Käfig bauen. Wie das eben immer so ist, habe ich den ein oder anderen Punkt, den ich anders machen wollte als beim ersten Käfig.

Nur bevor ich jetzt anfangen einzukaufen und mit bauen beginne, wollte ich mal von Euch hören, was ihr unbedingt vermeiden würdet bzw was aus Eurer Sicht typische Fehler sind beim Käfigbau. Natürlich auch bitte unbedingt die Dinge nennen, die unbedingt sein müssen (Korpus, Gitter, Futternapf und Tränke sind mir auch klar ;) )

Ich freu mich über jede Art Anregung, obs nun direkt zu meiner Frage passt oder einfach eine passende Assoziation war.

Bevor ich einen ganzen Haufen Links zum Lesen bekommen:

Ich hab die Infoseite gelesen, im Internet gestöbert und die Rubrik gelesen, aber ich hoffe, daß vielleicht doch noch die ein oder andere neue Idee aufkommt!

Lieben Gruß,

Sarah

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [nanni](#) on Sat, 11 Apr 2009 19:50:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hey

schau doch einfach die Käfige an die unter mein Käfig sind ;) )  
Meine Idee mit den 2 Scheiben fandest ja auch net schlecht wa ;) )

Ich glaub arg viel falsch machen kannst eig ja nicht kommt drauf an was stört dich jetzt denn bei deinem jetzigen Käfig? des änderst halt einfach ;) )

Was mir wichtig war bei meinen 2 Käfigen war zb das se net arg weit runter fallen können.... oder das sie das Häusle net verschieben können.... das se den Futternapf net umschmeissen

können weil der wird ja immer umgeschmissen bei mir aber es Wasser lassen se komischerweise stehen man könnt ja nass werden :d

vllt kannst ja auch Fliesen unten reinmachen ist supi zum putzen ;)

un so weiter ne :d

grüßle

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [shantira](#) on Sat, 11 Apr 2009 20:38:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey,

ja, Fliesen wollte ich schon gern reinmachen, wobei mein Freund ja wieder für PVC ist, weils einfacher ist mit dem Verlegen. Unrecht hat er ja nicht und pflegeleicht isses auch.

Sitzbretter müssen mehr rein, soweit ich jetzt meine, dafür weniger große Etagen, glaube ich... aber erstmal will ich das dann sehen, wenn es soweit fertig ist.

Es gibt einiges, was ich anders machen möchte, aber mehr, was ich beibehalten will. Das Problem ist nur, daß ich nicht weiß, ob das dann besser werden wird, wenns anders gemacht ist :d

Deshalb hoffe ich ja, aus den Erfahrungen anderer ein wenig zu profitieren.

Vorher dachte ich auch nicht, daß es mal ein Problem wird, daß ich eine durchgehende Türe habe, aber jetzt weiß ich, es ist eines: Meine Kleinen springen mit Vorliebe vom obersten Käfigbrett auf die Türe und von der aus "in die Freiheit". Ich würde die Türen ab sofort zweiteilen, so daß ich sie ganz aufmachen kann zum saubermachen, aber oben zulassen kann, wenns an den Auslauf geht, ich hab nämlich keine Lust, ständig nebendran zu stehen und aufzupassen, daß die Monster nicht auf dumme Gedanken kommen. :d

Die Käfige hab ich schon angeschaut, aber ich bin noch nicht so ganz glücklich mit dem, was ich bisher geplant habe. Ich habe das Gefühl, ich habe noch etwas vergessen bei meinem Plan, aber ich weiß einfach nicht was...

Grüßle

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [nanni](#) on Sat, 11 Apr 2009 23:04:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

heyyy

also naja klar PVC ist einfach zu verlegen aber bissle Fliesen verfugen ist auch nicht schwer ;) und auserdem wenn du dein PVC ausgeschnitten hast tust es draufkleben und danach mussts es eig auch an den Kanten abdichten und dann kannst gleich Fliesen nehmen und verfugen :d meine Meinung :d und wirklich teuer ists auch nicht ich hab einfach so Fliesen vom Bad genommen die sind billiger wie Fußbodenfliesen jedenfalls bei unserem Baumarkt ;) Oke stimmt meine springen auch oben immer über "bande" aber nur eine Gruppe und wenn ich morgens abfeg schlafen sie und abends mach ich nur die eine Türe auf wo sie nicht gegens Gitter springen... bei mir haben sie nämlich auch scho fast n abflug gemacht und des in ner Höhe so groß bin nich ma ich :d

ja aber wenn du genau sagst was du anderst haben möchtest dann kann man dir auch einfach sagen wie einer das Prob selber gelöst hast sonst müssen wir hier ja die Story vom Pferd erzählen und du denkst vllt oh mein godd des wollt i doch gar ed wissa :d  
weist was ich mein?

grüßle

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [shantira](#) on Sun, 12 Apr 2009 07:40:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey nanni,

ich weiß, was Du meinst, zumindest glaub ich das. Mein Problem ist nur, daß ich das Gefühl habe, ich habe etwas vergessen und weiß nicht was.  
Dazu kommt, daß ich auch nicht weiß, ob mein Plan am Ende nicht auch ungeschickt ist und ich es eben erst am Gebrauch merke, daß er es ist.

Vielleicht erkläre ich erstmal, was ich vorhatte.

Maße habe ich noch nicht sicher. Außer daß er etwas kleiner wird als der erste. Gedacht hatte ich an so etwa 1,2m breit. Tief irgendwas zwischen 0,8 und 1,0 m, da muß ich dann mal sehen wegen des Materials, was sich anbietet.

Der Käfig soll wieder ungefähr 1,6m Hoch werden, das heißt, ich bräuchte auch wieder eine komplette Zwischenebene oder ich ziehe eben wieder zwei sich überschneidende Ebenen

über etwa zwi Drittel ein.

Grundfläche wie auch Zwischenebenen werden mit Bodenbelag versehen, da kommen dann auch die Pinkelschalen hin.

Ich wollte die komplette Vorderfläche wieder als Türbereich haben, so daß ich den ganzen Käfig gut erreichen kann zum saubermachen. Aber die Türen diesmal teilen, so daß ich auch nur unten aufmachen kann für den Auslauf. Etwa im Verhältnis 2/3 oben 1/3 unten. Das untere Drittel eventuell mit Plexiglas, wobei das bei meinen Schweinchen wahrscheinlich nix bringt.

Käfigeinrichtung wird schlicht, wie gehabt. Viele Sitzbretter und Klettermöglichkeiten, aber wenig Kruschtelzeugs.

Zum "Rumflitzen" müssen Boden und Ebenen reichen, denke ich, davon sind es ja mindestens zwei.

Wer also Ideen hat oder Verbesserungsvorschläge oder etwas in den Raum werfen kann oder will, woran ich noch nicht gedacht habe: Her damit!!!! :d

Dankeschön!

Lieben Gruß,

Sarah

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [nanni](#) on Sun, 12 Apr 2009 15:13:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hey du :)

also meine haben ja beide ca 1.60 hoehe und der andere bissl hoeher und wir haben keine kompletten Zwischenboden drin wir haben einfach alle Bretter so gelegt das sie sich "ueberlappen" weist was ich mein? ich dachte naemlich das wenn man so Zwischenebenen reinmacht pieseln sie immer drauf und wenn ich da Streu drauf mach dann schieben ses rum und wenn ichs fliess dann ist die Ebene so schwer und wenn ich Pipischale reinmach geht ja trotzdem immer mal wieder was daneben und da meiner im Wohnzimmer steht sieht des immer net so schoen aus meine meinung weil ich hab auch eine Brettpieselerin die ich langsam "sauber" hab aber trotzdem ;) jeder so wie ihm es gefaellt ;)

ja kenn ich... aber probieren geht ueber studieren :)

gruessle

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [shantira](#) on Sun, 12 Apr 2009 20:04:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey,

meine stehen ja auch im Wohnzimmer und ich hab immer das Gefühl, daß die Absichtlich daneben pinkeln... :d

Aber ich hätte gerne noch ein Pärchen bzw das ganze zu einer Vierergruppe vergesellschaftet...

Grüße

Sarah

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [Chinpower](#) on Mon, 13 Apr 2009 08:54:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Sarah,

das hört sich doch schon super an, was du da geplant hast.

Allerdings würde den Käfig nicht tiefer als 80 cm machen, da du sonst zum sauber machen schlecht bis ganz nach hinten kommst. Unserer ist 75 cm tief und ich finde das geht noch. Kommt natürlich auch auf deine Größe an! ;)

Außerdem würde ich wie du schon gesagt hast, eine Ebene reinmachen oder eben zwei große sich überlappende Bretter. Das gibt einfach mehr Fläche.

Das mit dem Plexi würde ich auch unbedingt machen. Bzw. ganz unten erst mal ein Brett mit 15-20 cm und dann erst mit der Türe anfangen. Dann fällt auch nicht so viel raus.

Das war jetzt zwar leider nicht wirklich was Neues, aber zumindest eine Bestätigung! :)

LG  
Daniela

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [shantira](#) on Mon, 13 Apr 2009 09:39:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey Daniela,

mein jetziger Käfig hat auch 1m x 1,5m Grundfläche, oben geht es mit dem Saubermachen mehr oder weniger problemlos nur unten muß ich schon böse auf dem Boden krabbeln.

Eigentlich hätte ich gerne alle vier miteinander vergesellschaftet und dann eine große Chinfamilie in dem Käfig. Ich sehe da eben nur ein Problem: Wenn ich mir jetzt zwei weitere Chins zulege und keinen weiteren Käfig habe, dann geht das bestimmt schief und ich sitze da mit zwei Monstern und kann sie nirgends unterbringen und sie müssen in der Transportbox hausen, was ja nun nicht gerade eine Freude sein dürfte.  
Habe ich aber einen Käfig, dann geht das bestimmt problemlos und der Käfig wäre absolut überflüssig.

Die Entscheidung was tun ist nun auch nicht gerade leicht, einfach weil ich keinem der Tiere Unrecht tun will...

Ich überlege ja noch, wie ich das gelöst bekomme.

Lieben Gruß,

Sarah

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [Chinpower](#) on Mon, 13 Apr 2009 10:34:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

hm, ja das glaub ich dir, alle 4 zusammen wäre natürlich schöner.  
Wir haben auch mal versucht ein drittes Chin aufzunehmen, aber da hat die Vergesellschaftung auch nicht geklappt.

Habe damals auch einen kleinen Käfig gebaut (100x60x100). Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, hätte ich dir den leihen können. Steht momentan auseinander genommen im Keller.

Kannst du dir denn nicht von irgendjemandem einen ausleihen? Müsste ja nicht groß sein, nur halt übergangsweise, dass du Zeit hast einen Käfig zu bauen, wenn sich nicht alle 4 verstehen. Dann würdest du halt evtl. nicht umsonst nen Haufen Geld für nen 2. Käfig ausgeben, den du gar nicht brauchst!

LG  
Daniela

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [Jürgen](#) on Mon, 13 Apr 2009 11:32:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
habe zu dem Thema Fliesen noch einen kleinen Kritikpunkt.

Wir haben alle Fliesen entfernt und durch PVC oder Laminat ersetzt.  
Wir haben so ein paar Spezialisten die der Meinung waren in die Fliesenfugen zu Pinkeln. Das Einstreu wurde vorher fachmännisch bei Seite geschoben. ;)

Daher ist die Platte unter den Fliesen mit Urin vollgesaugt gewesen, hat gestunken und ist natürlich auch aufgequollen. Daher raten wir lieber von Fliesen ab.

Wir nehmen lieber Laminat oder PVC. Im Sommer legen wir eine 30x30 Fliese zur abkühlung in jeden Käfig. Wenn es zu warm ist, kommen die Fliesen vorher in den Külschrank.

Als Grundmaterial für den Käfigbau verwenden wir ausserdem nur noch beschichtete Spanplatten (weiß) und schützen die Kanten der Zwischenböden mit Aluleisten. Daher kann Urin nicht einziehen und es läßt sich alles super Reinigen. Zernagt werden kann so auch nichts.

Desinfizieren (wenn es nötig ist bei Krankheit) kann man diese Platte Ideal. Leimholz (Echtholz, OSB, nicht beschichtete Spanplatte, Profielbretter) müssen in diesem Fall häufig ausgetauscht werden.

Die Türen bauen wir auch nur noch aus Aluminium. So können diese nicht mehr angenagt werden und sind für Ewigkeiten ausbruchssicher. :d

Kannst ja mal auf unserer Homepage die Käfige anschauen.

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [shantira](#) on Mon, 13 Apr 2009 11:48:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey!

Ich hab Deine Käfige schon angeschaut, die sehen nämlich echt toll aus, thundertaste, besonders der oberste hatte es mir angetan, aber ich gestehe, wenn ich so bauen wollte, dann würde ein einzelner Käfig werden bei mir :d Ich mag es, wenn meine Tiere Platz haben. Wenn ich mir anschau, welcher Platz einem Pferd zugestanden wird (gemäß Richtlinien und Gesetzen) und was ihm wirklich gut tut, dann kann ich nur vermuten, daß das bei einem Chinchilla auch nicht groß anders sein kann, deswegen hätte ich gerne einen möglichst großen Käfig, so daß es eben auch mal nicht weiter schlimm ist, wenn ich ein Wochenende wegfahre oder mal abends keine Zeit habe für den Auslauf.

Was mich aber am abgucken Deines obersten Käfigs hindert ist der Preis, da bin ich ganz ehrlich. Das könnte ich mir im Moment echt nicht leisten, zumindest nicht ohne daß dafür etwas anderes drunter leiden muß bzw ich die Rücklagen für den Tierarzt antasten müsste. Und das ist absolut indiskutabel!

Grüße,

Sarah

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [nanni](#) on Mon, 13 Apr 2009 20:46:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo

nochmals zu den Fliesen...

hast du die Fliesen nicht alle verfugt?? kann ich mir fast nicht vorstellen weil wenn ich überleg dann müsstst ja reintheoretisch im Bad zb Dusche Wanne die Fliesen dadrunter ja auch alles verschimmelt vermodert was weis ich was sein oder? ;)

Grüße

---



---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [aristiza](#) on Mon, 20 Apr 2009 10:35:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo ihrs,

ich hab noch 2 Tipps (auch wenn es bestimmt schon zu spät ist)

Tip1: Anstatt PVC habe ich eine Wachstuch-Tischdecke genommen (natürlich nicht in Blau mit gelben Sonnenblumen sondern eher etwas neutral) Die sind recht preiswert und halten auch gut. Außerdem sind sie flexibler als PVC.

Tip2: Aus Platzspargründen habe ich Schiebetüren eingebaut. Ich finde diese Lösung eher weniger praktisch, da man den Käfig nie richtig geöffnet bekommt, was vorallem beim sauber machen akrobatische Aktionen verlangt. :)

Mir fällt gerade nochwas ein: Es ist gut Türen auch nochmal zu teilen, sodass du oben und unten getrennt aufmachen kannst. Wenn ich bei mir eine Seite aufmache und oben mit dem einen Chin beschäftigt bin, ist mir das andere schonmal unten Rausgehopst.

Viele grüße,  
Aristiza, Geri und Freki

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [shantira](#) on Mon, 20 Apr 2009 15:00:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey!

Das mit den geteilten Türen hab ich auch schon festgestellt, aber nicht, weil eines raushopsen könnte, sondern weil sich meine Dicken einen Spaß draus machen auf die Türe zu springen und die ist irgendwas über 1,7m... Mich nervt es halt, daß ich immer an der Tür stehen muß, damit nix passiert.... zweigeteilte Türen find ich einfach klasse!

Mal ne ganz blöde Frage: Wieviel Gitter, Lüftungsschlitze oder was auch immer braucht so ein

Käfig? Reicht es, wenn ich die halbe Türe mit Draht habe und die andere mit Holz zu ist?

Grüße,

Sarah

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [aristiza](#) on Mon, 20 Apr 2009 16:31:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallöchen,

also ich habe auch einen Schrank von Ikea modifiziert. Allerdings die noch billigere Variante :)

Also für die Belüftung reichen die Türen. Aber ich würde den Chins noch etwas Tageslicht gönnen. Je nachdem wie dein Käfig zum Fenster steht. In meinem Käfig habe ich noch oben in die Decke einen Ausschnitt mit Gitter gemacht und an den Seiten. Auf der Unteren Ebene (ich habe auch 2 Ebenen weil mein Käfig hoch ist) habe ich es etwas dunkler gelassen und keine Aussparungen gesägt. Die Chins nutzen das auch Tagsüber ganz gut.

Vg,  
Aristiza, Geri und Freki

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [shantira](#) on Tue, 21 Apr 2009 15:39:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo!

Tageslicht bekommen meine momentan schon genug, denke ich, aber ich hab auch mehr Fenster als sonstwas im Wohnzimmer ;) Und dadurch, daß der Raum unterm Dach ist, würde ich bei mir kein "Fenster" in das Dach des Käfigs machen. Aus meiner Sicht sind das wieder die unterschiedlichen Voraussetzungen :d

Grüße,

Sarah

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [Chinchifan](#) on Tue, 21 Apr 2009 18:09:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey,

ich arbeite in einem Baumarkt und weiss was welche Materialien ganz gut sind:)  
Ich empfehle dir für den Rohbau Spanplatten weiss 16 mm  
Manche Baumärkte haben auch MDF Weiss beschichtet, aber wenn du bei Spanplatte weiß schön vorborst mit c.a 3 mm Holzbohrer dürfte da nichts passieren um die Platten zu verschrauben. Ich finde es sieht besser aus als Winkel. Dann würde ich für die Sitzbretter Leimholz oder Massivholz Fichte nehmen, ebenso als Streuschutz vorne. Leimholz fichte kriegt man für c.a 1,99 (80cm langes Brett) Spanplatte weiss c.a 10`99 der m2. Für die Tür empfehle ich auch wieder Fichtenholz aber keine Dachlatten sondern gehobeltes und geschliffenes. Diese würde ich dann für die Tür auf Gehrung sägen(45°), sodass man hier auch keine Winkel zum Verschrauben braucht. Ich habe das ganze Holz noch mal mit Klarlack Hochglänzend lackiert. Du kannst auch noch für die weissen Platten Panels kaufen die man anbügelt.

---

LG Simon

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [shantira](#) on Tue, 21 Apr 2009 20:56:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey!

Was das Material betrifft bleibe ich bei dem, was ich eh schon verwendet habe. Für den Korpus (nicht benagbar) 18mm OSB, da sich beschichtete Platten für mich nicht "lohnen". Ich habe festgestellt, daß ich (bzw die Tiere) besser dran bin, wenn Fliesen für den Boden verwende, da diese recht kühl sind im Sommer und im Winter die Wärme von der Fußbodenheizung gut weiterleiten. So haben es die Tiere im Winter angenehm warm und im Sommer angenehm kühl.

Für die Bretter verwende ich am liebsten Leimholz Fichte. Auf Gehrung gesägte Leisten und Bretter sind eine Selbstverständlichkeit für mich, da alles andere aussieht wie gewollt und nicht gekonnt :d

Beim OSB kann ich mir das anbügeln für den Korpus sparen und es passt noch dazu farblich sehr gut ins Wohnzimmer :d

Dieser blöde Volierendraht, den ich mir für Version1 im Baumarkt gekauft habe wird auch nicht mehr weiterverwertet, "ersatzweise" verwende ich Edelstahlgitter, die ich beim Metallbauer nach Wunsch anfertigen lasse. Ist viel günstiger als ich gedacht habe und um ein vielfaches

stabiler als der Volierendraht.

Momentan überlege ich an dem Problem herum, ob es ausreichend ist, wenn nur die obere Hälfte der Türen mit Gitter versehe und unten mit Glas oder Bastlerglas arbeite.

Grüße,

Sarah

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [Chinchifan](#) on Tue, 21 Apr 2009 21:19:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
klar das wäre ausreichen da kannst du dann heuraufe und trinkflasche ranmachen und unten nimmst du dann 2 mmm Plexiglas:)  
4mm sind nicht notwendig und fast doppelt so teuer.

\_\_\_\_\_  
LG Simon

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [Danie](#) on Wed, 22 Apr 2009 08:08:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

bei OSB bitte auch darauf achten, ob die Tiere da mal heimlich rangehen. Ich kenne eine Züchterin, die hat sich gewundert, dass ihre Gruppe immer wieder weichen Kot hatte aber keine Ursache gefunden wurde. Die haben das Zeug an versteckten Stellen angenagt. Erst als die Gruppe einen neuen Käfig bekam, hörte das auf.

Statt Plexiglas kann man auch mal beim Glaser anfragen, ob man reichtiges Glas aus zugeschnittenen Resten bekommen kann. Ist nicht wirklich teuer, zerkratzt aber nicht so schnell. Plexi wird sehr schnell trübe.

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [Jürgen](#) on Wed, 22 Apr 2009 09:39:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,  
da gebe ich Danie recht.  
Plexiglas sehe ich als nicht wirklich geeignet.  
Echtes Glas in 4mm Stärke kostet übrigens nur einen Bruchteil von Plexiglas.  
Habe für 2 Scheiben a 60x80cm letztes Jahr 7 Euro bezahlt.

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [shantira](#) on Wed, 22 Apr 2009 10:31:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey!

Glas könnte ich für umsonst haben \*grins\* mit ist ein Teil eines Glasvitrine zerbrochen, die ich eh nicht mehr haben wollte und die noch heilen Glasscheiben hätten so etwas um 70x70cm, das wäre etwa eine halbe Türe bei mir :d

Dann kann ich da einfach nen Rahmen drum machen und in die Türe einsetzen.... stell ich mir zumindest mal so vor... ;)

Grüße,

Sarah

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [Funny Bunny](#) on Mon, 27 Apr 2009 18:55:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

ich finde es toll, dass du gerne noch weiteren Chins ein schönes Zuhause schaffen möchtest.

Falls du diene neuen Mitbewohner noch nicht aufgenommen hast, noch eine Idee zu deinen Bedenken mit dem eventuellen leer stehenden Käfig sofern sich die 4 vertragen...

Wenn du die Möglichkeit hast die Käfige nebeneinander aufzustellen, dann verbinde die beiden im Falle einer gelungenen Vergesellschaftung doch einfach miteinander und schaffe so ein noch viel größeres Abenteuerland für alle und jedem ist überlassen in welchem Teil er sich gerade aufhalten will...

LG

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [shantira](#) on Tue, 28 Apr 2009 11:27:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey!

Genau das ist leider unmöglich. Ich könnte die Käfige wenn dann nur mit einem Abstand von etwa drei bis vier Metern aufstellen, nämlich rechts und links von einer großen Fensterfront.

Grüße,

Sarah

---

---

Subject: Re: Fehler und mögliche Verbesserungen  
Posted by [Funny Bunny](#) on Tue, 28 Apr 2009 19:23:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sch....

wär ja auch zu schön gewesen, wenn ich hätte helfen können...  
und nicht dass du denkst ich glaube du wärst nicht schon selbst auf diese Idee gekommen,  
aber nen Versuch wars wert :?

Wär schön, wenn du später dann berichtest wie und ob alles funktioniert hat :nod:

LG

---