
Subject: 2 Böcke wieder vergesellschaften
Posted by [Aisa](#) on Tue, 23 Apr 2013 09:51:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Liebes Forum,

ich habe leider ein Problem mit meinen 2 Böcken, die sich seit kurzem überhaupt nicht mehr verstehen.

Die 2 wohnen bei mir schon seid über 2 Jahren und es gab nie Probleme. Sie waren unzertrennlich. Zwar stammen beide von unterschiedlichen Züchtern, aber die erst Vergesellschaftung verlief ohne Probleme und sie haben sich auf Anhieb gut verstanden. (Sind in etwa gleich alt)

Nun haben sie sich eines Nachts unheimlich stark gezofft, sodass bei dem einem sogar Blut floss. Der Auslöser dieser Beißattacke ist mir bis heute unklar, da weder der Käfig, kurz vorher, gesäubert wurde, noch verändert wurde. Auch Weibchen gibt es in diesem Haus nicht. (Außer meine Wenigkeit aber ich glaube, das zählt nicht)

Ich bin mit dem Verletzten sofort zum Tierarzt und habe beide getrennt. Nun sind die Wunden gut abgeheilt und der Verletzte wieder munter. Führe ich die beiden, aber nun übers Gitter zusammen, fauchen sie sich gegenseitig an und der Dominante versucht, durchs Gitter, zu beißen. Auch eine Annäherung über 2 Käfige führt zur selben Reaktion.

Ich bin langsam echt verzweifelt, da sie sich früher so super verstanden haben und nun, ohne mir ersichtlichen Grund zerstritten haben.

Ich habe schon über verschiedene Vergesellschaftungsmethoden gelesen, weiß aber leider nicht genau wie man sie hundertprozentig anwendet. Ich habe die Transportboxmethode näher ins Auge gefasst und die "Kleinkäfig in Käfig" Methode. Bei der Transportboxmethode muss ich nur noch einen größeren kaufen, da ich nur 2 habe für jeweils 1 Chinchilla. Ein Kleinkäfig habe ich noch, mit sehr kleinem Gitterabstand, von meinen ehemaligen Mäusen.

Welche Methode haltet ihr für sinnvoll? Welche ist mit geringerem Verletzungsrisiko verbunden? Welche ist einfacher anzuwenden? Muss ich die beiden vielleicht sogar kastrieren? Abgeben möchte ich die beiden sehr sehr ungern und für 2 Weibchen und damit einen 2. großen Käfig habe ich leider keinen Platz.

Ich hoffe uns 3. ist irgendwie zu helfen.
Bis dahin freue ich mich auf Tipps und Ratschläge

Hi du,

willkommen in unserem Forum :)

Hast du dir schon die Infoseite - insbesondere den Vergesellschaftungsbereich angesehen?

[http://infoseite.igc-forum.de/index.php?goto=../content//15_V ergesellschaftung](http://infoseite.igc-forum.de/index.php?goto=../content//15_V%20ergesellschaftung)
Rechts ist das Untermenü mit sehr ausführlichen Beschreibungen zu den einzelnen Methoden.
Zu deen InfoSeiten gehört dieses Forum.

Aber erst einmal vorab: wenn sie die Tiere so sehr gestritten haben, dass Blut geflossen ist, sagt man, dass eine VG nicht noch einmal versucht werden sollte. So etwas ist Nahe an einer Tötungsabsicht - würdest du mit jemanden zusammen wohnen wollen, der dich versucht hat zu töten?

Selbst wenn du eine VG hinbekommst, kann es immer wieder passieren, dass du mogrgens ein blutüberströmtes Chin vorfindest.

Eine Kastration beeinflusst das Verhalten oft auch überhaupt nicht. Also wenn Kastration, dann nur, wenn anschließend Weibchen dazu geplant sind und man damit Nachwuchs verhindern möchte.

Mögliche Ursachen für plötzlicher Streit können sein:

1) Streit um

- Häuschen
- Höhle
- Futternapf
- Wasserflasche
- Lieblingsplatz

2) versteckte Erkrankungen:

- Infektionen
- Organleiden
- Verletzungen

(unsere Chins sind Meister im Verstecken)

3) Ernährung:

- zu viel Vitamin E im Futter
- ggf. nicht optimale Versorgung
- Hunger

4) Weibchen in der Nähe (hattest du ja schon ausgeschlossen)

Ich würde mir sehr gut überlegen, ob di wirklich versuchen willst, die beiden wieder zusammen zu führen. Beachte dabei auf jeden Fall die auf den Infoseiten genannten Grundlagen und Regeln - egal für welche Methode du dich entscheidest.

Subject: Re: 2 Böcke wieder vergesellschaften
Posted by [Aisa](#) on Tue, 23 Apr 2013 11:42:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

Danke für den Link der hat die Unklarheiten aus dem Weg geräumt. :)

Krankheiten kann ich eig. ausschließen, da beide nach dem Streit von einem Tierarzt untersucht wurden und dieser nichts gefunden hat. Leider hatten beide zum damaligen Zeitpunkt nur einen Futternapf und eine Trinkflasche. Kann das wirklich zu so einem heftigen Streit führen? (Die Situation bestand schon vor dem Streit seit 2 Jahren)

Zum Futter kann ich leider nicht viel sagen nur, dass ich das Chinchilla Futter von Fressnapf verwende.

Mein größtes Problem ist einfacher, dass nach über 2 Jahren, das Herz doch sehr an den beiden Rackern hängt und ich echt nicht wüsste, wen ich von den beiden abgeben sollte. Ich möchte aber auch kein Unmensch sein und ihnen eine (unnötige) Gefahr zumuten. Wie man sieht bin ich ziemlich verzweifelt. Abgeben möchte ich eig. nicht, aber quälen um Gottes Willen auch nicht.

Gibt es eine Methode die relativ Stress frei ist? Die "Käfig in Käfig" Methode kann ich gut umsetzen, oder führt tatsächlich kein Weg an der Verabschiedung vorbei?

Lg

Subject: Re: 2 Böcke wieder vergesellschaften
Posted by [speddy](#) on Tue, 23 Apr 2013 11:47:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
wo wurde das eine Böckchen genau gebissen ?

Ich meine damit z.B. Ohr, Mäulchen, Rücken, Nacken, Vorderpfötchen usw.
Hattest Du beide Chins von einem chin-erfahrenen TA durchchecken lassen ?
Wiegst Du Deine Chins regelmäßig und falls ja, hatte einer vor dem Streit abgenommen ?
Ich wiege meine Chins wöchentlich und notiere ihre Gewichte in einer Liste.

Was meinst Du mit "Zusammenführung über das Gitter" ?
Und was unter "Annäherung über 2 Käfige"?

LG
speddy

Subject: Re: 2 Böcke wieder vergesellschaften
Posted by [Danie](#) on Tue, 23 Apr 2013 11:51:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

probieren kannst du alles Mögliche - wie viel Stress welche Methode bedeutet für die Tiere, hängt von ihnen ab. Manche sind bei Käfig in Käfig total entspannt, andere wiederum völlig gestresst - so sieht das auch bei anderen Methoden aus - es gibt keine pauschal beste oder stressfreieste, weil jedes Tier anders darauf reagiert.

Und ja, eine innerlich brodende Situation kann auch bei einer Kleinigkeit wie 1 Wasserflasche oder ein Futternapf zum Ausbruch kommen.

Wegen der Ernährung: schau da auch am besten mal auf den InfoSeiten (das ist da sehr umfangreich) und hier in den entsprechenden Bereichen dazu.

Ich selbst füttere seit 14 Jahren kein Zooladenfutter mehr, früher als ich noch nicht so viel über die Chins wusste, wusste ich es ja nicht besser.

Was deine Tiere und die Zusammenführung / das weitere Vorgehen betrifft, die Entscheidung kann dir keiner hier abnehmen. Wichtig ist aber, dass du die Tiere um Vollmond herum erst einmal nicht zusammen setzt. Si ereagieren zu der Zeit oft aggressiver.

Subject: Re: 2 Böcke wieder vergesellschaften
Posted by [Aisa](#) on Tue, 23 Apr 2013 12:41:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey

Zitat:"wo wurde das eine Bökkchen genau gebissen ?"

Obere Flanke, ich hoffe man kann es so beschreiben. Es war weder der Bauch noch der Rücken. Es war dazwischen auf der linken Seite.

Zitat:

"Hattest Du beide Chins von einem chin-erfahrenen TA durchchecken lassen ?"

Von diesem TA hat auch die Züchterin die Chins immer durchchecken lassen. Das beste was wir hier im Umkreis haben.

Zitat:"Wiegst Du Deine Chins regelmäßig und falls ja, hatte einer vor dem Streit abgenommen ?"

Jein. Ich wiege sie relativ regelmäßig, führe aber keine Liste, da das Gewicht sich kaum verändert. Das Gewicht hatte sich auch zu diesem Zeitpunkt nicht verändert. Der dominantere ist der kleinere dünnere, der andere ist kräftiger.

Zitat:"Zusammenführung über das Gitter"

Der eine hatte Auslauf, während der andere im Käfig blieb.

Zitat:"Annäherung über 2 Käfige"

Beide Chins in unterschiedlichen Käfigen, die neben einander standen.

Zu dem Futter:

Ich hatte es einfach von der Züchterin des einen Tieres übernommen, da soweit ich das weiß Chins sehr empfindlich auf neues Futter reagieren und ich keine Magenprobleme wollte. Und ich dachte das es das beste wäre :blush: Ich werde mich mal umsehen. Bisher haben sie das Futter immer gut vertragen, deswegen habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht.

Und danke für den Tipp mit dem Vollmond ich wäre darauf nicht gekommen.

Ich werde demnächst mal in mich gehen und hoffentlich zu einer Entscheidung kommen, auch

wenn ich darin sehr schlecht bin. :(Ich liebe beide einfach.
Lg

Subject: Re: 2 Böcke wieder vergesellschaften
Posted by [Danie](#) on Tue, 23 Apr 2013 12:59:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

das ein Tier Auslauf hat und das andere nicht - dass die da abgehen wie die Rakete ist nicht verwunderlich. Stell dir vor, da geht jemand in deinem Garten spazieren, den du da nun grad nicht haben willst, da würdest du auch nicht entspannt am Fenster sitzen und den da mal machen lassen ...

Subject: Re: 2 Böcke wieder vergesellschaften
Posted by [speddy](#) on Tue, 23 Apr 2013 13:12:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
bist Du / Dein TA sicher, dass es Bisse waren oder könnte das Tier sich beim Springen irgendwo anders (z.B. abgeknabberte Sitzbrett-Kante) verletzt haben ?

Dein Chin im Käfig hat nur sein Revier verteidigt, als der andere Auslauf hatte. In solchen Situationen wurden schon häufiger Zehen abgebissen. Also bitte immer dafür sorgen, dass sie sich nicht durch das Gtter beißen können.

Wie lange hattest Du die "Käfig - an - Käfig" Methode probiert ?

Ehrlich gesagt, wenn ein "Züchter" das offene Chin-Futter aus einem Tiermarkt verfüttert, dann halte ich persönlich ihn nicht gerade für sehr kompetent.
Leider darf sich ja jeder, der Babys produzieren lässt, Züchter nennen.

Gäbe es denn die Möglichkeit, dass Dir die andere Züchterin - sofern sie eine Chance auf Erfolg sehen würde - bei der VG helfen würde ?
Meine Chins wurden "außer Haus" vergesellschaftet.

LG
speddy

Subject: Re: 2 Böcke wieder vergesellschaften
Posted by [Aisa](#) on Tue, 23 Apr 2013 13:58:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

Nein es waren richtige Bisse. So wie man sich die von 4 Zähnen vorstellen würde. Ich weiß aber auch nicht wie Sprungverletzungen aussehen, da sich noch nie ein Chin bei mir, beim Springen verletzt hat.

Ich werde mal Anfragen.

LG

Subject: .
Posted by [Gast](#) on Sat, 27 Apr 2013 14:20:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

.
