
Subject: Wunden im Fell

Posted by [Seb](#) on Mon, 09 Oct 2006 13:44:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

vor einer Woche habe ich bei einem 3 monatigen Chinmädchen einen Grind (Durchmesser ca. 5mm) aussen am Ansatz vom Ohr gefunden. Drei Tage später hatte das Kleine noch einen Grind selber Grösse am Kopf, der Grind am Ohr (mittlerweile hatte sich der Grind fast gelöst) war wieder blutig und die Wunde etwas grösser.

Habe es letzter Woche meinem TA vorgestellt, dieser meine es wären Bisswunden und nach dem Lösen des Grindes müsste man es auf Eiter untersuchen.

Das Chin sitzt mit seinen Elternpärchen und seinem Brüderchen im Käfig und es herrscht (nach meinen Beobachtungen) völlige Harmonie (zusammen Kuschneln, gegenseitig putzen und nie Streit..). Zufällig habe ich einen kleinen (!!!) kurzen Streit um die frische Wasserflasche zwischen der Kleinen und dem Papa beobachtet und den Papa sowie das Brüderchen der Kleinen vor 3 Tagen in einen anderen Käfig gesetzt.

Ich muß dazu sagen, dass nach meinem Gefühl die Möglichkeit einer Bissverletzung wg. der Harmonie im Käfig von Anfang an etwas unwahrscheinlich vorkam.

Gestern Abend habe ich zu meinem größten Erstaunen festgestellt, dass das Kleine noch 2 Wunden dieser Grösse am Rücken und zwei Kleinere an anderen Körperstellen hat.

Da ich kaum Glaube, dass es die Mama war (besonders inniges Verhältniß!) wächst immer mehr der Verdacht bei mir, dass es keine Bisswunden sondern irgendwas anderes sein muß.

Leider habe ich weder hier im Forum noch im Archiv noch auf der Homepage etwas über vergleichbare Wunden gefunden.

Um die Wunden ist kein Blut im Fell, und sie sind alle trocken und gut verschorft, auch die ganz neuen. Auch im Käfig ist nirgendwo Blut zu finden und auch keine Fellbüschel oder Ähnliches. In den Grinden ist immer etwas Fell mit drin. Das Kleine frisst gut, ist aber ziemlich down, steht etwas neben sich.

Kennt jemand diese Art von Wunden, oder hat jemand eine Ahnung wonach man beim

TA noch suchen könnte ?

Mein Verdacht: Kann es vielleicht sein, dass sich das Kleine die selbst aufgekratzt hat weil es vielleicht eine Hauterkrankung oder sowas ist ???!!!

Hoffnungsvolle Grüsse
Seb

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Gast](#) on Mon, 09 Oct 2006 16:54:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Seb,

das ist natürlich aus der Ferne schwer zu beurteilen. Wurde die Kleine auf Pilz untersucht? Kratzt er sich vermehrt? Fehlt auch Fell an der Stelle? Ich würde dir raten nochmal mit dem TA zu sprechen.

Liebe Grüße :)

Nicole

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Danie](#) on Mon, 09 Oct 2006 16:59:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Seb,

ich tippe stark auf Bisswunden.

Ich habe auch bei mehreren Tieren schon welche gehabt. Du hast Glück, dass du sie entdeckt hast, denn wenn sie sich nicht verstehen (und das scheint so zu sein, auch wenn es nach außen hin anders aussieht), kann das auch plötzlich umschlagen.

Wie so etwas enden kann, wenn man das nicht rechtzeitig merkt, kannst du hier sehen - die Flüssigkeit dort ist übrigens Desinfektionslösung.

Mit 3 Monaten würde ich die Gruppe eh trennen, da es langsam an die Geschlechtsreife herangeht.

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Seb](#) on Mon, 09 Oct 2006 20:39:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die Antworten !

hmmm.. da tippt Ihr also auch auf Bisswunden.. :(
Bislang wurde er nicht auf Pilze untersucht und kratzen habe ich ihn auch noch nicht gesehen..
Um die Wunden fehlt kein Fell bzw. nur ganz wenig.

So schlimm wie auf den Fotos in dem Linksieht es nicht aus, allerdings ist das Ohr durch den Grind etwas zusammengedrückt.

Ich werde dann mal ein paar Fotos einstellen...

Meinem TA werde ich es morgen nochmal zeigen, aber er hat ja schon bei der Wunde am Ohr und der ersten am Kopf gesagt, dass man es nur desinfizieren kann (hab ich natürlich gemacht) ansonsten eben nur sehen ob es eitert wenn der Schorf ab ist.

:schaf:

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Seb](#) on Mon, 09 Oct 2006 21:10:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die erste Wunde am Kopf

Das Ohr

Und eine Wunde am Hinterteil

Was mich eben nur stutzig macht ist daß die Wunden von Anfang an so trocken waren und daß kein Blut oder sowas im Fell klebt.

Die Eltern knabbern sogar den Schorf ab bei der Kleinen..

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Danie](#) on Tue, 10 Oct 2006 08:49:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

so segen die Stellen dann getrocknet aus. Die Fotos von dem Tier bei mir sind ja frisch direkt nach der Beißerei gemacht.

Wenn man das nicht sofort merkt, trocknet es ja direkt und verkrustet.

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Danie](#) on Tue, 10 Oct 2006 08:50:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hab ich vergessen: Bisse auf dem Kopf sind übrigens Tötungsabsicht!

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [caespie](#) on Tue, 10 Oct 2006 09:06:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Seb,

Als ich den Thread zunächst gelesen habe dachte ich dass die Kleine mit ziemlicher Sicherheit einfach gebissen wird wenn Du es nicht siehst, und das könnte auch der Fall sein. Allerdings erinnern mich die Fotos stark an ein Meerschweinchen das ich als Kind hatte, es hatte auch

plötzlich dicke Krusten im Fell (ich denke nicht die kamen wirklich über Nacht, ich habe sie einfach erst bemerkt als sie deutlich sichtbar waren), allerdings nur am Kopf, die sich zusammen mit den ganzen Haaren ablösen ließen, die Haut war dann völlig glatt und kahl. Der Tierarzt hat damals auf Pilz getippt (allerdings ohne eine Kultur anzulegen, und mit Schwarzlicht ließ sich nichts erkennen) und ich habe das Tier sehr lange mit einer Lösung behandelt bis sich keine neuen Krusten mehr bildeten und die Haare nachwuchsen. Ich würde auf jeden Fall noch einmal zum TA gehen, aber es ist am sichersten die Kleine eine Weile einzeln zu setzen, wenn dann noch mehr Wunden auftauchen kannst Du Dir ganz sicher sein, dass es keine Bisse sind.

Viel Glück!
Sonja

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Seb](#) on Tue, 10 Oct 2006 11:47:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich hatte gerade eine ausführliche Antwort geschrieben, welche aber durch einen "SYSTEMFEHLER" des Forums nicht eingetragen wurde.

Deshalb nochmal kurz zusammengefasst:

Die Kleine sitzt jetzt allein - mal sehen ob neue Wunden dazukommen.

Beim ersten Grind hat sich heute der Schorf abgelöst, und es ist eine kahle Stelle wie von caespie beschrieben.

Ich stelle die Kleine heute Abend nochmal dem TA vor, bin gespannt was er sagt !!

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Luna Sally](#) on Tue, 10 Oct 2006 12:03:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
Also ich würd da auch fast auf einen Pilz oder Ähnliches tippen, kenn zwar Bissverletzungen nur von anderen Tieren (Hund, Katze, Degu etc.) aber das waren nachher nie kahle Stellen. Ich denke du es wird sich dann ja jetzt rausstellen ob sie wenn sie alleine ist auch solche Stellen bekommt oder nicht. Ansonsten würd ich definitiv nochmal den Tierarzt fragen, der kann ja

auch ein Hautgeschabsel machen und das auf Milben o.Ä. untersuchen. Hoffe der kleinen Maus geht es bald wieder besser.

Liebe Grüße
Linda

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Danie](#) on Tue, 10 Oct 2006 12:34:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Linda,

beim Chinchilla sind die Stellen erst einmal kahl, wenn sich der Schorf löst, das ist ganz normal.

Eigentlich bildet sich in Narbengewebe anderer Tiere (und auch Menschen) auch erst mit der Zeit wieder Haar (wenn überhaupt).

Ich hatte schon Chinchillas mit schlimmem Pilzbefall, aber diese haben keine derartigen blutigen Krusten gehabt und waren auch nicht so klein. Die Haut war eher schuppig und gerötet mit leichten Bläschen und klarem Sekret. Es haben sich dort auch keine Narben gebildet.

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Luna Sally](#) on Tue, 10 Oct 2006 18:24:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Dani,

Oh Ok, wieder was dazu gelernt ;) Kannte es wie gesagt nur von meinen anderen Tieren und denen meiner Cosuine und die hatten nachher immer noch Haare auf den Bisswunden wenn auch nicht mehr so dicht...

Alles Liebe
Linda

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Seb](#) on Tue, 10 Oct 2006 20:22:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Ihr !!

Also mein Doc war was die Wunden angeht sehr zuversichtlich.
Sie seien alle gut am verheilen, keine Eiterbildung und teilweise schon gut abgelöster Schorf.
Einzige schlechte Nachricht: das Ohr (siehe Foto). Er hat dort Grind an der Wunde entfernt um zu sehen ob dort eine eiternde Stelle ist - zum Glück nicht. Allerdings ist es ein glatter DurchBISS,
also ein ca 2 mm grosses rundes Loch. Womit die Diskussion ob Pilz oder Bisswunde wohl vom Tisch wäre.. Er hat die Wunde am Ohr gut desinfiziert.
Auf einen Pilztest haben wir aus diesem Grund verzichtet - wenn ein Teil der Wunden von einem Pilzbefall kommen (was ich nun auch nichtmehr glaube) merke ich das ja in den nächsten Wochen, wo das Kleine von seinen Eltern getrennt ist...

Leider ist es jetzt ziemlich down und müde, frisst aber gut !

Dann habt ersteinmal vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gute Nacht !!

Seb

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Seb](#) on Tue, 10 Oct 2006 20:27:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Falls es Euch interessiert hab ich hier noch ein Foto der kleinen Mary (oben) mit ihrem Brüderchen Schnappi (unten) bevor sie die Verletzungen hatte.

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [caespie](#) on Wed, 11 Oct 2006 08:27:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Seb,
na dann gute Besserung für die Kleine (die übrigens sehr niedlich ist:))!

Viele Grüsse
Sonja

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Seb](#) on Wed, 11 Oct 2006 19:57:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielen Dank !! :roll:

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Seb](#) on Tue, 17 Oct 2006 13:01:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ein trauriges Hallo !

Leider muß ich Euch mitteilen, dass ich meinen kleinen Schatz am Sonntag Mittag tot im Käfig gefunden habe. Ich bin erst heute wieder gefasst genug um diesen Beitrag zu schreiben..

Da alle Wunden super aussahen, bin ich sicher dass diese nicht der Grund waren. Ich habe die Kleine jeden Tag untersucht, und habmich schon so gefreut, dass die Wunden bald verheilt sein würden und jetzt dass..

Wie ich ja schon geschrieben habe, und es auch meinem TA gesagt hatte, war die Kleine in der letzten Woche etwas butzelig. Der TA meinte, dass sie eben etwas mitgenommen ist durch die Wunden.

Da sie ansonsten gut aussah und auch gefressen hat haben wir gedacht, dass gibts sich schon wieder.

Am Samstag abend war sie ziemlich in sich gekehrt und wollte auch kaum fressen und als ich sie in den Käfig gesetzt habe hat sie sich ohne groß zu laufen gleich wieder in eine Ecke gekuschelt.

Naja, und Sonntagmorgen eben der Schock..

Ich habe sie gestern bei meinem Eltern im Garten begraben..
Sie fehlt mir sehr die Kleine Maus !

VLG Seb

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Danie](#) on Tue, 17 Oct 2006 15:34:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Seb,

das tut mir sehr leid :(:(

Auch wenn es immer traurig ist, aber es ist eigentlich etwas besser, die Tiere nach ihrem Tod Untersuchen zu lassen, um auszuschließen, dass sie an etwas gestorben sind, was ansteckend ist.

Es kann sein, dass die Kleine gebissen wurde, weil die Gruppe gespürt hat, dass etwas mit ihr nicht stimmt - manchmal kommt das vor.

Es kann aber auch sein, dass sie Bisse hatte, die sich nach Innen entzündet haben.

So oder so - fühl dich gedrückt.

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [caespie](#) on Tue, 17 Oct 2006 18:17:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Seb,

Oh je, das ist ja traurig, tut mir auch sehr leid!

LG

Sonja

Subject: Re: Wunden im Fell
Posted by [Seb](#) on Wed, 18 Oct 2006 17:15:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo!

Vielen Dank !

LG
