
Subject: Sohlengeschwür

Posted by [Pummi](#) on Sun, 07 Sep 2008 09:17:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

brauche dringend euren Rat.

Zum Verständnis: wir haben unseren Schnuffel seit ca. einem Jahr (Tierheim-Abgabetier). Er hatte von Anfang an "plattgesessene" Füße, d. h. dass die Hornhaut den Fuß ziemlich stark umwuchert. Er konnte sich zuerst kaum bewegen, ich nehme an, dass er in einem viel zu kleinen Käfig saß. Sein Laufen glich eher einem Igel. Über die Zeit hat sich dies etwas gebessert, er springt mittlerweile wie ein Kaninchen, aber halt eben nicht wie ein "normales" Chin. Bewegen tut er sich sehr ungern und ist immer noch sehr scheu. Er geht nur aus seinem Käfig, wenn ich abends sauber mache und das nur, um sich zu verstecken... Er hat mittlerweile ein Gewicht von 610 g, früher waren es mal 660 g. Leider pinkelt er fast überall hin (Sitzbretter, Häuschen etc) Ich belege die Bretter mittlerweile mit Streu, wasche oft aus und tausche auch die Bretter immer wieder aus.

Am Donnerstag ist mir bei der ca. 14- bis dreiwöchigen Gewichtskontrolle aufgefallen, dass in der dunkelgrauen Hornhaut an den Hinterläufen auf beiden Seiten zwei helle Punkte waren, wie kleine Streustückchen. Mir gefiel das gar nicht und habe, um die Hornhaut etwas aufzuweichen, etwas Hirschhorntalg auf beide Fußballen geschmiert. Bereits ca. 5 Stunden später ging die Hornhaut problemlos an kleineren Stellen ab und ich sah, dass eine helle Flüssigkeit sich unter der Hornhaut angesammelt hat. Natürlich bin ich am nächsten Tag direkt zum TA. Diese hat die durch den Hirschhorntalg aufgeweichte Hornhaut problemlos abziehen können und da sah man dann das ganze Ausmaß: er hat an beiden Füßen ein Sohlengeschwür. Ich habe keine Ahnung, wie lange schon. Man hat von seinem Verhalten absolut nichts gemerkt und hat wie immer gefuttert.

Die TÄ hat uns Wedederm Wundsalbe mitgegeben. Die sollen wir 3mal am Tag draufmachen, Verband würde bei einem Chin nicht funktionieren. Außerdem waschen wir die betroffenen Stellen 2mal am Tag mit Kamillenaufguss sauber. Es hat sich eine Kruste gebildet, das heißt sie nässt momentan nicht. Außerdem bekommt er als Antibiotikum Baytril, am Freitag gespritzt, gestern oral. Und da fängt das Problem wieder an. Am Donnerstag hat er normal gefressen, am Freitag nach dem TA-Besuch noch ein wenig, die vergangene Nacht, soweit ich das sehe, überhaupt nichts. Er nimmt noch nicht mal ein Leckerli an... Heute Morgen hab ich ihm etwas CC mit der Spritze verabreicht, damit die Darmfunktion nicht total einbricht, er hat aber das meiste mit der Zunge wieder rausgemacht... Außerdem bekommt er BBB. Da er bereits am Freitag kaum was gegessen hat, bin ich mir nicht sicher, ob es nur am Baytril liegt (Das bekam er erst am Samstag nachmittag oral). Kann es sein, dass er sich die Salbe ableckt und diese sich negativ auf die Verdauung ausübt?

Morgen gehe ich wieder zur Ärztin. Ich hab das Problem, dass ich nicht jeden Tag das AB spritzen lassen kann. Das schaff ich von den Öffnungszeiten aus beruflichen Gründen nicht. (Bin oftmals von morgens 7 bis abends 20 Uhr unterwegs und momentan ist es ganz schlecht, da ich für ein sehr wichtiges, zeitkritisches Projekt verantwortlich bin)

Hat von euch jemand in diesem Bereich Erfahrung und kann mir ein paar Tipps geben?

- Kann man wirklich keinen Verband drummachen? Da kommt doch ansonsten immer wieder Streu, Heu und Urin dran...
- ist die Salbe ok?
- soll ich das Baytril weitergeben...

Vielen Dank vorab für eure Hilfe.

LG Eure Pummi

Subject: Re: Sohlengeschwür
Posted by [Harrschi](#) on Sun, 07 Sep 2008 17:04:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Pummi,

mit Sohlengeschwüren hab ich keine Erfahrung. Kann Dir dazu leider keinen Rat geben.

Du schreibst, dass Du Deinem Kleinen das Baytril nicht jeden Tag spritzen lassen kannst. Es gibt ein Langzeit-AB namens Convenia. Bei Nagetieren wirkt es 4 Tage. Mein Zahn-Chin hatte sich mit allen Pfoten gegen die orale Verabreichung von Baytril gewehrt und bekam daraufhin alle 4 Tage vom TA Convenia gespritzt. Das hat bei ihm auch gut angeschlagen.

Allerdings ist Convenia umstritten. Da es ein Langzeit-AB ist kann es bei Unverträglichkeit des Medikaments zu Problemen führen, da das AB ja mehrere Tage wirkt und somit nicht von heute auf morgen abgesetzt werden kann. Laut meiner TÄin treten Unverträglichkeiten aber nicht häufiger auf als bei anderen ABs.

Ich drück Dir ganz fest die Daumen, dass der Kleine wieder auf die Beine kommt!

Liebe Grüße,
Harriet

Subject: Re: Sohlengeschwür
Posted by [Leni.04](#) on Sun, 07 Sep 2008 17:18:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

also ich gehe mal davon aus, dass sich ein Chin Verband von den Füßchen nagen würde. Ob es möglich ist, das es die Salbe abgeleckt hat und daher keinen Appetit hat, kann ich so nicht beurteilen.

Allerdings hat Baytril tatsächlich den Nachteil, dass Appetitlosigkeit nebenher auftritt. War bei meinem Chin auch so. Die TA hatte dann ein Appetitanregendes Mittelchen zusätzlich gespritzt und dann ging es wieder mit dem Fressen.

Bezüglich Schutz für die Pfötchen hat eine Freundin von mir (auch hier im Forum aktiv, User: Shiny) ein Silberspay vom TA für die Füßchen mitbekommen. Dies ist Atmungsaktiv, lässt aber keinen Dreck in die "Wunden" bzw. "offenen Stellen" gelangen.

Subject: Re: Sohlengeschwür
Posted by [Pummi](#) on Sat, 13 Sep 2008 15:16:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo ihr Beiden,

vielen Dank für eure Antworten. Unserem Mäuschen geht es schon viel besser.

Am Montag und wurde noch AB, MCP un Schmerzmittel gespritzt. Da die Füßchen schon viel besser aussehen und Schnuffel nichts mehr gefressen hat, hat die TÄ das AB seit Dienstag abgesetzt. Und seitdem frisst Schnuffel wieder wie früher. :)

Ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Es lag wohl doch am Baytril. Nächste Woche gehts nochmal zur Kontrolle. Sollte es auf Dauer doch noch Probleme mit der Heilung geben, werde ich die Ärztin mal auf Silberspray ansprechen.

Also nochmals vielen Dank und ein schönes Wochenende!

LG Eure Pummi

Subject: Re: Sohlengeschwür
Posted by [Shiny](#) on Fri, 19 Sep 2008 17:14:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

ich habe seit etwas längeren damit zu kämpfen, ich habe ein Chin, dass das fast chronisch hat.

Bei ihr ist das Problem, dass sie in ihrem eigenen Urin sitzenbleibt und dadurch die Stellen immer wieder angegriffen werden.

Ich habe von meinem TA das Aluminiumspray mitbekommen, damit ich die Füße damit besprühen kann. Erst reinige ich die Füße, dann mache ich sie trocken und werden damit ca. 3 x besprüht, das Fell dabei gut abdecken mit Küchenrolle, das geht nicht mehr so gut aus dem Fell raus und das nach Möglichkeit täglich machen (reinigen, einsprühen) so bekommt man das einigermaßen in den Griff.

Jedenfalls hilft es bei meiner Dame einigermaßen, wenn ich es schaffe es täglich zu machen. Ein Fuß ist schon sehr gut verheilt, nur der andere streikt da noch, aber den bekomme ich auch noch hin.

Und ich mache öfter die Pipistellen weg bzw. mache ganz dick Streu rein an den Stellen, damit sie nicht zu sehr da drin sitzt. ;)

Subject: Re: Sohlengeschwür
Posted by [Leni.04](#) on Fri, 19 Sep 2008 17:16:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

:blush: ooops, das Spray heißt Aluminiumspray und nicht Silberspray.

Sorry da habe ich mich aber mal mächtig vertan.

Subject: Re: Sohlengeschwür
Posted by [Shiny](#) on Fri, 19 Sep 2008 17:27:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

macht nichts, umgangssprachlich wird das auch Silberspray genannt, nach meinem Wissen. ;)
