
Subject: Magendarmtrakt: domestizierte Chins vs freilebende Chins?

Posted by [christine](#) on Fri, 21 Apr 2006 06:08:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo!

Ich hatte diese Frage bereits innerhalb eines anderen Threads gestellt, da verlief die Sache aber leider im Sand...

Deshalb jetzt als eigener Thread :p

Also:

Mich würde interessieren inwiefern es Erkenntnisse darüber gibt, ob sich im Rahmen der (noch recht jungen) Domestizierung unserer Chinchillas ihr Magendarmtrakt im Vergleich zu den freilebenden Chinchillas verändert hat.

Meine bisherige Infosuche diesbezüglich war leider überaus erfolglos, deshalb erhoffe ich mir auf diesem Weg ein wenig Unterstützung :bounce:

Sprich:

Angenommen (theoretisch!!!) man wäre in der Lage eine Ernährung wie in freier Wildbahn 1:1 oder in grösstmöglicher Annäherung umzusetzen, wäre das für unsere Haustier-Chinchillas noch eine uneingeschränkt adäquate Ernährung?

Oder sind durch die "Ersatzfütterung" in Gefangenschaft bereits Unterschiede in Futteraufnahme/Bedarf/Verwertung entstanden?

Für Halter/Züchter mit grossem Tierbestand wäre sowas ohnehin schwierig bis gar nicht umsetzbar, aber für Halter mit wenigen Tieren würde sich da doch evtl eine zusätzliche Möglichkeit auftun?

Mich interessiert das deshalb, weil ja doch gehäuft Diskussionen darüber entstehen was Chins nun fressen dürfen/sollen und was nicht, oder einige Halter das altbewährte Grundfutter Heu&Pellets aus gesundheitlichen Gründen ihrer Tiere abändern müssen.

An der Stelle würde das Ganze ja evtl auch für Halter/Züchter mit grösserem Tierbestand interessant werden können?

(zur Sicherheit: meine Frage bezieht sich jetzt natürlich nicht auf Dinge wie Rosinen, Weissbrot, Gemüse etc - ich meine "wirkliches" Futter)

Ich möchte damit jetzt auch keine hitzige Diskussion über Futtersorten oder gar Neueinführung von Leckerchen lostreten!!!

Was ich möchte wäre eine Zusammentragung von Infos, die können bei so einem Thema ja durchaus unterschiedliche Aussagen beinhalten ;)

Falls also jemand zu diesem Thema Infos und/oder Quellen hat - und auch bereit ist dieselben im Rahmen einer sachlichen Diskussion preiszugeben - würde es mich riesig freuen, wenn wir

das hier zusammentragen könnten!
Ein dickes Dankeschön im Voraus! :p

VLG,
Christine

Subject: Re: Magendarmtrakt: domestizierte Chins vs freilebende Chins?
Posted by [sony](#) on Fri, 21 Apr 2006 09:36:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo auch,
nachdem noch keiner geantwortet hat klink ich mich jetzt einfach mal ein, da ich diese Frage sehr interessant finde und auch gerne wüsste was möglich ist und was es da so gibt.

Gruß an alle
Sonja

Subject: Re: Magendarmtrakt: domestizierte Chins vs freilebende Chins?
Posted by [Terrinav](#) on Fri, 21 Apr 2006 10:55:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi

ich denke , das sich der Magen-Dartrakt bisher nicht weiter verändert gegenüber den Wild lebenden Chinchillas.Dafür ist das eine zu kurze Zeitspanne um Veränderungen in der Evolution der Chinchillas hervorzu rufen.

Das Futter , das wir heute verwenden ist meiner Meinung nach weitgehenst dem Futter der wildlebenden Chinchillas angepaßt und noch in einigen Bereichen verbessert , um einige Eigenschaften der Tiere zu fördern , wie z. B Fellwachstum , Wachstum allgemein etc. Ende der 50er Jahre wurden aus den USA die ersten Pellets nach Europa eingeführt und im Laufe der Jahre in zusammenarbeit mit Züchtern, Tierärzten und Futtermittelherstellern verbessert. Größere Änderungen an denen immer noch gearbeitet wird traten ein mit dem Verbot vom Tiermehl und AB in den Futtersorten.

Die Verträglichkeit von anderen Futterarten wurde soweit ich weiss im Institut für Kleintierforschung in Celle getestet und auch wieder verworfen.

LG
Sven J.

Subject: Re: Magendarmtrakt: domestizierte Chins vs freilebende Chins?
Posted by [Danie](#) on Fri, 21 Apr 2006 12:11:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Christine,

THO Hannover dürfte dafür interessant sein. Frage doch da mal nach Studien nach.

Ansonsten habe ich dafür cschnell noch mal einen alten Beitrag von Susanne in dieses Forum übernommen. ;)

Subject: Re: Magendarmtrakt: domestizierte Chins vs freilebende Chins?
Posted by [christine](#) on Sat, 22 Apr 2006 09:55:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo!

Supi, schonmal DANKKESCHÖN!

Mein Hintergedanke war jetzt der, dass in den Pellets zwar die Inhaltsstoffe nachgeahmt und teils verbessert wurden, dass in den Pellets aber einfach unumgänglich auch Inhaltsstoffe sind, die für die Tiere einfach neu waren, einfach wegen der "abgewandelten" Darreichungsform. Dann werd ich mal stöbern... :p

VLG,
Christine :p
