
Subject: Knoten im Fell

Posted by [Julia1987](#) on Fri, 31 Oct 2008 21:34:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo. Krank ist mein Chinchilla GOTT SEI DANK nicht, aber ich stelle den Beitrag trotzdem einmal hierher. Also sie haben im Februar ein neues Badehaus bekommen, das hat sie nicht benutzt ohne dass ich es bemerkt habe, irgendwann fielen mir dann ihre Knoten im Fell auf und ich habe ihr wieder das alte Badehaus gegeben. Jetzt badet sie seit ca. 6 monaten wieder ganz normal, aber die Knoten gehen nicht weg sondern sind bloß irgendiwe rausgewachsen. Leider habe ich keine kamera hier zum foto machen, aber ich hab schiss, dass sie davon krank wird.

können sich da bakterien sammeln? Dauert es immer solange bis die knoten raus sind? schneiden tierärzte sowas ab?

ich kann das nicht alleine oder mit hilfe, sie ist nicht wirklich zahm und ich will sie auf keinen keinen fall schneiden.

sind knoten im fell gefährlich für sie? sie hat sie am po und etwas auf dem rücken.

vielen lieben dank für antworten und viele grüße, julia

(die 2. hat keine knoten bekommen)

Subject: Re: Knoten im Fell

Posted by [Gast](#) on Sat, 01 Nov 2008 08:46:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Julia,

da wird wohl wirklich nur schneiden helfen. :? Ich hatte mal ein Chin das einen Fellknoten hatte. Die Tierärztin schnitt ihn vorsichtig ab. Man darf natürlich nicht gleich im Bereich der Haut schneiden, sondern stückchenweise, dann löst sich auch der Rest langsam. Auch keine spitze Schere nehmen. Schriftlich ist das etwas schwierig zu erklären. Geh doch mal zu deinem TA. Weg muss der Knoten auf jeden Fall, da es das Tier auch stört wenn da immer etwas zupft.

Liebe Grüße

Nicole

Subject: Re: Knoten im Fell

Posted by [Julia1987](#) on Sat, 01 Nov 2008 14:07:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die Nachricht. Sie hat die jetzt schon ca. ein halbes Jahr.
Das Doofe ist, dass die beiden gerade einen Umzug von Hannover nach Münster hinter sich haben, sodass ich sie jetzt auch ungerne wieder zum TA schleppen möchte und sie weiter stressen will. aber es muss wohl sein :(ich selbst kann das auf keinen Fall machen.
Ich habe mal gelesen, dass man nur mit beiden Tieren zum TA fahren darf, weil die sich sonst nach dem Besuch nicht wiedererkennen, wenn das eine beim Arzt war und das andere nicht, weil das andere das dann wegen des neuem Geruchs nicht wiedererkennt, stimmt das? Ich würde die, die nix hat nämlich schon gerne hier lassen um sie nicht auch zu stressen.
Aber ich hab Schiss die Tierärztin wegen sowas nach einem Hausbesuch zu fragen :(

Subject: Re: Knoten im Fell
Posted by [Gast](#) on Sat, 01 Nov 2008 14:13:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Julia,

mit meinen Chins hatte ich damit keine Probleme, sogar nach der OP erkannte der Partner ihn wieder. Bei manchen Chins ist das so, das stimmt. Wie lange bist du denn weg wenn du zum TA fährst?

Liebe Grüße

Nicole

Subject: Re: Knoten im Fell
Posted by [Julia1987](#) on Sat, 01 Nov 2008 14:21:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielleicht 10 Minuten. Das Schlimme ist auch noch eher das Einfangen. Der Käfig ist so riesig und dann laufen die immer weg und haben Stress und dann sind die Termine ja meistens auch tagsüber und ich hab immer angst, dass die beiden mich hassen, wenn ich sie einfange :(

Sowas Blödes aber auch. Ich hatte denen extra ein Badehaus aus dem Internet bestellt mit allem drum und dran. und dann ist ihr doch eine einfache Schale lieber =)

Subject: Re: Knoten im Fell
Posted by [Gast](#) on Sat, 01 Nov 2008 14:47:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Julia,

ich weiß, es ist immer mit Stress verbunden. Aber es muss nun einmal sein, wenn du es selbst nicht tun kannst. Chins vergessen aber schnell. ;)

Du könntest eine Röhre (z. B. Teppichkern) in den Käfig legen und wenn sie aus Neugierde rein krabbelt, einfach von beiden Seiten zuhalten und sie in die Box befördern. Es besteht auch die Möglichkeit ein Chin etwas ruhig zu stellen mit Rescue-Tropfen. Frag mal den TA danach.

Liebe Grüße

Nicole

Subject: Re: Knoten im Fell
Posted by [speddy](#) on Sat, 01 Nov 2008 14:57:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Julia,

ich würde beide Tiere zum TA mitnehmen, weil:

1. Du könntest beide gleich mal durchchecken lassen
2. bekommen beide den Geruch der Praxis
3. und das finde ich am wichtigsten: beide kennen sich, sind miteinander vertraut und können "sich gegenseitig Mut machen" in der stressigen und ungewohnten Situation beim TA. Es ist wie bei Kindern: Mama geht mit zum Arzt zum Trösten.

Zum Einfangen:

Sind die beiden zutraulich ? Kommen sie auf die Hand, wenn Du Leckerchen gibst ? Dann könntest Du sie sanft aus dem Käfig heben und in die Transportbox setzen.

Oder:

Gibst Du ihnen Auslauf ? Wie kommen sie dazu aus dem Käfig ? Vielleicht kannst Du sie genauso statt in den Auslauf in die Transportbox gehen lassen ?

LG speddy

Subject: Re: Knoten im Fell
Posted by [Julia1987](#) on Sun, 02 Nov 2008 19:23:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo. Die eine kommt auf den Arm, auch ohne Leckerli, die andere aber nicht. Die kam früher als ich sie und mein 1. chinchilla hatte nur wenn sie gesehen hat dass das andere vorgeht und dann hat sie sich auch getreut. jetzt mit dem neuen, das sich traut, traut sie sich nicht mehr. und sie ist aber die mit den knoten.
ich schaffe es schon sie einzufangen aber es ist eben doof für sie und auch für mich sie so zu jagen, aber na gut ich mache morgen erstmal den termin aus, vielleicht macht die ärztin ja auch für sowas einen hausbesuch.
dann nehme ich beide zur sicherheit mit.
vielen lieben dank für eure antworten :)

Subject: Re: Knoten im Fell
Posted by [Julia1987](#) on Mon, 03 Nov 2008 15:39:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo, ich habe noch Fragen, die frage ich auch die TA (kann erst ab 17 Uhr Termin machen) aber vielleicht könntet ihr sie mir ja auch beantworten.

1. ist in diesem Beruhigungsmittel was ihr empfohlen habt alkohol oder sowas drin oder was ist das? soll ich das echt ausprobieren?

2. könnte sie sich dann erkälten wenn ihr das halbe Fell fehlt? wie verhindere ich das denn?

vielen dank für antworten.

Subject: Re: Knoten im Fell
Posted by [speddy](#) on Mon, 03 Nov 2008 21:06:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Julia,
1) Rescue-Tropfen sind eine Mischung aus verschiedenen Bachblüten-Extrakten, und als Tropfen meines Wissens in der Regel auf Alkohol-Basis.
Ich selbst habe diese Notfall-Mischung als sogenannte First Aid Globulis, dabei handelt es sich um ganz kleine Kügelchen auf Zuckerbasis. Davon gebe ich im Notfall 2 - 3 Stück, entweder "pur" oder versteckt in einem ganz kleinen Stückchen getrocknetem Apfel oder in einer halben Rosine, je nach Tier.

2) meinst Du wirklich, dass das halbe Fell entfernt werden muss ?

Mein eines Mädchen bekam auch mal wegen schwerer Verletzungen den ganzen Rücken geschoren (das war allerdings im Sommer) und sie hat sich nicht erkältet. Bis das Fell komplett nachgewachsen war, hat es ca. 3 Monate gedauert.

Ich schütze die Transport-Box, in der ich Tiere zum TA bringe, vorsichtshalber immer mit einer Decke oder einem Bettbezug gegen Luftzug, Feuchtigkeit und / oder Kälte. Außerdem fahre ich mein Auto vorher mit Heizung ein kurzer Stück, damit es darin warm ist.

Und zuhause stehen Deine Chinchis sicherlich in einem geheizten Raum ohne Zugluft. Das sollte eigentlich reichen, um eine Erkältung zu vermeiden.

Frage am Besten auch noch beim TA nach, was Du tun kannst. Vielleicht hat der noch einen Tipp.

LG speddy

Subject: Re: Knoten im Fell

Posted by [Julia1987](#) on Sun, 09 Nov 2008 16:46:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo nochmal.

Also wir waren Dienstag abend dort und die TA hat alles vorsichtig mit einem Rasierer rausgemacht. Der Fellhaufen war größer als das Tier, aber trotzdem hat sie jetzt eigentlich keine Löcher im Fell, sondern sieht ganz normal aus. Puh, bin ganz schön erleichtert.

Sie sind sogar freiwillig in die Transportbox gegangen :d hätte ich gar nicht erwartet.

Ich soll jetzt nur noch bei ihr jeden Tag kontrollieren ob Fell locker zum rausziehen da ist, damit sich das nicht neu verknotet

:)

Subject: Re: Knoten im Fell

Posted by [speddy](#) on Sun, 09 Nov 2008 21:18:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Julia,

was Du da berichtest, klingt ja super.

Ich bin vom Verhalten meiner Chinchis auch immer mal wieder überrascht, so wie Du mit der Transprotbox. Man darf sie halt nie unterschätzen.

Nun wünsche ich Dir, dass so eine Aktion nie mehr nötig wird und auch die kleine "Knoten-Maus" so zutraulich wird wie die andere.

LG speedy

Subject: Re: Knoten im Fell
Posted by [Gast](#) on Mon, 10 Nov 2008 01:47:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Julia,

na endlich seid ihr den Knoten los. ;) Hat ja doch noch alles gut geklappt.

Liebe Grüße

Nicole

Subject: Re: Knoten im Fell
Posted by [Julia1987](#) on Mon, 10 Nov 2008 15:46:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vorgestern noch gelobt, gestern wieder geärgert.
Sie wollte einfach nicht rauskommen. 4 mal hab ich sie bekommen und als ich am zupfen war springt sie wieder rein und dann setzt sie sich aber immer extra vor den Ausgang genau vor mein Gesicht und sobald ich mich bewege läuft sie in eine Ecke, wo ich einfach nicht hinkomme, ohne selbst halb im Käfig zu hängen... Die wollte mich nuur ärgern ;) aber naja, neuer Tag, neues Glück. Wir haben ja auch mal so unsere Launen...

Sie hat übrigens immer noch loses Fell im festen Fell. total komisch... auch wenn ich am Vortag das lose raushole.

Subject: Re: Knoten im Fell
Posted by [Danie](#) on Mon, 10 Nov 2008 16:21:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

kann jetzt aber nicht sein, dass das vielleicht auch ein Fellwechsel ist?

Schau mal hier sind Fotos, wo das fell heraussteht.

Subject: Re: Knoten im Fell

Posted by [Julia1987](#) on Mon, 10 Nov 2008 18:17:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ui das kann gut sein. danke!
