

---

Subject: Was soll das sein  
Posted by [angieborder](#) on Fri, 23 Mar 2007 18:44:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

halo Ich habe bei meinem Weibchen heute was entdeckt und weiß nicht was das sein soll??????????????

Ich habe das bei mein Alten Chins die ich vorher hatte noch nie gesehen waren aber auch nur Männchen .

Es ist lang und dün und weich sitzt an der seite das ist weiter hinten und auf der anderen seite hat sie es weiter vorne?  
Sieht aus wie zu viel haut ?

Wie ein stachel der aber weich ist ?

hier ein Foto leider hab ich es nicht besser hin bekommen

Angie

---

#### File Attachments

---

1) [IMG\\_0067.JPG](#), downloaded 305 times

---

---

Subject: Re: Was soll das sein  
Posted by [meyer-ifc](#) on Fri, 23 Mar 2007 19:39:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

:d Hallo Angie :d

das ist eine der Zitzen \*Lach - :lol: keine Soge das gehört dort hin .....

Liebe Grüße Jürgen

---

---

Subject: Re: Was soll das sein  
Posted by [BiancaS](#) on Fri, 23 Mar 2007 21:02:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Würd ich so jetzt auch sagen...kommt hin ;) Obwohl Foto recht unscharf ist:-)  
Bia

---

Subject: Re: Was soll das sein  
Posted by [angieborder](#) on Sat, 24 Mar 2007 09:46:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie echt hab gedacht die sitzen unter Dem Bauch?????  
und nicht neben Den Bauch .

Sind die immer da oder kommen die nur wenn sie Tragent sind.

Hab sowas vorher noch nicht gesehen da ich ja wie gesagt immer nur Männchen hatte.

Warum nur 2 Zitzen?????????????????

Danke schon mal für Die Antworten bis jetzt .

Wenn Ihr mir vielleicht diese auch beantworten könnt .

Lg Angie

---

Subject: Re: Was soll das sein  
Posted by [meyer-ifc](#) on Sat, 24 Mar 2007 09:56:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Angie,

also die Zitzen sitzen seitlich links und rechts am Körper.  
Frauen tragen ihre Brüste ja auch nicht mittig :d .

Die Zitzen sind immer da ;) habe auch noch kein weibliches Wesen gesehen das die Brüste ablegen kann \*fg :lol:

Es sind mehrere Zitzen da, doch nur selten sind alle sehr gut zu sehen bez. ausgebildet.

In den meisten Fällen steht die Milch auf der Gesäugeleiste auch nur in zwei Zitzen ( in wenigen Fällen auch mal mehreren).

LG  
Jürgen

---

---

Subject: Re: Was soll das sein  
Posted by [angieborder](#) on Sat, 24 Mar 2007 13:43:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Lach , nee hab ich noch nicht gesehen das Frau Ihre ablegen kann  
:d :d :d

hm na Dann weiß ich ja jetzt bescheit gg

hab mir schon sorgen gemacht was das sein könnte .

Danke Dir

Angie

<http://www.repage4.de/member/snoopy1chin2>

---

---

Subject: Re: Was soll das sein  
Posted by [Oldau-Chinchilla](#) on Sat, 24 Mar 2007 14:00:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Angie,

ich denke das ist geklärt! ;)

Da wir sehr nahe bei Dir wohnen, können wir (allgemein) anbieten, Dir bei Fragen und Problemen auch persönlich zur Seite zu stehen.

LG Martin

---

---

Subject: Re: Was soll das sein

---

Posted by [angieborder](#) on Sat, 24 Mar 2007 14:02:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja supie

das ist ja net von Euch Danke :nod:

---

---

Subject: Re: Was soll das sein  
Posted by [Danie](#) on Sat, 24 Mar 2007 20:22:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

zwei Zitzenpaare sitzen jeweils an der Seite, zwischen Knie und Forderpfote und das dritte Paar findest du hinten zwischen den Hinterbeinen.

Bei meinen Weibchen aus der Linie, in der ich die reinen Standards mit eingezogen habe, sind meist alle 3 Paare aktiv, meist säugen die Babys aber (wenn es nur 1 oder 2 sind) an den vorderen, daher führen die hinteren nach wenigen Tagen keine Milch mehr.

Die zitzen sehen sehr ausgeprägt aus. Hast du ein Böckchen dabei sitzen?  
Dann würde ich von einer Schwangerschaft ausgehen ;)

---

---

Subject: Re: Was soll das sein  
Posted by [angieborder](#) on Sun, 25 Mar 2007 10:25:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ja ich hab ein böckchen dabei aber ihn habe ich vor kurzen kastrieren lassen erst ist ca. 2 Jahre und sie ca,1 Jahr .

Haben beim Vorbestitzer aber so zusammen gehen  
, habe sie seit ca. jetzt 3 monate .

Ich hab sie durch zufall entdeckt \*gg\*

hab da ja noch nicht so meine erfahrung mit Weiben.

Ich hatte nur gedacht sie sitzen wie bei Hunden oder so halt unterm Bauch und da kommen sie auch nur richtig raus wenn eine Hündin tragen ist , sonst sind sie auch ehr zurück gezogen

ist das bei Chins also anderes ?

Sie sind immer so ?

Angie

<http://www.repage4.de/member/snoopy1chin2>

---

---

Subject: Re: Was soll das sein  
Posted by [Terrinav](#) on Sun, 25 Mar 2007 12:44:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Angie

Ein kastrierter Bock ist im normalfall immer noch ca. 6 oder teilweise länger "zeugungsfähig".  
Über den Aufbau der Geschlechtsorgane hatten wir vor knapp einem Jahr bereits einen  
Thread :

<http://igc-forum.de/index.php?t=msg&th=719&start=0&amp;S=0e375abf96fcfcf87857e54760e94158>

---