
Subject: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [PuschL](#) on Fri, 05 Jan 2007 00:19:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallihallo ihr Lieben, :blabla:

hab nun heute mit meinem freund zusammen einen Eigenbau zusammengeschraubt.

Höhe 185 cm
Breite 145 cm
Tiefe 56 cm

Wir haben den Rahmen aus OSB-Platten gestaltet und nun ist etwas verschnitt übrig geblieben. Kann ich ihn irgendwie verwenden?
Als Sitzbretter nehme ich anderes holz, da ich gelesen habe das OSB nicht gerade gesund ist für die kleinen.

Ich möchte in die Mitte eine Zwischenablage einbauen, könnte ich da auch eine OSB-Platte nehmen?

Da die Wände ja so komisches Pressholz sind, ist meine befürchtung das die alles anpinkeln könnten und dann fängt das an zu stinken, was kann ich dagegen machen?`Für den Boden hatte ich mir PCV überlegt aber die Wände?

Und: Wie groß sollen die Sitzbretter sein? Denn dann lass ich mir im Baumarkt gleich alles zurechtschneiden.

Ich hoffe auf viele nützliche und hilfreiche antworten :nod:

Euer kleines unerfahrenes PuschL :d

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [Luna Sally](#) on Fri, 05 Jan 2007 09:07:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
Klar kannst du den OSB Platte für die Zwischenebene benutzen, du musst nur einen Bodenbelag drauf machen und die Ecken knabbersicher machen z.B. mit Aluwinkeln. So habe ich das auch gemacht. Schau dir mal die Fotos und Berichte der anderen an, da findest gute

Anregungen. Von PVC wird abgeraten, da es sehr weich ist. Ich habe so eine Art Plexiglas als Bodenbelag gewählt, einfach festgeklebt, Aluwinkel drum und fertig. Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen :) Viel Erfolg beim weiterem Käfigbau

Lg
Linda

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [PuschL](#) on Fri, 05 Jan 2007 09:28:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Und was könnte ich dann für die Wände nehmen? Weil wenn die das anpinkeln sollten dann fängt das ja dann auch zum stinken an...und das ist ja so schlecht abwischbar!

Und wenn ich den PCV festtacker? SO das keine Kanten entstehen?

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [Danie](#) on Fri, 05 Jan 2007 09:44:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Isabelle,

wir haben beschichtete Spanplatte genommen (weiß und gut abwaschbar), allerdings musst du hier auch einen kleinen Schutz machen (z.B. Aluwinkel einkleben mit Silkin oder Acryl), damit kein Urin in die Kanten läuft und die Spanplatte aufweicht. Feuchtigkeit findet ja leider immer ihren Weg, wenn man es nicht absichtigt :? Das gilt auch für das Tackern ;)

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [PuschL](#) on Fri, 05 Jan 2007 10:26:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallihallo,

mein freund hat leider keine beschichteten gekauft. Was kann ich denn jetzt machen? :(

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [BiancaS](#) on Fri, 05 Jan 2007 10:43:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hab ganz billige 1m Stücke in verschiedene tiefen aus dem Bauhaus, die können sie anknabbern und wenn sie stinken einfach auswechseln. Die kosten um die 2Euro und reichen dir für mehrere Sitzbretter:-)

Ich persönlich finde ganze Zwischenebenen nicht so schön, da macht man den Käfig irgendwie wieder klein. Setze doch die Sitzbretter versetzt so das es immer eine Möglichkeit gibt sich abzufangen, do das fast kein freier Fall möglich ist aber auch keine ganze Zwischenebene. Meine lieben den Platz:-)

Für den Boden hab ich Fliesen, brauchst halt einen Fliesenschneider dafür, den kann man sich aber für einen Tag leihen, nicht teuer und geht ruck zuck. Die Fliesen hab ich die billigsten genommen die es gibt und auch noch am Boden einmal rundum die Wand. Fliesenkleber, Fliesen drauf und Fugenveridchtung, trocknen lassen und fertig:-) Die erklären das aber auch nochmal im Baumarkt und geben dir alles was du brauchst:-)

Bia

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [PuschL](#) on Fri, 05 Jan 2007 10:48:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallihallo,

wird dann der gesamte Käfig nicht zu schwer??
Auserdem bis ganz nach oben fliesen - dann kann ich die sitzbretter ja schlechter auswechseln.

Ja das hatte ich vor so versetzt und eben in der hälte ein zwischenbrett mittig das sie nicht tief fallen können und seitlich bleibt es offen :)

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [BiancaS](#) on Fri, 05 Jan 2007 11:00:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das mit dem Zwischenbrett in der Mitte meinte ich das ich die nicht so toll finde wenn sie

wirklich quasi zwei Ebenen aus dem Käfig machen, aber das sie von oben nicht ganz runter fallen sollte man schon schauen das bissl Schutz da ist. Aber da teilen sich die Meinungen auch:-)

Die Fliesen unten am Boden nur eine Reihe hoch (also ca 20cm) die gesamten Wände geht natürlich nicht :loll: aber da gibt es eigentlich keine Möglichkeit, bei Holz wird es irgendwann anfangen zu duften wenn deine Wand bzw Bretteckenpinkler sind. Jedenfalls wüsste ich leider nicht wie man das verhindern kann.

Bia

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [Luna Sally](#) on Fri, 05 Jan 2007 11:08:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,
Ein wenig beschichtet sind die OSB Platten ja und so viel kommt auch nicht an die Wände. Höchstens mal Pipiduschen würde ich sagen und das kann man abputzen. Meine Chins lieben die große Zwischenebene weil sie darauf ganz toll rumflitzen können und die volle Höhe des Käfigs können sie trotzdem auf einmal erklimmen da sie durch das Loch auf die andern Bretter kommen, aber wie Bianca sagte, das sieht jeder anders, wahrscheinlich auch jedes Chin ;)
Lg
Linda

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [PuschL](#) on Fri, 05 Jan 2007 11:09:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja dann muss ich das wohl leider so hinnehmen :)
Der Mann war schuld ;D

Und welchen durchmesser sollten die sitzbretter haben?

@luna sally

Die wo wir haben haben manchmal so kleine löcher, also wo das holz nicht direkt aufeinander liegt, das ist meine sorge das das da reinläuft und anfängt zu schimmeln oder so?
Mit Abwischen isses schlecht da die ja nicht 100% glatt sind.

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [Luna Sally](#) on Fri, 05 Jan 2007 11:16:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hmmmm, da wüsste ich auch nicht wirklich weiter. Ich geh immer vorsichtig mit einem feuchten, nicht nassem Zewa drüber das geht ganz gut, aber meine Platten sind ziemlich dicht, ohne Löcher... Oder du musst die Löcher evtl. mit einem ungiftigem Spielzeuglack behandeln, obwohl sich da ja auch die Geister scheiden ob es nun gut ist oder nicht. Selber habe ich das noch nicht benutzt. Was anderes würde mir nicht einfallen.

Lg
Linda

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [PuschL](#) on Fri, 05 Jan 2007 11:34:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

SO und jetzt zu meiner wichtigsten Frage :) (die mir noch keiner beantwortet hat)

Wie groß sollen die Sitzbretter sein :)

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [Luna Sally](#) on Fri, 05 Jan 2007 11:36:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hups :blush: also ich hab glaub ich größtenteils 25 cm tiefe und ein paar 30 cm tiefe und und dann immer unterschiedliche Länge, halt so wie es gerade passt.

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [PuschL](#) on Fri, 05 Jan 2007 11:39:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Achso ok ;)

Dann weiß ich bescheid und kann die gleich mal zuschneiden lassen und am Montag befestigen *freuuu*

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [BiancaS](#) on Fri, 05 Jan 2007 11:52:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich würde alle total anders machen, von ganz klein zu ganz gross:-) Chins sind wahnsinns balancier-weltmeister:-) Unglaublich auf welch kleine Flächen die sich setzen können:-)

Organisiere so das du ein paar längere bretter hast und dazwischen spierlerisch andere plazierst. Nur wichtig das du es nicht zu voll machst da die Chins ja auch gerne hüpfen und springen und dafür auch den Platz brauchen :)

Bia

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [Danie](#) on Fri, 05 Jan 2007 12:17:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

wir haben Bretter in 80 x 40 cm. Chins nutzen auch unheimlich gern die Flächen zum flitzen ;)

Vor allem kann man die zur Sicherheit auch besser übereinanderlappen lassen.

Die abstände in denen wir diese angebracht haben, sind jeweils 40 cm. Auf unserer Homepage unter "Über uns" ist auch ein Foto :)

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [Konni](#) on Sat, 06 Jan 2007 13:11:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

mal ne andere Frage. OSB sind Spanplatten, oder? Warum soll man die nicht als Sitzbretter holen? Ich hab nämlich 2 drin. Ist das sehr schlimm?

Gruß Konni

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [vhauten](#) on Sun, 07 Jan 2007 11:40:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ Puschel :d

Mit der Größe und der Form der Sitzbretter kannst du derner Kreativität freien Lauf lassen!
:nod:

Die können auch über Eck gehen, dann haben sie eine dreieckige Form. Oder Nierenförmig oder Oval an einem Kletterast anbringen. Es giebt so viele Möglichkeiten die du dir aussuchen kannst für deinen neuen Käfig. Wenn du schon einen tollen neuen Käfig baust wären doch äffe viereckige Sitzbrettchen total langweilig. Die Größe bestimmt deine Kreativität!!! ;)

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [PuschL](#) on Mon, 08 Jan 2007 09:47:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Na dann ;) sind ja keine grenzen gesetzt ^^

Am Schluss erfolgt natürlich ein Foto vom neuen Käfig ;)

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [Danie](#) on Mon, 08 Jan 2007 12:46:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Konni,

Konni schrieb am Sa, 06 Januar 2007 14:11 OSB sind Spanplatten, oder? Warum soll man die nicht als Sitzbretter holen? Ich hab nämlich 2 drin. Ist das sehr schlimm?

Sie haben halt Nachteile:

- sie sollten nicht benagbar sein und müssen daher mit Aluleisten versehen werden
- die saugen Feuchtigkeit auf und können aufquellen (stinkt auch bestialisch dann)

OSB sind übrigens große Holzschnitzer zusammengeleimt/gepresst während Spanplatten schon fast Segemehlplatten geleimt und gepresst sind.

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)

Posted by [vhauten](#) on Mon, 08 Jan 2007 16:38:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@ Puschel
Ja toll!!! :d Ich freu mich schon auf die Fotos!!!

Subject: Re: Käfig fast fertig! Brauch etwas Hilfe :)
Posted by [Konni](#) on Tue, 09 Jan 2007 13:22:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@surfmaus - Danke, für die Antwort. Werde die Bretter dann mal austauschen!

Gruß Konni
