
Subject: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Chiuvana](#) on Fri, 25 Jul 2008 08:30:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo an Alle :)
Ich heie Sabine und bin Neu hier ;)

Seit ca. 4 Wochen habe ich zwei Chins und es klappt soweit alles recht gut.
Aber ein paar Fragen tun sich natrlich doch mit der Zeit auf 8o
Wir haben einen Kfig selbst gebaut - in diesem befindet sich auch eine Pipischale...die auch ab und an gerne genutzt wird von den zweien...aber - wie es so ist - geht auch fter was daneben. Jetzt wollte ich mal fragen - auch wenn ich mir irgendwie denke dass es nicht sonderlich geeignet ist - ob man evtl. unter das Einstreu am Boden Zeitungspapier legen kann???

So wie ich es beobachte, buddeln sie ja nicht und wenn man es ordentlich mit Streu bedeckt...???????

Da es ja keine blden Fragen gibt :d dachte ich.....ich stelle sie mal und hoffe auf Eure Antwort.

Lg Sabine

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Leni.04](#) on Fri, 25 Jul 2008 09:05:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

welchen Zweck soll denn das Zeitungspapier unter der Streu bewirken bzw. was mchtest du damit bezwecken?

Wenn deine Chins tatschlich nicht in der Streu buddeln, sage ich echt Glckwunsch. Meine sind in der Beziehung knall hart und buddeln sich die Streu dahin, wo sie meinen, dass sie gerade gut hin passt.

Schreib mal bitte, was genau da mit der Zeitung unter der Streu bezwecken mchtest, evtl. gibt es ja noch andere Mglichkeiten.

Ich habe z. B. den Boden im Kfig gefliest. Ist fr den Fall, dass mal etwas neben die Pipischalen geht wieder schn leicht zu reinigen. Und auch fr die Tiere im Sommer schn angenehm khl.

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Gast](#) on Fri, 25 Jul 2008 09:06:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Sabine,

herzlich Willkommen ! :)

Von Zeitungspapier im Käfig würde ich abraten. Man weiß nie, ob die Chins nicht doch nachts mal wühlen und es fressen. Beim Freilauf hatte ich schon Zeitungspapier in der Pipiecke, aber ich war die ganze Zeit dabei.

Liebe Grüße

Nicole

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Chiuvana](#) on Fri, 25 Jul 2008 09:16:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo :) danke für die schnelle Beantwortung.
Ich wollte das Zeitungspapier als "extra Saughilfe", da auf dem Boden schon einige Stellen bepunktelt sind :(was ja auch normal ist...
wollte eigentlich PVC auf dem Boden auslegen...habe aber hier schon gelesen, dass das auch nicht das Wahre ist. Fliesen...hm...sind noch nicht sicher ob wir den Käfig im Wohnzimmer stehen lassen wollen...und da er durch die Fliesen recht schwer wird, haben wir das auch erstmal nicht in Erwägung gezogen.

Ig sabine

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Leni.04](#) on Fri, 25 Jul 2008 09:19:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

was ich mal in einem Beitrag im Fernsehen für Meerschweinchen gesehen habe war, dass der Käfigboden mit Teichfolie ausgelegt wurde und die Kanten z. B. mit Metalldeckleisten gegen Annagen der Folie gesichert wurden.

Schützt auch vor Eindringen von Pipi ins Holz, aber im Gegensatz zu den Fliesen leicht wieder zu entfernen und auszutauschen etc.

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Chiuvana](#) on Fri, 25 Jul 2008 09:27:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das ist gut ;))
denke, das werde ich mal ausprobieren *DANKE*

Wünsche Euch noch einen schönen sonnigen Tag :)
und bis demnächst...denke, ich werde noch mit ein paar Fragen auftauchen :d
schön so ein Forum gefunden zu haben!!!

Bis dahin
Sabine

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Chiuvana](#) on Fri, 25 Jul 2008 09:44:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich nochmal :d
bin natürlich für andere alternative Vorschläge offen und dankbar :wow:

Grüssli

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [chinchihausen](#) on Fri, 25 Jul 2008 12:37:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

nochmal zu der Teichfolie: Wir hatten das auch in zwei Käfigen, haben es jetzt aber wieder gegen Fliesen getauscht. Meine Mäuse haben es geschafft, die Teichfolie anzunagen (mittendrin), obwohl sie ganz fest am Boden anlag. Zum Glück ist nichts passiert, aber ich würde von Teichfolie abraten!

Bei uns hat sich außer Fliesen auch Plexiglas als "Unterlage" bewährt. Das wäre auch nicht so schwer ;) Muß natürlich auch gut gegen Benagen gesichert werden...

LG Katja

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Lunalein](#) on Fri, 25 Jul 2008 13:03:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

also ich habe eine Voliere in der Mitte mit einer dicken Holzplatte unterteilt. Diese Holzplatte habe ich mit Dezifix-Klebefolie aus dem Baumarkt beklebt. Die Ränder sind durch Metall-Leisten geschützt, sodass die Chins nicht dran knabbern können. Da die Folie ja auf dem Brett klebt, können die Mäuse noch so schachern, da geht nix hoch und die finden kein Pack-An zum Knabbern. Läßt sich zudem problemlos reinigen.
LG Lucki

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [speddy](#) on Fri, 25 Jul 2008 22:54:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Sabine,

ist denn der Boden aus Holz ?

Wie wäre es, wenn ihr den mit speziellem, wasserlöslichem Lack streicht, der auch für Kinderspielzeug geeignet ist (speichelfest usw)? Dann könntet ihr den Boden einfach auswischen.

Aber bitte darauf achten, dass keine Kanten mit Lack angeknabbert werden können, gegebenenfalls mit Aluleisten schützen.

Liebe Grüße speddy

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Chiuvana](#) on Mon, 28 Jul 2008 05:36:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ein sonniges Hallo an alle :) ,

vielen Dank für Eure Antworten und Ratschläge!!!!

@ Chinchihäuser:

Das mit der Teichfolie hab ich mir dann - bei genauerem Überlegen - auch gedacht (das sie die anknabbern können....) 8o
somit bin ich davon schon wieder abgekommen

@ Lunalein:

Das mit der Klebefolie ist auch gut *Danke*

@ speddy:

ja..der Boden ist aus Holz.

Kann ich denn den "Kinderlack" auch auf die bereits bepökelten Stellen streichen? Werde sie natürlich vorher mit Essigwasser schrubben...nicht dass das irgendwie - wie soll ich sagen - mufft, modert oder was auch immer :)?

Wünsche Euch noch einen schönen Tag.

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [martin](#) on Mon, 28 Jul 2008 12:28:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

ich denke mal die beste Überlegung ist einfach wie schon gesagt den Käfig zu fliesen. Muss ja keine Meisterleistung sein....ist ja eh Stroh drüber. Fliesen haben die meisten noch im Keller oder auf dem Dachboden stehen. Sind meist Reste die man dann umsonst mitnehmen kann ;)

Gruß Martin

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Klaus_N](#) on Mon, 28 Jul 2008 13:22:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi.
Folie wird angeknabbert. Bei dem einen dauerts halt etwas länger.
Ich habe alle meine Käfige gefliest. Nur gute Erfahrungen mit gemacht.

LG Klaus

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Chiuvana](#) on Mon, 28 Jul 2008 13:29:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallöle,

das mit den Fliesen ist wohl wirklich eine der Besten Varianten.
Nur sind wir - wie gesagt - noch nicht sicher ob wir den Käfig dort stehen lassen wo er zzt.
ist....
denke halt, das er dadurch sehr schwer wird...
aber wenn ich meinen Freund dazu bringen kann, den Kleinen ein eigenes Zimmer zur
Verfügung zu stellen...wird das auf jeden Fall gemacht :nod:
nur für die Übergangszeit hätte ich gerne eine andere Lösung...

@ speedy:

wie lange müsste ich denn die Chins aus dem Käfig draußen lassen, wenn ich den Boden
lackiere??? Können sie gleich wieder rein, sobald die Farbe getrocknet ist?

lg

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [speedy](#) on Mon, 28 Jul 2008 15:36:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Sabine,
bisher habe ich selbst noch keine Erfahrung mit diesen Lacken, aber ich denke schon, dass
Du über die Flecken streichen könntest, vorausgesetzt, der Untergrund ist gereinigt und
trocken. Danach würde ich warten, bis die Farbe gemäß Hersteller-Angaben total getrocknet

ist, was natürlich auch von der Dicke der Lackschicht, der herrschenden Temperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängt.

Die Farben sind übrigens auf Wasserbasis, also kein Lösemittelgeruch zu erwarten.

Am besten erkundigst du Dich genau beim Verkäufer (Baumarkt oder Farbenfachgeschäft).

Entsprechend den zeitlichen Angaben dieser "Fachleute" sollten dann die Chinchis eine andere Behausung zur Verfügung haben, z.B. einen 1-Meter-Hasenkäfig, Notfallkäfig o.ä.

Andere Möglichkeit: Du organisierst Dir eine entsprechend große Sperrholzplatte, die Du auf den vorhandenen Boden legen kannst, und streichst die zuerst und legst sie dann nach der Trocknung in den Käfig, quasi als lackierten Zweit-Boden, den Du dann zum späteren Fliessen wieder entfernen kannst.

Oder Du fliest einen solchen Zusatzboden und nimmst ihn dann zum Transport des Käfigs raus.

Du müsstest allerdings darauf achten, dass kein Urin am Rand nach unten laufen kann, sonst könnten sich dort Keime / Schimmel bilden, weil ja keine großartige Luftzirkulation am ursprünglichen Boden stattfinden kann, wenn der andere darüber liegt. Aber vielleicht pinkeln die ja auch irgendwo entfernt vom Rand, so dass diese Gefahr gar nicht besteht.

LG speedy

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe

Posted by [Chiuvana](#) on Tue, 29 Jul 2008 06:21:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Guten Morgen :yawn:

DAS ist ja natürlich echt ne Idee!!! Das mit dem zweiten Boden...warum man da nicht selbst drauf kommt *lach*

Vielen Dank :luv2:

Wünsche noch einen schönen sonnigen Tag.

Grüssli Sabine

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe

Posted by [Maya](#) on Tue, 29 Jul 2008 10:00:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ansonsten, wenn du doch fliesen möchtest, mach ein paar Rollen unter den Käfig. So kann man ihn auch noch umsetzen, wenn er was schwerer ist. Es sei denn ihr müsst ne Treppe hoch oder runter.

Lg Bianca

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Chiuvana](#) on Tue, 29 Jul 2008 11:23:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo :)

@ Maya:
die Treppe ist auch leider das Übel an der Sache :x

Ig sabine

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [speddy](#) on Wed, 30 Jul 2008 16:00:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Sabine,

na, das ist ja schön, wenn ich Dir weiterhelfen konnte.
Berichte doch mal bei Gelegenheit, welche Lösung Du realisiert hast und wie das dann aussieht. (Foto ?)

LG speddy

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Chiuvana](#) on Fri, 01 Aug 2008 10:50:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Speddy,
werde ich tun :nod:
Schönes Wochenende.
Ilg Sabine

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Sweetkachen](#) on Tue, 05 Aug 2008 13:40:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallöchen! 8)

Wir haben eine Holzplatte die eine weiße Beschichtung hat, da kann auch nichts durchgehen und man kann es wunderbar sauber machen, denn unsere Chins pieseln nur am Rand, da würde es bei einem doppelten Boden immer durch laufen.

Das mit dem Lack ist keine Lösung, den haben wir auf unseren Platten auch, es riecht nicht aber die Flecken von Pippi bleiben und es muss alle 4 Wochen neu gemacht werden und jedes Mal für 4 Stunden trocknen. Ich habe das einmal und dann nie wieder gemacht, denn da sind die ja nur in ihrer "notbehausung".

Mal sehen, wie es bei euch läuft ;)

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Danie](#) on Mon, 18 Aug 2008 11:53:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

haben auch schon mal eine Platte in den Voll-Holzkäfig auf den Boden eingelassen.

Da kann man auch gleich eine beschichtete nehmen, spart das Streichen.

Allerdings rate ich zu einer Platte mit dieser rauen Oberfläche (fühlt sich an, wie ne Orange), denn die ganz glatten Platten hatten mini-mini-Risse, die man erst sah, als die Platte durch die Feuchtigkeit aufzuquellen begann. Die andere Beschichtungsart scheint mir stabiler und robuster.

Den Rand kann man but mit Acryl oder Silikon abdichten (aber ganz sauber arbeiten, sonst wirts gefressen) - oder auch ne Alukante mit Silikon oder Acryl drauf kleben - das hat bei uns gut funktioniert.

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Gast](#) on Mon, 18 Aug 2008 14:11:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Moin,

was ich denke, was Danie meint ist eine Siebdruckplatte. Wird z.B. für den Trailer/Fahrzeugbau benötigt (Ladefläche) und ist sehr beständig gegen Feuchtigkeit(leider auch nicht unbedingt günstig).

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Danie](#) on Mon, 18 Aug 2008 14:54:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

keine Ahnung - das ist die Platte, aus der unser Käfigboxensystem gebaut ist.

Weiß beschichtete Spanplatte - nur eben diese raue Oberfläche, die etwas robuster ist, als die Glatte.

Teuer waren die, das stimmt aber ...

Subject: Re: Bräuchte mal Eure Hilfe
Posted by [Fellnase](#) on Wed, 27 Aug 2008 10:09:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi also ich habe auch so eine beschichtete Platte und darüber habe ich nochmal Lenolium gelsegt mit Schienen an den Seiten befestigt. Habe dies jetzt fast ein Jahr und meine Mäuse haben noch nichts kaputt gemacht :d
wäre vielleicht auch eine Idee

Lg melanie