

---

Subject: Re: lebensbedrohlicher Gewichtsverlust, aufgrund Leukämie?

Posted by [Gast](#) on Mon, 24 Jan 2011 12:23:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi

Um die Uhrzeit hat die maus wohl eh keinen so großen Hunger, warten wir mal bis heute abend/nacht.

Hm das Antibiotikum Marbouyl FD kenn ich nicht. Ist dieses denn auch für Kleintiere geeignet und gut verträglich? Bisher hatte ich immer nur Baytril.

Hier steht aber Folgendes:

Zitat:Fluorchinolone sollte der Behandlung klinischer Beschwerden vorbehalten bleiben, die nicht auf andere Antibiotikaklassen angesprochen haben oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nur gering ansprechen werden.

Wenn möglich, sollte die Anwendung von Fluorchinolonen nach Durchführung einer Empfindlichkeitsprüfung und entsprechend den amtlichen und örtlichen Regelungen über den Einsatz von Antibiotika erfolgen.

Eine von den Angaben in der Fachinformation abweichende Anwendung kann die Prävalenz von gegen Fluorchinolone resistenten Bakterien erhöhen und die Wirksamkeit von Behandlungen mit anderen Chinolonen infolge potentieller Kreuzresistenz herabsetzen.

Quelle: <http://www.pharmazie.com/graphic/A/33/8-00433.pdf>

Das scheint also zumindest nicht ein AB erster Wahl zu sein, am besten auch mit dem neuen TA abklären.

Einschläfern würde ich, wenn mein Tier nur noch leidet...nichts mehr selbstständig frisst, Schmerzen hat, keinen Lebenswillen mehr zeigt und keine Besserung in Sicht ist. Solange noch eine Lebenqualität besteht, nicht.