

---

Subject: Kahle Stelle am Fuß

Posted by [Morpheus](#) on Mon, 04 Nov 2013 16:34:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Morpheus lebt seit ca. 2 Wochen zusammen mit Alice im neuen Käfig. Die beiden sind ca. 3 Monate alt und Morpheus hat jetzt eine kahle Stelle oben am rechten Fuß. Der andere Fuß hat nichts, Alice auch nicht. Er hüpf immer noch genauso wie vorher, humpelt nicht oder so.

Der Käfig ist 2m breit, 2m hoch und 70cm tief. In 1m Höhe ist eine komplette Zwischenebene. Beide Ebenen waren als es auftauchte vollständig mit Einstreu belegt, ich habe aber gelesen, dass die Einstreu das Problem sein kann. Die obere Ebene ist jetzt komplett frei von Einstreu, nur ein 20x20cm Quadrat ist mit Mais Einstreu belegt. In ihrem Lieblingshaus liegt ein Hanfteppich, auf dem beide oft sitzen.

Was kann man dagegen tun?

Hier noch ein Bild

Danke und Gruß,  
Steffi

---

### File Attachments

1) [IMG\\_4812.JPG](#), downloaded 1396 times

---

---

Subject: Re: Kahle Stelle am Fuß

Posted by [Danie](#) on Tue, 05 Nov 2013 09:33:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Steffi,

Willkommen im Forum.

Was soll am Einstreu das Problem genau sein?

Ich nutze seit über 15 Jahren Einstreu aus Weichholzspäne und hatte nie derartige Probleme :?

Am besten du lässt das mal von eiem Tierarzt untersuchen. Ferndiagnosen sind schwierig, wir sind hier auch keine Tierärzte.

Das Foto ist recht dunkel und unscharf - auf dem ersten Blick würde ich sagen, es sieht wie ein

Hautpilz aus - das ist auch nicht untypisch, wenn Chins neu eungezogen sind, da sie durch den Stress des Umzuges anfälliger sind und du in deiner Umgebung andere Keime hast, als es die Tiere gewohnt sind. Aber wie gesgt, weder bin ich Tierarzt noch kann ich das ahnad des Bildes genau sagen/sehen.

Infos zu Pilz findet du hier: [http://infoseite.igc-forum.de/index.php?goto=../content//19\\_Krankheiten&sub=20\\_Hautprobleme.htm#pilz](http://infoseite.igc-forum.de/index.php?goto=../content//19_Krankheiten&sub=20_Hautprobleme.htm#pilz) - das ist die Infoseite zu der das Forum gehört.

Noch eine weitere Frage: ich gehe mal bei den Namen davon aus, dass du dir Böckchen und Weibchen zugelegt hast. Bist du mit der Chinchillazucht und den Grundlagen vertraut und haben die Tiere alle Vorraussetzungen, um in die Zucht eingesetzt werden zu können? Denn das wird vielleicht schneller losgehen, als dir lieb ist mit dem Nachwuchs. Bei manchen Linien muss man sehr aufpassen, da kommt es vor, dass die Geschlechtsreife schon ab der 12. - 16. Lebenswoche eintritt - das ist dann sehr früh und auch risikoreich.

---

---

Subject: Re: Kahle Stelle am Fuß  
Posted by [Morpheus](#) on Tue, 05 Nov 2013 18:58:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo;  
Vielen Dank für die Antwort.  
Ich habe jetzt einen Termin beim Tierarzt.  
Züchten möchte ich nicht, daher wird Morpheus demnächst kastriert.  
Das mit den Einstreu habe ich in einem anderen Forum gelesen.  
Da hieß es, das Einstreu würde der Haut die Feuchtigkeit entziehen.  
Liebe Grüße  
Steffi

---

---

Subject: Re: Kahle Stelle am Fuß  
Posted by [Danie](#) on Wed, 06 Nov 2013 10:12:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

wie geschrieben - ich nutze seit 15 Jahren Einstreu ... ob sie nun auf Streu sitzen oder auf nem Holzbrett - beides ist ja nun nicht Feuchtigkeitsspendend ;)  
Ich kann nicht bestätigen, dass bei meinen Tieren entsprechende Infektionen oder Hautprobleme dieser Art aufgetreten sind :nod:

---

Subject: Re: Kahle Stelle am Fuß  
Posted by [Morpheus](#) on Tue, 12 Nov 2013 21:13:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
Ich bins mal wieder.  
Ich war letzte woche Freitag mit Morpheus beim Tierarzt.  
Der hatte auh en Verdacht, dass Morpheus einen Pilz hat und hat ihm daraufhin ein paar  
Haare von den betroffenen Stellen rausgezogen um zu sehen um was für einen Pilz es sih  
handelt.  
Er hat mir shonmal eine LÖsung mitgegeben, mit der ih die betroffenen Stellen alle 2 Tage  
befeuchten soll.  
Ich rufe seit Montag jeden Tag zwei mal an um mich zu erkundigen ob es schon Neuigkeiten  
gibt...  
Leider sehe ih nicht, dass die Lösung hilft, im Gegenteil jetzt zeigen sich die selben Symptome  
auch an Alices Mund =(  
Ich bin ganz schön verzweifelt und weiss nicht genau wie ich weiter vorgehen soll...  
Sollte ich die Lösung weiter verwenden oder besser versuchen mit zum Biespiel Wund und  
Heilsalbe die gereizten Stellen etwas zu beruhigen?  
Außerdem hab ich gestern bemerkt, dass die beiden sich manchmal anfauchen.  
Woran könnte das liegen? Verstehen die beiden sich auf einmal nicht mehr?

---

---

Subject: Re: Kahle Stelle am Fuß  
Posted by [speddy](#) on Tue, 12 Nov 2013 21:48:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Steffi,  
meines Wissens dauert es einige Tage, bis das Testergebnis vorliegt. es muss wohl erst eine  
Kultur wachsen, bevor man den Pilz genau identifizieren kann.  
Bzgl. der weiteren Vorgehensweise ( Behandlung mit Lösung oder Wundsalbe ) würde ich  
beim TA nachfragen. Der kann Dir sicherlich eine fundiertere Antwort geben als wir Foris.  
  
Falls die Stellen jucken oder brennen, kann es schon sein, dass die Chins dadurch genervt  
sind und deswegen etwas "grandig" aufeinander reagieren.  
Wenn mir z.B. etwas weh tut, mag ich auch keinen ständigen Körperkontakt und reagiere  
vielleicht etwas "ungehalten" auf Annäherungsversuche.  
Solange die beiden sich nicht jagen, sondern sich nur deutlich hörbar auf Distanz halten,  
würde ich mir keine Sorgen machen.  
Allerdings beobachte bitte, ob sich eines der Tiere z.B. im Häuschen verschanzt und vom  
anderen vom Fressen und Trinken abgehalten wird. Dann wäre ein Eingreifen erforderlich,

indem Du z.B. Futter und Heu ins Versteck gibst und dort auch Wasser anbietest.

LG  
speddy

---

---

Subject: Re: Kahle Stelle am Fuß  
Posted by [Danie](#) on Wed, 13 Nov 2013 18:03:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

kann da nur zustimmen - nie eigenmächtig die Behandlung verändern.  
Wund salbe enthält keine Pilzabtötenden Wirkstoffe - schlimmstenfalls verschlimmert sich der Pilz dadurch.

Wie heißt diese Lösung?  
Vielleicht Aurizon oder Surolan?

Hast du den Link zum Pilz gelesen, den ich dir schon gepostet habe und dich entsprechend informiert?

Auch die Suche hier im Forum kann sehr hilfreich sein!

Pilz ist hoch ansteckend, daher ist dazu der Einsatz von z.B. Fungystop nicht schlecht, um auch Stellen zu behandeln, die einem vielleicht im dichten Fell nicht auffallen. Das steht aber auch hier im Forum beschrieben ...

---

---

Subject: Re: Kahle Stelle am Fuß  
Posted by [Morpheus](#) on Wed, 13 Nov 2013 21:32:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo :)

Die Lösung heisst glaube ich Imaverol oder sowas in der Art .

Dieses Pulver das man in den Badesand mischt sollte ich erstmal nicht benutzen, da das angeblich für die empfindlichen chinchilla Augen zu aggressiv sei.

Heute als ich die beiden zum spielen auf meinem Schoß hatte ist mir bei Alice ein knubbelige im Fell aufgefallen.

Als ich ihr Fell dann vorsichtig weg gestrichen habe, hab ich gesehen, dass sie da eine art

Geschwür hat..

Ich werde morgen direkt mit ihr zum Tierarzt gehen, damit er sich das mal anschaut ...

Habt ihr Vllt eine Idee was das sein könnte ??

Ich sterbe fast vor Sorge um die beiden...

---

Subject: Re: Kahle Stelle am Fuß

Posted by [Danie](#) on Thu, 14 Nov 2013 08:32:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

von welchem Pulver spricht der Tierarzt?

Ich denke, der meint etwas anderes, als das, was du hier in den Erfahrungsberichten findest.

DENN - Fungy-Stop vom CFG ist nicht als Medikament irgendwo bestellbar - es ist frei verkäuflich beim CFG und die wenigsten TAs kennen es.

Ich wende es momentan (Herbstzeit) auch zur Vorbeugung bei meinen Tieren an - ohne Probleme.

Was du im Fell gefunden hast, kenne ich. Das sind bereits entzündete Pilzstellen, da haben sich in die wunden Hautstellen bereits weitere Keime reingesetzt, das wird sich auch weiter verbereiten, wenn der Pilz sich weiterhin so aggressiv ausbreiten kann.

Diese Stellen desinfiziere ich 2 x am Tag mit Octenisept Spray, entferne das Fell dort und dann wird es mit Surolan (oder Kadefungin Salbe - gegen Pilzinfektion im Genitalbereich beim Menschen, daher sehr schonen und verträglich) behandelt. Das sollte aber IMMER in Absprache mit dem TA geschehen.

Bevor ich es dann das nächste mal reinige und salbe, gebe ich das Sandbad mit Fungy-Stop etwa 30 Minuten zum Baden vorher. So verteilt sich das Pulver gut im Fell und kann unerreichte und ungesehene Stellen erreichen.

Drucke deinem Tierarzt gern die Infos auch von der INfoseite aus - das wird ihm helfen!

---