

Hallo, wir haben ein Problem bei der Vergesellschaftung unserer beiden Chinchillas:

Ausgangspunkt:

â€¢ 2 Männchen

â€¢ 1 Jahr, schwarz-grau dominant (Gismo)

2 Jahre, beige-weiß, sehr ruhig (Murphy)

â€¢ Gelebt haben die beiden in den letzten beiden Monaten in einer Zoologischen Handlung.

Dort wurde Vergesellschaftung ausprobiert; Zeitraum ca. 4 Wochen mit Käfig an

Käfig-Methode (beides Vogelvolieren), tagsüber Auslauf in einem separaten Raum

â€¢ Gismo jagte Murphy durch den Raum, Fell flog, aber keine Verletzung (lt. Auskunft der Zoofachfrau)

â€¢ Letzte Woche saßen die beiden erstmalig in dem Auslaufraum nebeneinander (Erschöpfung?)

â€¢ Beim Kauf wiesen beide keine Verletzungen auf, Augen in Ordnung, keine Felllücken erkennbar

Zu Hause (nach Erwerb in der Zoologischen Handlung):

â€¢ am Donnerstag die beiden nach Hause geholt

â€¢ Probalber die beiden in den vorgesehenen großen Holzkäfig (mit drei Ebenen) gesetzt  
if Fell flog und wilde Jagereien im Käfig if sofortige Trennung, der beiden (Trennung der Ebenen)

â€¢ Verhalten Gismo: schnelle Annahme des Käfigs, rumspringen, annagen der Sitzbretter, sehr zutraulich, ließ sich ohne weiteres streicheln

â€¢ Verhalten Murphy: sehr verhalten, ruhig, beobachtend, eher interessenlos an neuer Umgebung, schnüffelte an den Händen und schien neugierig zu sein, aber streicheln ließ er sich ohne weiteres

â€¢ Tags drauf (Freitag) Auslauf im Wohnzimmer

â€¢ Gleiches Spiel: Fell flog und wilde Jagereien, aber keine Verletzungen

â€¢ Trennung nach ca. 10 Minuten

â€¢ danach Einzelauslauf

â€¢ Murphy war davon ziemlich verstört und hat sich auf sein Sitzbrett gesetzt und dort saß er dann auch die ganze Zeit

Heute morgen (Samstag):

â€¢ beide saßen in ihren Röhren und haben geschlafen

Nach Vergesellschaftungsmethoden bereits vor der Abholung gegoogelt, aber un schlüssig, welches die richtige Methode ist. Zumal sich die beiden bereits aus der Zoohandlung schon kennen und nicht wie häufig im Internet beschrieben völlig neu aufeinander trafen.

Wer kann uns helfen?

---

---

Subject: Re: VG zweier Böckchen die sich bereits kennen  
Posted by [speddy](#) on Sat, 27 Mar 2010 13:20:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Anja,  
zuerst ein Mal herzlich willkommen im Forum.  
Leider ist die gewählte Freilauf-Methode die riskanteste Art und dadurch in meinen Augen völlig ungeeignet.

Du findest u.a. zu VG-Methoden hier <http://www.chinchilla.info> sehr viele wertvolle Informationen. Zu diesen Seiten gehört auch das Forum.

Ich persönlich würde Chins, die gerade erst eingezogen sind, nicht sofort Auslauf geben, sondern ihnen einige Zeit lassen, damit sie sich erst an die vielen neuen Umstände (Gerüche, Stimmen, Geräusche, Umgebung, usw.) gewöhnen können.

LG  
speddy

---

---

Subject: Re: VG zweier Böckchen die sich bereits kennen  
Posted by [Anja\\_H](#) on Sat, 27 Mar 2010 13:29:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
kleiner Zwischenbericht. Mit dem Freilauf das war nur ein Versuch, werden wir in den nächsten Tagen auch nicht mehr machen. Sie sitzen nun seit 11 Uhr zusammen in einem Käfig (ohne Trennung), bisher gab es zwei Situationen, wo sie sich gejagt haben, aber sie haben beide keine Verletzungen davon getragen. Jetzt sitzen die beiden friedlich in zwei getrennten

Höhlen, auf zwei getrennten Ebenen.

---

---

Subject: Re: VG zweier Böckchen die sich bereits kennen  
Posted by [Aramis](#) on Sat, 27 Mar 2010 14:58:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey,

da bin ich ja auf die Nacht gespannt... Ich würd kein ruhiges Auge zu machen...

Viel Glück.

---

---

Subject: Re: VG zweier Böckchen die sich bereits kennen  
Posted by [Anja\\_H](#) on Sat, 27 Mar 2010 17:12:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nach nunmehr 7 Stunden ist die Situation folgender Maßen: Murphy sitzt auf einer Ebene in seiner Röhre und Gismo geht zum Baden auf die gleiche Ebene und sie sitzen sich gut eine Faust breit auseinander ohne das etwas passiert. Gelegentliches knurren von Murphy ist zu hören.

---

---

Subject: Re: VG zweier Böckchen die sich bereits kennen  
Posted by [Anja\\_H](#) on Sun, 28 Mar 2010 09:21:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So die Nacht ist überstanden, es zwar zeitweise ein wenig laut, aber hielt sich in Grenzen. Es ist jetzt zu sehen, dass Murphy einfach panische Angst vor Gismo hat und ständig wegläuft, obwohl Gismo nichts macht. Braucht es einfach nur Zeit, dass er keine Angst mehr vor Gismo hat oder was können wir tun?

---

---

Subject: Re: VG zweier Böckchen die sich bereits kennen  
Posted by [speddy](#) on Sun, 28 Mar 2010 10:22:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Anja,  
ich gehe im Moment davon aus, dass die beiden ihren gesamten Käfig zur Verfügung haben

---

und sich deswegen sehr gut aus dem Weg gehen können bzw. sich auch einer in einem Versteck "verschanzen" kann.

Z.B. bei der Box-Methode werden die Tiere nach der Box am Besten in einen Zwischenkäfig, z.B. einen Hasenkäfig, ohne Versteckmöglichkeit gesetzt. Dadurch können sie sich nicht großartig aus dem Weg gehen.

Vielleicht könnt Ihr den Käfig so abtrennen, dass sie nur eine Ebene für die Annäherung zur Verfügung haben und dort alle Versteckmöglichkeiten entfernen ?

LG  
speddy

---

---

Subject: Re: VG zweier Böckchen die sich bereits kennen  
Posted by [Anja\\_H](#) on Sun, 28 Mar 2010 14:20:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
genau das haben wir uns auch schon überlegt. es wäre grundsätzlich kein Problem, dass sie nur eine Ebene haben. Im Moment haben wir nur leider das Problem, dass wir nur noch den heutigen Tag haben und ab morgen wieder arbeiten sind und somit keine Möglichkeit haben einzugreifen falls es brenzlich wird. Wäre das heute denn noch sinnvoll?

---