

---

Subject: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [romeo](#) on Thu, 08 Jul 2010 22:27:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo@ all,

jetzt habe ich auch so ein sorgenkind hier.ich habe jetzt schon so einiges hier im forum darüber gelesen, und mir für den TA-besuch notizen gemacht.

trotzdem ist es mir ein rätsel warum die kleine maus auf einmal so stark abnimmt. innerhalb einer woche 100g. da sie mit ihrem partner zusammen sitzt kann ich auch nicht wirklich feststellen ,wer da jetzt wieviel frißt. nur soviel weiß ich, leckerlis nimmt sie an und frißt die auch.ich habe jetzt gedacht, das ihr partner sie vielleicht nicht ans futter läßt und deshalb einen zweiten futternapf reingestellt. heute abend nimmt sie von mir nix mehr,sie ist beleidigt,schmunzel, weil ich sie mal wieder auf die waage gesetzt habe. kann es vielleicht auch an der wärme liegen ,die wir in der letzten woche hatten?

ich habe zuletzt faast 30 grad dort im zimmer gehabt.ich habe schon geschaut ,ob es eine ausweichmöglichkeit gibt, aber es ist im ganzen haus so.leider,und wenn ich dran denke,das diese wahnsinnswärme jetzt wieder kommt, bekomm ich schon jetzt die krise.tagsüber habe ich die aussenrolläden zu, fenster zu, und abend alles auf, ventilatoren laufen im chinzimmer auf hochtouren,natürlich so aufgestellt, das sie nix ab bekommen.selbst in den unteren räumen sind schon 28 grad. das liegt an der großen glasfront die wir hier im haus haben. sie besteht aus glasbausteinen, und sind so hoch,das ich da nicht ran komme. ich wüßte jetzt auch nicht,was ich mit so einer riesen fläche machen sollte.kann man gänseblümchen und löwenzahn auch frisch füttern?was kann ich sonst noch machen?

mfg  
romeo

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [bini001](#) on Fri, 09 Jul 2010 04:27:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi

Abnehmen kann schon durch die Hitze sein, aber 100g find ich persönlich etwas viel.

Eine Freundin hat, als es das letzte Mal so warm war, einfach ein Handtuch in die Gefriere und das dann auf den Käfig gelegt, damit alles ein bisschen abkühlt.

Ich leg meinen Chins immer Kühlakkus in den Käfig und leg eine Auflaufform umgedreht drüber. Das nehmen die Chins dankend an diesen heißen Tagen an. ;)

Wenn es nicht wirklich dringend ist, würde ich den TA Besuch auf einen etwas kühleren Tag verschieben. ;) Nicht dass dein Chin ein Problem mit dem Hitze bekommt.

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [Nani](#) on Fri, 09 Jul 2010 05:13:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Morgen,  
ich habe mir Fliesen im Baumarkt geholt und diese in den Kühlschrank gelegt und dann als Bodenbelag auf die Schlafplätze, wird auch dankend angenommen!  
Ich hatte am Samstag 32 Grad in der Bude und ich schätze es wird auch dieses WE so schlimm :?  
LG Nani

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [romeo](#) on Fri, 09 Jul 2010 06:54:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

guten morgen @ all  
ja, das hab ich auch gemacht fliesen rein ,handtücher über die käfige aber genutzt hat es nicht viel. vor allem muss man jetzt auch noch auf die luftfeuchtigkeit aufpassen. habe mir letzte woche extra ein thermoneter mit anzeige für luftfeuchte angeschafft,hatte vorher nur ein normales da drin. heute morgen hat sie allerdings auch wieder ein leckerli genommen und auch gefressen.ich überlege gerade sie für ein paar tage einzeln zu setzen, damit sie ruhe hat.hatte sie gestern abend bei ihrer tochter drin ,aber das geht scheinbar auch nicht,denn die scheucht sie auch durch den käfig und das ist dann schon wieder stress, den sie jetzt nicht braucht. na mal sehen wie es nachher geht, muss jetzt erstmal arbeiten, in zwei stunden bin ich dann ja wieder da.ich werd das weiter beobachten und notfall unsere TA anrufen, haben gottseidank zwei hier in der nähe, die sich damit auskennen.bis später,

romeo

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [romeo](#) on Fri, 09 Jul 2010 12:12:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hallo@all,  
heute abend ziehen meine chinis nun doch um, werden einen raum wo sonst unsere drahtesel drin stehen chini sicher machen und sie dann dort den sommer über lassen. vielleicht geht es meiner dame dann ja wieder besser.hab grad noch mit der TA telefoniert. wenn ich nachher wieder da bin fahre ich noch mit ihr dahin. sie bleibt extra länger heute, damit wir schnell reagieren können.man, mir bleibt aber auch nix erspart hab grad erst letzte woche soviel geld

da gelassen. war letzte woche erst mit einem meeri und dann mit einer katze da. nun also meine chinidame.hier passen scheinbar alle auf, das ich keine langeweile bekomme.naja, das schaffen wir dann auch noch.  
bis später,  
romeo

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [romeo](#) on Mon, 12 Jul 2010 02:15:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

guten morgen@ all,

es gibt schon wieder neuigkeiten von meiner kleinen.  
wie ihr ja schon wißt,kämpfe ich hier mit einer chindame gegen gewichtsverlust. wobei ich bisher die ursache nicht finden konnte. waren schon beim TA ,aber auch da war alles okay. gestern abend hätte es mich doch fast umgehauen. sie hat die leckerlis immer brav angenommen und ich mich natürlich gefreut. da ich ja nun ein gerechter mensch bin ,bekommen alle etwas.ja und was macht ihr partner? der futtert blitzschnell seines auf und geht zu seiner partnerin und klaut es ihr einfach. ich hab gedacht ,ich fall vom glauben ab,so ein frechdachs.

heute in der frühe bin ich dann nochmal zu ihnen rein und denke so, na warte du schlitzohr, dich krieg ich doch. also wieder etwas verteilt und aufgepasst. diesmal hat sie sogar ihres in ruhe fressen können und sie aht auch noch eines genommen.ausserdem geht sie auch an den futternapf, ich hatte den burschen ja sowieso schon in verdacht,das er sie da nicht ranläßt und habe deshalb einen zweiten reingestellt. morgen werd ich dann nichmal wiegen. dann werd ich ja sehen,ob sich da nun etwas in die positive richtung entwickelt. wenn nicht, muss ich die beiden wohl oder übel wieder trennen.na mal sehen wie es später ausschaut.

lg  
romeo

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [Danie](#) on Mon, 12 Jul 2010 06:49:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

Futterneid und gegenseitiges Leckerlieklauen ist eigentlich recht normales Verhalten. Mit 2 Futternäpfen hast du da eigentlich schon eine gute Lösung gefunden. Wenn sie weit genug auseinander stehen, sollte es da auch keine Probleme mehr geben.

Im Moment fressen meine Moppels alle etwas weniger, bewegen sich aber auch weniger und haben daher wohl auch einen geringeren Bedarf. So geht es mir (Mensch) aber auch ;)

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [romeo](#) on Wed, 14 Jul 2010 07:49:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

guten morgen @ all,  
eine gute nachricht gibt es heute . mein sorgenkind nimmt wieder zu.sie hat jetzt gut 60g zugenommen.man bin ich froh.war also doch eine richtige entscheidung zwei futternäpfe rein zustellen.  
melde mich vielleicht später nochmal,muss jetzt arbeiten.

lg  
romeo

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [Danie](#) on Wed, 14 Jul 2010 07:57:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

super - das ist ja toll.

Viel Erfolg weiterhin :)

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [romeo](#) on Wed, 14 Jul 2010 11:52:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hi @ all,  
danke dani, kannst dir gar nicht vorstellen,wie mich das freut.habe allerdings auch die ganze zeit ein auge drauf gehabt bzw habe es noch. damit der frechdachs keine chance hat,das nochmal zu versuchen. so,muss wieder was tun.

lg romeo

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [Tressa](#) on Tue, 27 Jul 2010 21:04:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Leute,  
ich wollte eine ähnliche Frage stellen.  
Meine Cloe hat in den letzten 12 Tagen 38 g (von 435 auf 407g) abgenommen, seit gestern habe ich auch weichen Kot bemerkt. Zur Unterstützung des Darmes habe ich meinen beiden Mädels dann gleich Omniflora übers Futter und rein Pellets und Heu gegeben. Sind das mit dem Gewichtsverlust evtl. noch Auswirkungen von der Hitze?  
Ansonsten sind die Beiden vom Verhalten her unauffällig. Ginger hat ihr Gewicht gehalten. Ich bin mir jetzt unschlüssig, ob ich deshalb morgen zur TÄ soll oder noch mal einen Tag zuwarten kann und schauen, wie morgen abend das Gewicht ist.  
Ich weiß dass Chins Krankheiten sehr gut verstecken können, daher auch die Unsicherheit.

Ich danke Euch für Eure Hilfe.

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [bini001](#) on Tue, 27 Jul 2010 21:09:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo!

Wie weich ist denn der Kot?  
Wenn du es nicht allzu schlimm einschätzt, würde ich evtl nochmal einen Tag warten.  
Oder einfach Kot sammeln und zum TA bringen (Kotanalyse), das schadet den Chins ja nicht.

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [Tressa](#) on Tue, 27 Jul 2010 21:13:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Bini,  
danke für deine schnelle Antwort.  
Der Kot ist nicht mehr bröselig, beim Zerdrücken zwischen den Fingern klebt er. Ist geformt, aber nicht schleimig.

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?

---

Posted by [bini001](#) on Tue, 27 Jul 2010 21:25:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!

Bröselig?

Also der Kot von meinen Chinchillas bröseln nicht.

Ich würde aber auf jeden Fall nochmal bis morgen abwarten. Vielleicht siehts morgen ja schon wieder anders aus.

Wenn du dir wirklich unsicher bist, wie gesagt, eine Sammelkotprobe zum TA bringen und analysieren lassen.

Du kannst auch ein kleines bisschen Haferflocken zufüttern. Das wirkt stopfend.

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [Tressa](#) on Tue, 03 Aug 2010 13:28:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

sorry, dass ich erst jetzt wieder antworte.

Mit bröselig meinte ich, dass sich der Kot zerdrücken lässt und dann zerfällt und nicht knatschig ist.

Ich war bei der TÄ. Hatte ein bisschen Kot dabei und sie hat eine Allgemeine Untersuchung inkl. Temperatur gemacht. War alles unauffällig. Auch der Kot im Floationsverfahren war ok.

Hatte aufgrund Binis Tip Haferflocken gegeben, hat auch gut gewirkt.

Allerdings nimmt Cloe pro Tag ca 4g ab und wiegt jetzt 397g.

Obwohl sie eigentlich frist, hab sie gerade erst beim fressen beobachtet.

Habe übers Wochenende Kot im Käfig aufgesammelt (von beiden) und werde ihn heute abgeben und eine große Durchfalldiagnostik und Giardien machen lassen. Mal sehen ob sich da was ergibt.

Hat von Euch evtl jemand einen heißen Tip, wie ich das Abnehmen abbremsen kann? Wollte gestern schon Karotte-Baby-Brei zufüttern, frisst sie aber nicht. Auch Bird-Bene-Bac nimmt sie nicht.

Bin langsam am verzweifeln. Ich denke, für knapp 2 Jahre ist sie mit 400g eh zu leicht.

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [speddy](#) on Tue, 03 Aug 2010 16:16:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Verena,  
als weitere diagnostische Massnahmen wären möglich:  
Mäulchen in Gasnarkose untersuchen auf Zahnschmerzen, Verletzungen der Mundschleimhaut  
(dadurch kann das Futter nicht richtig gekaut werden, könnte evtl. Ursache für  
Verdauungsprobleme sein),  
Röntgenbild des Kopfes von der Seite und von oben (evtl. Vereiterung unter den Zähnen,  
Fehlstellung der Zähne, Kieferanomalie),  
Blutuntersuchung mit Augenmerk auf Glucose-, Nieren- und Leberwerte.  
Die blutchemischen Richtwerte für Chins findest Du hier im Forum in einem Beitrag. In diesem  
Fall würde ich mir die Werte aushändigen lassen und selbst vergleichen, weil viele TAs die  
Richtwerte anderer Tierarten, z.B. von Kaninchen, für ihre Diagnosen benutzen.

LG  
speddy

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [Tressa](#) on Tue, 03 Aug 2010 17:40:31 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke dir, Speedy, für die Aufzählung an diagnostischen Möglichkeiten. Kotprobe geht heute  
noch raus und ich habe hoffentlich in 1-2 Tagen das Ergebnis. Natürlich lasse ich mir dann  
eine Kopie des Befundes geben.  
Mich würde ausserdem noch interessieren, was ich machen kann um in der zwischenzeit einer  
weiteren Gewichtsabnahme entgegen zuwirken.  
Sollte ich evtl ein klein bisschen criticalCare bzw. RodiCare zufüttern?

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [speddy](#) on Tue, 03 Aug 2010 20:12:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Verena,  
schaden kann CC oder z.B. auch Pelletsbrei nicht, wobei ich persönlich lieber Pelletsbrei  
nehmen würde, denn CC würde ja schon schon fast - je nach Menge - einer Futterumstellung  
gleichkommen.

LG  
speddy

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [InMemoryofKira](#) on Tue, 03 Aug 2010 20:28:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich bin mir nicht sicher ob es gerade ok wäre für sie aber versuche es mal mit einem Stück frischen Apfel. Ansonsten getrockneten Fenchel unter Futter und Kamille, kannst du auch unter den Pelletsbrei mischen! Das hat bei meiner gut funktioniert als sie jetzt letzten Probleme mit dem Auge hatte und auch nicht so gut gefressen hat!  
Lieben Gruß Tina (drück euch die Daumen)

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [Tressa](#) on Fri, 06 Aug 2010 20:06:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Leute,  
ich habe heute das Ergebnis des Kot-Durchfall-Programmes vom Labor bekommen. Im Kot sind Enterobacter cloacae und Giardien zu finden. Jetzt habe ich heute Abend mit Panacur angefangen. Das ziehen wir 7 Tage in 3 Zyklen durch, in den 10-14 Tagen Pause dazwischen werden wir wahrscheinlich Chevicol (Wirkstoff: Dimetridazol) geben. Außerdem warten wir wegen der Behandlung des Enterobacters auf das Antibiogramm. Sollte am Montag vorliegen.

Das Problem, mit dem wir weiterhin kämpfen, ist die Gewichtsabnahme und die Verweigerung jeglicher Form der Zufütterung. Ich habe Pelletsbrei probiert, außerdem Karottenbrei und Apfelmus für Babys, und heute Rodi Care, alles wurde jäh verschmäht. Ich hoffe, dass das Panacur schnell anschlägt und der Giardienbefall der hauptsächlichste Grund für die Abnahme war.  
Durchfallmässig war die letzten Tage auch Ruhe, seit heute Nachmittag ist sie aber wieder voll dabei. :(

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [Danie](#) on Mon, 09 Aug 2010 07:01:52 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---



Hi du,

tut mir sehr leid.

Die Giardien als Parasiten sind ein Problem, der Befall mit den E.cloacae setzt dem ganzen wahrscheinlich noch die Krone auf.

Suche mal nach Chevicol bei google.

Hier steht zwar auch eine Dosierung für Chinchillas, aber ich find das schon arg heftig, dem Tier gleich 2 Wirkstoffe gegen Giardien zu verpassen.

Ein bekannter von mir hatte einen Befall von E. Coli und Giardien. Dort wurde erst gegen E.coli behandelt und mit Panacur danach gegen Giardien.

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [Tressa](#) on Mon, 09 Aug 2010 14:13:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Danie,

danke für Deine Antwort.

Die Dosierung von Dimetridazol für Chins hatte ich bereits. Ich habe auch schon das Präparat im Blick: Chevicol für Tauben (1 Kapsel = 12,5 mg) lässt sich also gut dosieren. Früher war das Medikament dazu Emtryl Pulver. Lies sich aber nicht gut dosieren. Das hat mir die TÄ erzählt, dann hab ich mich auf die Suche gemacht.

Auf diese Idee, mit 2 Medikamenten zu behandeln ist die TÄ gekommen. Früher war dies wohl gang und gäbe. Der Grund, warum wir dies in Betracht ziehen ist der, dass wir schon mehrmals gegen Giardien behandelt haben (in steigenden Verfahren: erst 3x5 Tage, beim nächsten mal 3x7 Tage). Wir haben aber nach der Behandlung keine Kontrolluntersuchung des Kotes gemacht, sondern sind immer aufgrund des Verhaltens der Chins von einem Erfolg ausgegangen. Deshalb mutmaßen wir eine Resistenz der Giardien.

Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, sie so zu zubomben. Andererseits wäre ich froh, wenn die Giardien endlich mal weg wären!

Versteh ich die ganze Diagnostik eigentlich richtig?:

Floationstest: wird bei der TÄ gemacht und ist eigentlich am zuverlässigsten (allerdings aus Sammelkot).

ELISA: weisst nur nach, dass ein Kontakt oder eine Infektion mit Giardien bestanden hat, also

Antigene vorhanden sind.

Fazit: man kann sich also eigentlich sparen, die Kotprobe einzuschicken, wenn der Arzt nach dem Floationsverfahren testet.

---

---

Subject: Re: Gewichtsverlust durch Wärme möglich?  
Posted by [Danie](#) on Mon, 09 Aug 2010 15:28:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

der Test ist nicht mein favorit, da befallene Tiere nicht permanent Zysten ausscheiden und er daher nicht anschlägt. Auch bei der Sammelprobe kann das vorkommen.

Ich hatte leider mehrfach den Fall, dass der Test "negativ" beim TA war und die Tiere doch einen Giardienbefall hatten, der Befall später särker wurde und dann auch durch diesen Test nachweisbar war.

Von daher würde ich hier nicht vom sichersten Test ausgehen.

Der ELISA-Test identifiziert nicht die Zysten selbst, sondern Antigene. Dieser hat soweit ich weiss auch Grenzwerte.

Ich hab mit Elisa Tests Tiere gehabt, die positiv waren und beim Nachtest nach 40 Tagebehandlung Valbazen dann negativ.

Wichtig ist, dass man sich bei den Medis unbedingt die Nebenwirkungen anschaut, denn Chinchillas sind empfindlicher als andere Nager (Leber).

Wenn Panacur bisher nichts gebracht hat, würde ich es gleich damit lassen.

[http://infoseite.igc-forum.de/?goto=./content//19\\_Krankheiten&sub=berichte/giardien.htm](http://infoseite.igc-forum.de/?goto=./content//19_Krankheiten&sub=berichte/giardien.htm)

---