
Subject: Geschwollenes Hinterteil
Posted by [Aramis](#) on Mon, 07 Sep 2009 12:55:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,hallo!

Ich hab mich durch die Bordsuche gekämpft aber nichts passendes gefunden, deshalb eröffne ich mal ein neues Thema...

Es geht um folgendes: Ich hab gestern beim Auslauf beobachtet das der Hintern von einem Chin rosa und geschwollen aussah. Der andere Herr sieht unten rum ganz anders aus. An Gewicht hat er nicht verloren und Durchfall oder so hat er auch nicht. Schmerzen kann man an seinem Verhalten nicht ablesen.

Fällt sowas einfach unter "jeder sieht anders aus" oder ist das nicht gesund.. Ich werde mal versuchen heute abend ein foto zu machen.

Subject: Re: Geschwollenes Hinterteil
Posted by [speddy](#) on Mon, 07 Sep 2009 13:43:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Aramis,
handelt es sich um ein Böckchen oder ein Weibchen ?
Was meinst Du mit "Hintern" ? Die Genitalien und Umgebung ?

LG speddy

Subject: Re: Geschwollenes Hinterteil
Posted by [Aramis](#) on Mon, 07 Sep 2009 13:59:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu Speedy!

Achso, es ist ein Bock und es sieht so aus als wenn es eher die Umgebung betrifft. Es sieht für mich als Laie aus, wie 2 geschwollene "Backen".

Subject: Re: Geschwollenes Hinterteil
Posted by [Shiny](#) on Mon, 07 Sep 2009 14:09:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu Aramis,

ich würde das Tier mal beim Tierarzt vorstellen, der kann dir am ehesten sagen was es ist und ob man es behandeln muss. ;)

Subject: Re: Geschwollenes Hinterteil
Posted by [speddy](#) on Mon, 07 Sep 2009 16:21:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Aramis,
ist der Bock kastriert ?
Ist das "Vergleichstier" kastriert ?

LG speddy

Subject: Re: Geschwollenes Hinterteil
Posted by [BiancaS](#) on Mon, 07 Sep 2009 18:43:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi!
ich nehme mal stark an, dass sind die herausgefahrenen Hoden. Als ich die damals bei meinem Speedy entdeckt habe bin ich auch erstmal zum TA, der musste sich das Lachen dann aber verkneifen. Aber besser einmal zu häufig zum TA.

Chins können die HOden in den Bauchraum ziehen. Manche Chins tragen ihre Hoden lieber draussen, bei anderen siehst du sie nie draussen. Ich schau mal hier im Forum ob ich diese Beiträge nochmal finde, dann kannst du mal vergleichen ob es bei deinem Chin auch so aussieht.

LG Bia

Subject: Re: Geschwollenes Hinterteil
Posted by [BiancaS](#) on Mon, 07 Sep 2009 18:49:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier ist es:

<http://igc-forum.de/index.php?t=msg&th=6484&start=0& amp; amp;rid=1017&S=317ae0c309a77a039ecf5b1b57f12651>

Wobei die Hodensäcke in diesem Bild auch nicht ganz gefüllt sind. Die können richtig prall sein.

Subject: Re: Geschwollenes Hinterteil
Posted by [Aramis](#) on Tue, 08 Sep 2009 08:27:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu, danke für die Antworten!!!
Ja, Speedy und Bianca, ich denke der junge Mann lässt gerne hängen. :lol:

Ich hab auch mal angefasst und es hat ihn gar nicht gestört. Und da es auch noch 2 sind, liegt die Vermutung nahe.
Achso, beide sind noch ganze Männer.

Subject: Re: Geschwollenes Hinterteil
Posted by [BiancaS](#) on Tue, 08 Sep 2009 14:22:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi:-)
es darf ja via Internet keine 'Diagnose' gestellt werden, aber es sieht nach den Hoden aus :)
Wenn sie sich normal verhalten, keine Schmerzen zeigen und fressen würde ich mir keine Gedanken machen :)
LG Bia

Subject: Re: Geschwollenes Hinterteil
Posted by [Aramis](#) on Tue, 08 Sep 2009 14:31:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja, er nimmt alles an und wirkt recht entspannt.
Aber danke, für die Bestätigung. Als Neuling ist man ja doch manchmal recht unsicher, was alles "normal" ist bei den Kleinen.

Und beruhigend, dass Du damit auch zum Doc bist, als du es das erste Mal gesehen hast! ;)

Vielen Dank für die Hilfe!
