
Subject: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Sun, 04 Jul 2010 13:35:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe gerade gesehen das mein Eddy zwischen den Vorderpfoten (im Hals-Brust bereich)eine große Stelle hat an dem wenig Fell ist. Man sieht noch nicht dirket die Haut, deswegen dachte ich das es einfach nass geschwitzt ist wegen der extremen wärme.

Aber Chipsy hat sowas überhaupt nicht....

Ich hab auch keine Fellbüchel im Käfig gesehen....kann es sein das ihm so warm ist das er sich das Fell rausgerupft hat wie bei Kanninchen???

Mach mir grad voll die Sorgen um meinen kleinen..... :cry:

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Shiny](#) on Sun, 04 Jul 2010 17:23:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

es kann sein, dass er hängengeblieben ist und sich da das Fell weggerissen hat.

Könnte aber auch sein, dass er selber daran rumgenagt hat oder sein Partner.

Du kannst, um auf Nummer sicher zu gehen, ihn mal beim TA vorstellen, könnte ja sein, dass er evtl. Pilz hat oder was anderes. Nach Möglichkeit solltest du da aber lieber auf etwas kühleres Wetter warten, das ist sonst zu viel Stress für ihn.

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Sun, 04 Jul 2010 17:27:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke erstmal für die schnelle Antwort.

Ich hab auch gedacht erstmal vielleicht etwas abzuwarten, vielleicht löst sich das ja wieder von allein und wenn nicht dann muss ich erstmal auf kühleres Wetter warten, der kleine geht mir ja sonst unterwegs ein....

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!

Posted by [Danie](#) on Sun, 04 Jul 2010 17:47:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

eine kleine Anmerkung noch: Chinchillas schwitzen nicht - sie haben keine Schweissdrüsen, daher ist das Fell normal auch immer trocken.

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Wollmäuse](#) on Sun, 04 Jul 2010 19:11:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo!!

Stimmt das, daß die Chins die Wärme an den Ohren und Füßen "ablassen"??

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Sun, 04 Jul 2010 19:18:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hab jetzt eben nochmal beim Eddy geguckt, ein bisschen Haut sieht man am ärmchen...aber irgendwie sieht das alles Nass aus, deswegen dachte ich das ja mit dem Schwitzen...Naja vielleicht hat er sich es ja selber rausgerupft oder die Chipsy wars, deswegen sieht das so nass gesabbert aus...muss das mal weiterhin beobachten....

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Shiny](#) on Sun, 04 Jul 2010 20:32:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wollmäuse schrieb am So, 04 Juli 2010 21:11Hallo!!

Stimmt das, daß die Chins die Wärme an den Ohren und Füßen "ablassen"??

Huhu,

nach meinem Wissen ja, das kann man besonders gut an den Ohren dann sehen, vor allem bei Farben, die rosa Ohren haben, die sind dann rötlich bis rot verfärbt, durch das Blut, dass durch die Ohren stärker gepumpt wird.

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danie](#) on Mon, 05 Jul 2010 06:42:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

wenn das nassgesabbert aussieht, solltest du nicht länger warten und einen TA aufsuchen. Das kann auf eine Zahnproblematik hinweisen.

Gab es denn in den letzten Wochen Gewichtsverlust?

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Mon, 05 Jul 2010 16:30:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich wollt ihn nachher mal wiegen wenn ich die zwie rauslasse, das macht sich dann immer am besten.

Aber er hatte in letzter zeit bissl abgenommen, a ber da dachte ich das es an der Wärme liegt, weil ich schon öfter hier im Forum gelesen hab das chins im Sommer etwas abnehmen. Aber wie gesagt ich wieg ihn heute Abend nochmal um zu Kontrollieren ob er mehr abgenommen hat oder nicht.

Er frisst aber eigentlich ganz normal, also wieÄ´n verrückter :d

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!

Posted by [Danie](#) on Mon, 05 Jul 2010 16:31:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

im Frühjahr zum Sommer hin nehmen sie ab, nicht mitten im Sommer - zumindest meine nicht ;)

Wie viel ist denn ein "bisschen"?

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Mon, 05 Jul 2010 16:38:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mhmm naja, also also ich ihn das letzte mal mitte Juni gewogen hab hatte er zum davorgehenden mal (Ende Februar) 35g abgenommen, also wog er mitte Juni nur noch 575g. Wie gesagt weiß net ob er jetzt nochmehr abgenommen hat oder nicht. Kontrollier das heute Abend nochmal.

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danie](#) on Mon, 05 Jul 2010 16:56:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

ah, ok, das bewegt sich noch im noprmalen Rahmen.

Man sollte aber vorsichtshalber 1 x die Woche wiegen, da man sonst Erkrankungen nicht schnell genug erkennen kann. Die Biesterchen verstecken das leider sehr lange.

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Mon, 05 Jul 2010 17:03:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Früher hab ich das auch mal einmal die Woche gemacht aber ich geb ganz ehrlich zu das ich es dann ein wenig schleifen gelassen hab. Werd ich aber jetzt wiede reglemäßiger machen. :d

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Mon, 05 Jul 2010 19:43:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich hab den Zwerg grad mal gewogen und er hat weder abgenommen noch zu
genommen.

Er benimmt sich auch wie immer.

Hatte grad das gefühl das er sein leckerli ziemlich langsam gegessen hat, kann aber auch sein
weil ich ihn so genau beobachtet hab das ich fast jeden bissen zählen konnte :nod:

Wo liegt eigentlich der zusammenhang zwischen kahle stellen im Fell und zahnprobleme?

Mir is grad eingefallen das der kleien ganz am anfang als ich ihn bekam oft ne kahle nase
hatte, dachte abe rimmer das kommt davon das er seinen süßen Rüssel zu oft durchs Gitter
schiebt ;)

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danie](#) on Tue, 06 Jul 2010 05:58:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

du hattest geschrieben, dass die STelle feut, wie geschwitzt aussah - daher die Idee, dass es
Speichel vom Sabbern sein könnte und dies ist ein Indiz für Zahn- oder Kieferprobleme.

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Tue, 06 Jul 2010 09:26:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mhmm nee sabbern tut er net.

ich bild mir gern auch mal was ein wenn ich angst habe das es was mit den zähnen sein kann.
Zb fällt mir dann zähneknirschen u langsames leckerli futtern gleich extrem auf, als hätte er
das noch nie gemacht.

Hab das gefühl das fell fällt einfach raus. Mittlerweile sieht man bissl die graue haut...Er lässt
sich aber an der stelle anfassen.

Wenn das n Hautpilz oder sowas ist, ist das dann lebensbedrohlich oder regelt sich das wieder
von alleine?

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Fri, 20 Aug 2010 07:11:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So, hatte jetzt immer mal beobachtet das Eddy sein Fell langsam immer mehr nachgewachsen is und jetzt wieder fast vollständig da ist. :luv2:
Ich weiß nicht was er hatte, aber es hat sich Gott sei Dank von selbst gelöst und dem kleinen blieb der gang zum Tierarzt erspart.

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Sun, 05 Sep 2010 17:04:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich glaub ich weiß jetzt was mein Eddy hat, er ist ein Fellbeißer, weil er sieht ziemlich gerupft aus, überall.
Was kann ich dagegen machen?

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Tue, 17 May 2011 16:32:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
Mitterweile bin ich umgezogen und in meiner neuen Wohnung haben meine zwei süßen wesntlich mehr ruhe. Aber Eddy sieht immer noch aus wie ein gerupftes hühnchen, aber er frisst normal, ist fit und gewicht is auch okay.
Mittlerweile hat mein Freund bemerkt das Chipsy oft bei Eddy im Fell rumwühlt u er ab und an dann meckert. Sie zickt ihn auch gern mal an.
Putzt sie ihn nur zu heftig oder rupft sie ihm vielleicht das Fell absichtlich raus um ihn unterzubuttern. Denn sie ist auch wesentlich größer u schwerer als er.

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danie](#) on Wed, 18 May 2011 10:12:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

wenn du nicht direkt sehen kannst, wie sie ihn anfrisst, ist es schwer zu sagen.

Fellbeißen kann unterschiedliche Ursachen haben, schau auch gern mal dazu auf der Chinchilla InfoSeite: http://www.infoseite.igc-forum.de/index.php?goto=./content//19_Krankheiten&sub=21_Fellbei%DFen.htm

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danica](#) on Wed, 18 May 2011 14:42:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Da der kleine ansonsten fit ist, würde ich mal auf langeweile tippen. Weil die zwei dürfen nur ein mal die woche für ne halbe stunde raus....Oder das chipsey ab und an mal zu grob zu ihm ist....aber solange es ihm sonst gut geht mach ich mir da nicht so gedanken. Ist ja eher nur ne ästhetische sache :)

Subject: Re: Kahle stelle an Hals-Brust bereich!
Posted by [Danie](#) on Wed, 18 May 2011 14:53:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

ob das wirklich nur eine Sache vom unschönen Aussehen her ist, ist ja nicht ganz sicher, so lange man die Ursache nicht sicher kennt.

Machst du denn sonst due entsprechenden Gesundheitschecks und sorgst im Käfig für Abwechslung und Beschäftigung?
