

---

Subject: Eiter im Ohr?

Posted by [PowerChin](#) on Sun, 10 Jun 2007 13:17:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi ihr! :)

Freue mich, endlich mal wieder hier in diesem super Forum zu sein!

Mein Problem:

Habe meinem Chinbock nach Verlust seines Partners endlich ein neues Böckchen dazugesetzt. Nach ein paar Keifereien sind sie seit ein 5 Tagen nur noch am Schmusen! Jedoch ist mir aufgefallen, dass unser Chin unserm Neuen immer das Ohr "gesäubert" hat! Er ist immer so tief mit seiner Schnauze hineingegangen. Heute habe ich das erste mal entdeckt, dass der neuen nun vorne im Ohr eine eitrige mittelgr. Verletzung hat! Der Eiter ist schon fest! Sieht fast aus wie Baumhartz!

Weiß einer was das sein könnte? War es vielleicht ein Geschwür, das unser Chin dem Neuen aufgebissen hat mit nettem Hintergedanken?

Viiiiielen Dank im Voraus!

LG, Powerchin

---

---

Subject: Re: Eiter im Ohr?

Posted by [Gast](#) on Sun, 10 Jun 2007 14:11:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

PowerChin schrieb am So, 10 Juni 2007 15:17Hi ihr! :)

Freue mich, endlich mal wieder hier in diesem super Forum zu sein!

Mein Problem:

Habe meinem Chinbock nach Verlust seines Partners endlich ein neues Böckchen dazugesetzt. Nach ein paar Keifereien sind sie seit ein 5 Tagen nur noch am Schmusen!

Jedoch ist mir aufgefallen, dass unser Chin unserm Neuen immer das Ohr "gesäubert" hat! Er ist immer so tief mit seiner Schnauze hineingegangen. Heute habe ich das erste mal entdeckt, dass der neuen nun vorne im Ohr eine eitrige mittelgr. Verletzung hat! Der Eiter ist schon fest! Sieht fast aus wie Baumhartz!

Weiß einer was das sein könnte? War es vielleicht ein Geschwür, das unser Chin dem Neuen aufgebissen hat mit nettem Hintergedanken?

Viiiiielen Dank im Voraus!

LG, Powerchin

Hallo, wenn Eiter im spiel ist gibt es nur ein, ab zum TA. Und nicht mehr lange beobachten und selbst herumexperimentieren, sondern spätestens morgen zum TA. Eine entzündung im Ohr kann tief ins Innenohr wandern und von dort aus sogar das Gehirn erreichen.

---

Subject: Re: Eiter im Ohr?

Posted by [PowerChin](#) on Sun, 10 Jun 2007 18:05:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi und danke für die nette Antwort!

Zum TA wollte ich auf jeden Fall gehen, jedoch ist es ja immer gut schon vorher ungefähr zu wissen, wie schlimm es um sein Chinni steht!

Der Eiter ist nicht im Ohr sondern vorne an der Ohrmuschel! Ich würde so gerne wissen, ob unser Chin den Neuen da gebissen haben könnte oder ob das eine typische Schwellung sein könnte, die "netter Weise" aufgebissen wurde!

Habe mal ein Chinchillaohr aus dem Internet mit dem Pfeil versehen, wo diese Stelle bei unserm neuen Chin ist! Foto hänge ich an!

Viiiiielen Dank nochmal im Voraus!

LG, PowerChin

---

#### File Attachments

1) [Ohr.JPG](#), downloaded 199 times

---

Subject: Re: Eiter im Ohr?

Posted by [PowerChin](#) on Mon, 11 Jun 2007 21:37:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!

War heute beim TA! Er hat festgestellt, dass es sich bei der Wunde um eine Bissverletzung handelt! Hat den Eiter entfernt und ein Medikament mitgegeben!

Er meinte zwar, dass ich den Sand im Käfig lassen könnte, aber da bin ich mir ehrlich gesagt etwas unsicher! Von daher lasse ich es lieber ein paar Tage!

Bye, PowerChin

---

---

Subject: Re: Eiter im Ohr?

Posted by [Gast](#) on Tue, 12 Jun 2007 08:27:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

hab ja keine Ahnung wie groß bei der Lage der Wunde die Wahrscheinlichkeit ist, dass beim Baden Sand in die Wunde kommt, aber ich würde den Sand auch erst mal rausnehmen.

---

---

Subject: Re: Eiter im Ohr?

Posted by [moonstar](#) on Tue, 12 Jun 2007 19:43:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo PowerChin,

bin auch der Meinung, den Sand raus zu nehmen, solange die Wunde noch nicht vollständig trocken ist.

Der Sand ist mitunter auch mit Schmutz und Kot behaftet. Ein paar Tage kommt er auch ohne Sandbad aus.

Mein großer war lange krank und konnte sich aufgrund körperlicher Schwäche 5 Tage nicht baden (babe ihn selbst etwas damit abgerieben und er hat es später ausgiebig nachgeholt).

Drücke Daumen zur baldigen Heilung (Schau mal das dein zweites Bäckchen nicht weiter an der Wunde leckt)

L.G. moonstar

---

Subject: Re: Eiter im Ohr?  
Posted by [PowerChin](#) on Tue, 12 Jun 2007 21:21:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Ramoth und Moonstar!  
Danke für die nette Infos!  
Ok, ich werde Acht geben, dass sein Partner nicht an die Wunde geht! Gut, dass ihr auch meint, dass der Sand lieber draußen bleiben sollte(die Wunde ist 1cm im Durchmesser groß)!  
Das bestätigt meine Vorsicht nochmal :)

Vielen Dank! Lg, PowerChin

---

---

Subject: Re: Eiter im Ohr?  
Posted by [moonstar](#) on Sun, 17 Jun 2007 00:06:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Power Chin,

gib doch mal Rückmeldung über dein Maus.Wie hat sich die Wunde am Ohr entwickelt?

L.G. Moonstar

---

---

Subject: Re: Eiter im Ohr?  
Posted by [PowerChin](#) on Sun, 17 Jun 2007 08:29:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Moonstar!  
Ich dachte ich hätte schon berichtet über die Wunde im OHr (habe im Moment nämlich mehrere Forumbeiträge :) ):

Die Wunde IM Ohr ist jetzt verschwunden!!!! Alles wieder perfekt! Das Medikament hat seine Wirkung gezeigt! Die Wunde hinterm Ohr ist auch so gut wie verschwunden (war auch durch Biss entstanden)!

Ich bin total happy, dass es unserm Neuen jetzt wieder so gut geht!! Danke für die Nachfrage und für eure Hilfe!

Lg, PowerChin

---