
Subject: was kann ich noch tun ?

Posted by [Menja](#) on Mon, 27 Mar 2006 10:07:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo ihr Lieben

Mir ist gestern aufgefallen das Rusty unterm Ohr eine daumengroße Kahle stelle hat, die leicht schuppig ist. :(War heute morgen damit sofort bei Tierarzt. Die Ärztin meinte es könnte ein Pilz sein und hat eine Kultur angelegt. Da das Ergebnis aber ca. eine Wochen dauern kann, hat Sie mir erst mal Surolan gegeben das ich auf die Wunde tun soll. Ich vertraue der Ärztin eigentlich aber frag trotzdem lieber mal bei euch nach.

Was haltet ihr davon ?

Und was kann ich noch tun ?

Hilf es wenn ich den Käfig komplett säubere und hilft es überhaupt noch wenn ich ihn von den andern trenne ?

Bin für jeden Tip zu haben , immer her damit!!!

Gruss Menja

P.S. Hab vorsichtshalber auch mal eine Kotprobe abgegeben, hoffe da ist alles in Ordnung.

Subject: Re: was kann ich noch tun ?

Posted by [javahema](#) on Mon, 27 Mar 2006 10:12:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu!

Ich würde noch Fungi Stop ins Sandbad geben.

Das kannst du entweder in Online-Shops bestellen oder in der Apotheke mischen lassen.

Talcum und Schwefel im Verhältnis 1:1

Ich würde ihn nicht von den anderen trennen, da die Pilzsporen jetzt eh im Käfig sind. Empfehlen würde ich auch noch Vitamine ins Wasser zu geben, dadurch wird das Tier allgemein gestärkt, denn Pilze befallen meist nur Tiere deren Immunsystem geschwächt ist.

Liebe Grüße

Julia

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [Menja](#) on Mon, 27 Mar 2006 10:23:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo javahema

Danke für die schnelle Antwort. Hätte dazu noch ein paar Fragen . Talcum und Schwefel im Verhältnis 1:1 . Denke damit meinst du , das ich es so in der Apotheke mischen lassen soll , oder ? Und wenn ich das so bekomme , wieviel soll ins Sandbad ? Empfehlen würde ich auch noch Vitamine ins Wasser zu geben! Gib es da bestimmte Vitamine und wo bekomme ich die her ?

Gruss Vanessa

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [javahema](#) on Mon, 27 Mar 2006 10:48:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu!

Ja, die Angaben sind um es in der Apotheke mischen zu lassen.
Ich habe auf ca. 500g Sand 1 TL gegeben.
Das Sandbad dann aber nur ca. 1 Stunde zur Verfügung stellen.

Ich habe aus dem Fressnapf Multivitamin-Tropfen gegeben.
Die müsstest du in jedem Tiergeschäft bekommen.

Liebe Grüße
Julia

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [jacki1209](#) on Mon, 27 Mar 2006 10:53:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Vitamine heissen VITACOMBEX und gibt es in 30, 50 und 100ml und liegen preislich so zwischen 5,99€ und 11,99€ ;)

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [sunnygirl](#) on Mon, 27 Mar 2006 11:48:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey

Ich behandel z.Z so

Fungy Stop im Badesand 1 Eßl. auf 500gr Sand. Den Sands nehme ich nur nach dem Eincremen für 2 Stunden herraus bis die Salbe eingezogen ist

Clotrimazol AL 1% 2 mal tägl. leicht auftragen (Beide Ohren/ Nase/Schwanzansatz von unten so ist meiner Befallen)

0,5 ml Catosal Oral 7 tage lang.

Sterillium steht neben den Käfig für mich (Pilz ist anstecken für Menschen)
´

Kleingeschnittene Apfelringe, halber Fingernagel groß, nach dem Einreiben aus der Hand füttern.

Ich behandel jezt seit einer Woche, die Schwanzansatz stelle ist schon verheilt, Die Ohren und die Nase sind am abheilen, keine rötungen mehr oder schuppige Haut.

Surolan wird öfters bei Pilzbefall gegeben nur leider hilft es selten bis gar nicht. und das Fell wir sehr fettig bis schmierig.

Die Salbe die ich benutze habe ich in der Apotheke gekauft für 3,80 ₣ BITTE BEHANDEL DEN PILZ mind. 2 WOCHEN bis 3 WOCHEN den Pilzsporen sind sehr HARTNÄCKIG :twisted: :!:

LG Nicole

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [Filou](#) on Mon, 27 Mar 2006 11:49:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

was ich empfehlen kann ist Kade Fungin,daß gibt es Rezeptfrei in der Apotheke,nur nicht über die Blicke wunden,denn das ist eine Vaginalcreme. :lool:

Der Wirkstoff ist Clotrimazol,dieser wirkt gegen die am häufigste Pilzerkrankung bei Chinchilla.

Der TA verschreibt meistens etwas mit den gleichen Wirkstoff. ;)
Liebe Grüße Filou.

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [javahema](#) on Mon, 27 Mar 2006 11:56:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu!

Ich meinte auch 1 Ei auf 500g.
Sorry.

Das Sandbad sollte man wegen des Schwefels nicht die ganze Zeit drin haben, dass ist für die Lungen und die Pfoten nicht gut.
Also, wenn sie nur drin baden macht es nichts, dann sind sie ja nur kurz drin. Aber viele haben ja auch die Angewohnheit drin zu schlafen, und das ist dann nicht so gut.

@Menja: Fungi Stop im Sandbad muss meiner Meinung nach auf jedenfall sein. Das verhindert die Ausbreitung des Pilzes bei dem betroffenen Chin und die Gefahr einer Ansteckung der anderen Chins wird wesentlich verkleinert.

Liebe Grüße
Julia

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [sunnygirl](#) on Mon, 27 Mar 2006 11:56:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey Filou

Ja das ist die Salbe die ich habe, die Apothekerin hat mich sehr komisch angeschaut und dann gelacht als ich ihr sagte das ich eine Vaginalcreme gegen Pilz bräuchte aber bitte die kleinste Packung den es ist für mein Chinchilla, habe dann die günstige genommen mit gleichen Wirkstoff :lol: :lol:

LG

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [sunnygirl](#) on Mon, 27 Mar 2006 11:59:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey javahema

Oh das wusste ich nicht, stimmt mein neuer hat auch die Angewohnheit dann werde ich es mal wieder schnell zumachen :roll:

LG Nicole

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [Filou](#) on Mon, 27 Mar 2006 11:59:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

:lol: Ich kann es dir nachempfinden,bin auch ganz rot geworden als der Apotheker mit erklären wollte wie ich es anwenden soll...ich glaube er hat mir kein Wort geglaubt als ich gesagt habe es sei nicht für mich sondern für ein Chinchilla. :lool:
Filouuu

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [Menja](#) on Mon, 27 Mar 2006 12:14:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So ihr lieben

Das ist jetzt mein Plan , koregiert mich wenn was falsch ist !

Hole gleich in der Apotheke :

Die Talcum und Schwefel mischverhältnis 1:1 .
Dann noch Kade Fungin salbe (bereite mich jetzt schon mal auf doof blicke vor) ;)

Dann morgen noch aus dem Tiergeschäft noch Vitaconbex tropfen für die abwehr .

Also ich schmiere die Plizbefallende stelle jeden abend vor dem auslauf ein , und nach dem auslauf bekommen die ihr sandbad (500 gr und eine Eß von der Mischung) nach zwei Stunden hole ich das sandbad wieder raus .Das mache ich erst mal ca. 3 wochen .

Hab ich was vergessen ??? :p

Gruss Menja (vanessa)

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [Danie](#) on Mon, 27 Mar 2006 12:38:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Menja,

das Surolan ist absolut OK. Es hat den Vorteil, dass es auch gegen andere Keime, die sich in der Haut ausbreiten könnten, hilft. Da es in deinem Fall noch nicht ganz sicher ist, würde ich daher in deinem Fall erst einmal bei Surolan bleiben.

Gerade, wenn es die Ohren sind, ist diese ölige Flüssigkeit gut anzuwenden: 1 Tropfen zwischen Daumen und Zeigefinger leicht verreiben und dann das Ohr zwischen beide Finger nehmen und leicht verreiben. Dadurch, dass es flüssig ist, lässt es sich gut und nicht überdosiert dort anwenden.

In der Nähe von Augen ist es allerdings nicht so vorteilhaft.

Ich habe früher mit Surolan viel - gut - und schnell (7 - 10 Tage) Pilz wegbekommen (auch ohne Fungystop, da ich es da noch nicht kannte).

Kadefungin nutze ich seit etwa 3-4 Jahren, da es 1. schneller und rezeptfrei zu bekommen ist und man als erfahrener Halter (Züchter) nicht wegen der schuppigen Stelle zum TA gehen muss.

Zur Immunhilfe gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Vitaminkur, max. 14 Tage (Vitamine E, D, K, und A können bei Überdosierung NICHT vom Körper abgebaut werden)
- Mineralstoffkur, max. 14 Tage -> Davinova T (Apotheke oder TA), 1 x täglich 1 Prieze über die Pellets
- Echinazea-Heu, max. 4 Wochen
- ...

Dies aber nur als Beispiel.

Fungy-Stop kann die Behandlung unterstützen, hilft aber nicht, eine potentielle Ausbreitung auf andere Tiere zu verhindern: entweder sind die Tiere Immung gegen den Pilz (weil sie ihn z.B. schon einmal hatten) oder sie haben ein gutes Immunsystem, um keine Auffälligkeiten zu

bekommen und den Befall schon im Keim zu ersticken. Viele Pilze sind mittlerweile schon resistent dagegen, da es noch immer Züchter gibt, die es vorbeugend permanent im Sandbad haben. Schaden tut es letztendlich aber nicht ;)

Ich habe es die letzten 2 Male so gemacht, dass ich Morgens die stellen eingerieben habe und Abends das Sandbad gereicht habe.

Jeder Halter hat einen gewissen Pilzstamm in seiner Haltung. Gestresste oder neue Tiere sind anfällig dafür. Meistens bekommen bei mir neue Tiere einen Pilz, da sie den, den ich im Bestand habe, noch nicht kennen. Holte ich mir Tiere aus einer Zucht, aus der ich schon Tiere habe, habe ich damit weniger Probleme gehabt. Aber wie gesagt, das hängt vom Immunsystem des einzelnen Toeres ab.

Viel Erfolg beim Behandeln ;)

EDIT: Ich habe gerade diesen Beitrag von dir gefunden. Ist es das Chin, was schon durch die Raufereien die Ohrchen verletzt hatte? Dann ist Surolan wirklich die bessere Lösung vorerst, da es auch weitere Keime sein können, die das Schuppen nach sich ziehen ...
Drück die Daumen, dass alles klappt :)

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [Filou](#) on Mon, 27 Mar 2006 12:39:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,
bitte schütte deine Mischung nochmal durch ein Sieb (Teesieb), damit keine Klumpen von Schwefel mehr drin sind.
Denn die Chinchis könnten diese fressen, und würden daran sterben, deshalb lieber mit Vorsicht geben. ;)
Sonst ist alles bedacht, alles Gute Filou.

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [Menja](#) on Tue, 28 Mar 2006 11:38:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo surfmaus

Nein es ist nicht das Chichilla , sondern eins Anders. Der sitzt aber in der gleichen Gruppe.
Was den Beitrag betrifft musste ich leider den kampfsüchtigen Süssen erst mal aus der

Gruppe nehmen,da er anfang alle durch die Gegend zu scheuchen und auch gebissen hat.Normal wollte nächste Wochenende der Züchter noch mal vorbeikommen und mir helfen eine Lösung für dieses Problem zu finden,aber das schieb ich jetzt erst mal bei Seite.

So hab jetzt diese Schwefel-mischung.Hab ziemlich mit den Ohren geschlackert ganz schön teuer 19,99 euro,aber was tut man nicht alles :d .
Beim Fressnapf hab ich das Vitacombex gekauft,da steht drauf 25-40 tropfen pro. Tier ,ist das nicht was viel?
In meine Flasche passt nur 250 ml,nicht das Die davon eine überdosis bekommen,oder geht das nicht ?

Gruss Menja :p

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [javahema](#) on Tue, 28 Mar 2006 12:18:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu!

Ich habe damals auf eine 250ml Flasche 35-40 Tropfen rein gemacht.
Als Unterstützung für die Abwehr reicht das glaube ich auch.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.

Liebe Grüße
Julia

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [Menja](#) on Thu, 30 Mar 2006 17:11:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu Ihr

Wollte euch mal wieder informieren,hab gerade wieder Rusty mit Surolan versorgt.Hab leider nicht das Gefühl das es besser wird und vor allen kommen noch dicke gelbe Verkrustungen dazu.Bin mir nicht mehr sicher ob es Pilz ist.Was meint Ihr dazu ?
Denke werd morgen wieder zum Tierarzt gehn mit Ihm . :(

Gruss Menja (vanessa)

Subject: Re: was kann ich noch tun ?

Posted by [Danie](#) on Thu, 30 Mar 2006 19:51:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

die gelben Krusten können von Fungy-Stop kommen. Am besten du versuchst, die Ohren einmal mit Surolan einzuweichen und dann damit auf einem Küchenpapier die Krusten vorsichtig abwischen.

Wann gibst du das Sandbad damit?

Wenn das zu heftig wird, gibst du morgens Surolan und erst am nächsten Tag morgens vorm Surolan das Bad wieder.

Subject: Re: was kann ich noch tun ?

Posted by [Menja](#) on Fri, 31 Mar 2006 08:48:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo

Hab Ihm am nachmittag Surolan drauf getan und abends ca. 4 stunden später erst den Sand wieder rein getan, so das das Zeug einwirken kann .

Gruss menja (vanessa)

Subject: Re: was kann ich noch tun ?

Posted by [Danie](#) on Fri, 31 Mar 2006 09:06:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

ja, das kann natürlich sein, weil das Surolan ja etwas ölig ist.

Versuche mal die Krusten wie beschrieben zu entfernen und gebe morgens Surolan und abends das Sandbad - dann sollte sich das bessern ;)

Hat denn die Untersuchungen beim TA schon etwas ergeben?

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [Menja](#) on Fri, 31 Mar 2006 10:28:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo

So kommE gerade vom Arzt,sie meinte es ist allgemein schlimmer geworden und das es immer mehr nach Pilz aussieht(darauf würde auch die angelegte Kultur hinweisen).Der Arme tut mir so leid,versuche gleich mal ein Foto zu machen,dann sieht ihr mal wie er aussieht!

Sie hat mir jetzt neue Medikamente mitgegeben und zwar:
Imaverol für die befallende Hautpartie und Pima-brciron fürs Auge, weil das wohl leider auch was ab bekommt :(.

Gruss Menja

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [Menja](#) on Fri, 31 Mar 2006 10:38:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Edit (DasNinchen): Bild verkleinert. Bitte hier nachlesen.

File Attachments

1) [CRIM0028.JPG](#), downloaded 427 times

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [Menja](#) on Fri, 31 Mar 2006 10:39:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ups. Ist was gross geworden 8o , hoffe ihr seht was .

Subject: Re: was kann ich noch tun ?

Posted by [Danie](#) on Fri, 31 Mar 2006 10:58:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

kann man leider kaum erkennen.

Kommt mir aber bekannt vor - bei meinem kleinen Ice war vor 2 Wochen nich 1/2 des Gesichtes nackt und verkrustet - fast so wie dein Schnuffel, nur etwas heftiger.

Habe die Stellen außer direkt beim Auge mit Kadefungin eingerieben und auch Fungystop im Sand gehabt. Jetzt wächst es bis auf 2 kleine Stellen auch schon gut nach.

Ich hatte aber auch schon mal einen Fall, da ist durch die Behandlung in den ersten 2 Tagen die Stelle größer geworden (unterm Fell versteckt) und erst nach 10 Tagen war die Entzündung, die sich dazu noch gebildet hatte, ausgestanden. Das Fell hat 3 Monate gebraucht, um nachzuwachen und 1/2 Jahr, bis man keinen Unterschied mehr sah ...

Dass das Fell ausgeht, ist normal durch das kratzen und die Tinktur - sieht schlimmer aus, als es wirklich ist. Ich würde beim Auftragen ein Wattestäbchen benutzen, dann hast du nicht so viel nebenbei laufen.

Ein Verletzung oder Bisswunde war da aber nicht in der Nähe oder?
Wäre nämlich ene typische Stelle dafür ...

Ich drücke die Daumen und wünsche alles Gute!

Subject: Re: was kann ich noch tun ?

Posted by [Menja](#) on Fri, 31 Mar 2006 11:03:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo

Danke für deine netten Worte. Ich glaube mittlerweile ich mache mir echt zuviele Gedanken oder Sorgen um Ihn. Nein so viel wie Ich mitbekommen habe wurde er nicht gebissen, aber

koplett ausschliessen kann ich es auch nicht. Werd einfach abwarten wie es die nächsten Tage läuft.

Gruss Menja

Subject: Re: was kann ich noch tun ?
Posted by [sunnygirl](#) on Sat, 01 Apr 2006 10:16:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey

Ich bekomme meinen Pilz jetzt auch so langsam in den Griff. Ohren und Nase sind gut am abheilen und an der Nase wachsen Haare nach. Am schlimmsten sind jetzt nur noch die Pfötchen befallen, aber Du kennst das ja immer fleißig schmieren schmieren schmieren. :) Das wird bei Dir auch schon ich mache das ganze jetzt 2 Wochen.

LG Nicole
