
Subject: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Susanne_4](#) on Wed, 13 Dec 2006 12:17:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo liebe Chin-Freunde,

seid gestern habe ich nun die ernüchternde Gewissheit, dass meine Chins von Giardien befallen sind.

Somit wäre das auch eine Erklärung, warum zwei meiner sechs Chins unter Gewichtsschwankungen leiden. :?

Ich habe hier im Forum mal die Threada zu Thema Giardien durchgesehen und dabei ist mir aufgefallen, dass die meisten von euch in Zyklen behandelt haben (7-7-7, 5-5-5). Laut meinem TA soll ich 10 Tage am Stück jedem Tier 0,125ml Panacur oral verabreichen.

Denkt ihr ich soll auch lieber 7-7-7 oder 5-5-5 behandeln??

Muss ich jeden Tag den ganzen Käfig & Spielsachen desinfizieren?? Oder nur die Spielsachen & Kot entfernen? Reicht heißes (Essig) Wasser zum reinigen oder gibt es noch ein Desinfektionsmittel (Sagrotan)???

Gruß
Susanne

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [darkangel](#) on Wed, 13 Dec 2006 12:47:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

na das ist ja weniger schön. Mehr als Behandlungszyklus ist besser da eine Neuinfektion damit verhindert wird. Das desinfizieren ist gut und wichtig. Ich weiß das das Desinfektionsmittel von Schlecker (AS) sehr gut sein soll. Aber prinzipiell sind Giardien kein untergang. Gut wäre es allerdings wenn du zur Panacurgabe noch was unterstützendes für die Darmflora gibst. z.B. Bird Bene Bac, Bactisel HK oder Omniflora N

Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Bei weiteren Fragen einfach loslegen und frag.

LG Nadja

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Susanne_4](#) on Wed, 13 Dec 2006 12:53:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Du,

danke schon mal für Deine Antwort. Also sie bekommen BBB und CC. Allerdings bis gestern nur die zwei die stark an Gewicht abgenommen haben. Soll ich lieber allen was zufüttern??

Kann ich auch Sagraton nehmen?? Ist das für dei Chins schädlich??

habe in manchen Thread gelesen, dass nur alle 5-7 Tage der Käfig aber täglich das Spielzeug desinfiziert wurde.

Wie soll ich es handhaben??

LG
Susanne

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Danie](#) on Wed, 13 Dec 2006 13:13:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Susanne,

alle saugfähigen Untergrüne (Holz, Ton) habe ich heraus genommen. Die Tonröhren kannst du ebenso wie Holz in den Backofen packen - alles über 60 Grad (für ca 45 + 60 Minuten) sollte die Biester abtöten. Sonst hilft auch kochendes Wasser (mehrmals abdsuchen damit).

Ein Dampfreiniger kann das auch im Käfig selbst machen oder du stellst alles in eine Dusch- oder Badewanne und dampfst dort ab.

Minusgerade habe ich nicht ausprobiert und da fehlt mir das Wissen.

Mit Essigwasser wäscht man eigentlich Käfige aus, um den Geruch zu neutralisieren und es löst gut die Urinflecken sowie einige Keime. Als Allrounddesinfektion eignet es sich nicht - zumindest hilft es nicht gegen Giardien (daher haben wir betroffenen auch alle gedampft oder geföhnt). Gegen Giardienzyten helfen generell kaum Desinfektionsmittel. Hitze und Anwaschen ist da eher angesagt, oder Lagern über mindestens 4 Wochen in sehr trockenen Räumen (danach dürften die Dinger auch abgestorben sein).

Ich habe Panacur über das Trinkwasser oder direkt über das Mäulchen (gemischt mit Apfelsaft) gegeben.

Es ist etwas zu viel, um es direkt auf ein Leckerchen zu geben.

Sowohl in zyklischer Gabe, als auch als Dauergabe mit Erfolg.

Für die Darmflora habe ich nichts zusätzlich gegeben, außer alle paar Tage wie immer Apfel. Unterstützend gebe ich auch gern Kamille bei Darmproblematiken.

Wein eines der Tiere weichen Kot oder Durchfall hat, würde ich schon jeden Tag zumindest normal auswaschen und alle 5 - 7 Tage Dampfen.

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Susanne_4](#) on Wed, 13 Dec 2006 13:34:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

danke für die Info :)

LG
Susanne

PS: Ausführliche Antwort habe ich im Thread "Gewichtsschwankungen" erstellt ;)

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Danie](#) on Wed, 13 Dec 2006 13:35:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

... in dem ich auch schon wieder geantwortet habe ;)

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Susanne_4](#) on Wed, 13 Dec 2006 16:07:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

erste Erfolge :) Aller außer Emily nehmen Panacur mit Apfelsaft verdünnt freiwillig :d
Wenigstens muss ich sie nicht zwingen.
Emily bekommt Panacur mit BBB bemischt.

Wenigstens ein Lichtblick :)

LG
Susanne :)

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Gast](#) on Wed, 13 Dec 2006 19:39:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi
Dessinfektion von Käfig und Holzteilen ist mit 40%
Sodalösung möglich :nod:
Heißluftpistolen äschern mit 600°alles ein :d

Lg Alex

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Susanne_4](#) on Sun, 17 Dec 2006 20:09:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallöle,

wollte hier mal ein Update machen.
Also alle außer Mila & June haben ihr Gewicht bis jetzt gehalten.
Ich vermute, dass ein Gewichtsverlust bei der Behandlung von Giardien bei geschwächten
Tiern normal ist- oder??? :?

Also Sid hat sogar zugenommen (8g), Mila wieder abgenommen (8g) und June leider auch
wieder abgenommen (4g).

Wie würdet ihr das deuten? Mache ich mir zu viele Sorgen?? Also was mich sehr erschreckt,
ist die Tatsache, dass Polly (welche nur 2 Wochen jünger ist als Mila) mittlerweile knapp 100 g
mehr wiegt als Mila :? :(

Leider ist es mir auch kaum möglich den Käfig 100%zig zu reinigen :(Zu verwinkelt ist alles :?
Hoffe nur, dass ich es trotzdem den Griff bekomme :nod:

LG
Susanne

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Gast](#) on Mon, 18 Dec 2006 16:27:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Susanne,
Das Desinfektionsspray von Schlecker kenne ich nicht,
wir benutzen im Bedarfsfall W5 das enthält 78gr 95%iges
Äthanol und 0,05 Benzalkoniumchlorid pro 100gr. :nod:

für besonders hartnäckige Fälle halten wir Desamed vorrätig
aber das ist ein formaldehydhaltiger Dampfhammer 80

Der Leitfaden spuckt aus das hölzerne Käfigausstattungen
unter Umständen ausgebaut werden müssen :(dann empfehle ich Dir die Lagerung in
zugebundenen Plastiksäcken um Schmierinfektionen zu vermeiden.

Zu Gewichten antworten Dir Besser die Züchter die haben da mehr vor Augen :d aber ich
glaube da mußt Du dir keine Sorgen machen

viel Glück LG Alex

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Susanne_4](#) on Sat, 13 Jan 2007 11:54:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute,

meinen armen Chins bleibt zur Zeit echt nichts erspart :(
Ich hatte ja letzte Woche erneute eine Kotprobe zum TA gebracht. Der Befund ergab noch
einen geringen Befall von Giardien.

Mein TA meint wir sollten nun mal mit dem ändern gegen Giardien zugelassene Mittel
behandeln. Zuvor hatten sie 10 Tage lang Panacur bekommen.

Leider weiß ich den Wirkstoff des andern Medikaments nicht nur den Namen. Es heißt wohl Cloud.

Auf jeden Fall habe ich diese Mittel dann in folgender Dosierung gegeben:

300g - 0,15ml

600g - 0,3 ml

Ich habe das insgesamt 4 Chins 4x gegeben und 2 Chins 3x. Alle waren wir erschlagen und haben nichts mehr gefressen 8o :(

Ich habe dann das Medikament sofort abgesetzt und meinen TA konsultiert.

Die letzte Eingabe für Sid war am Mittwoch Abend. Ihn hat das Zeug am meisten zugesetzt :(Er war bis gestern noch sehr müde und hat nur geschlafen und kaum gegessen :(

Die TA meinte, dass sie so was noch nicht erlebt hat. Sid scheint sehr sensibel zu sein. Ich werde in diesem Monat nichts mehr machen und weiter beobachten. Werde ab Februar noch mal mit Panacur behandeln.

Alle bekommen BBB und hin und wieder CC. Hat jernad noch einen Tip für mich??

LG

Susanne

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Danie](#) on Thu, 08 Feb 2007 14:49:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Sue,

wie ist denn die Lage nach der Erfahrung bei dir?

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Susanne_4](#) on Fri, 09 Feb 2007 16:22:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Danie,

danke der Nachfrage.

Ich muss Dir ganz ehrlich sagen, nach oben beschriebenen Erlebnissen habe ich nicht noch mal gegen Giardien behandelt.

Ich beobachte weiter und werde mal sehen, wie sich allen Entwicklet. Mila nimmt nun zum Glück endlich langsam zu :nod: Sie bekommt ja seit Dienstag Magnesium.

LG
Susanne

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Danie](#) on Fri, 09 Feb 2007 16:56:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

ich glaube auch, dass du Clont gegeben hast - da habe ich auch schon Nebenwirkungen erfahren - wundere mich, dass es überhaupt noch bei Chins vom TA gegeben wird?

Vielleicht ist Ellens Alternative ja auch für dich vorstellbar?

Sofern sie da dann auch Infos zu bekommen hat ;)

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Echnaton](#) on Sat, 10 Feb 2007 18:11:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

Metronidazol ist zwar nicht ohne 80 aber wirksam :nod:
Es besteht ja auch die Möglichkeit über das Trinkwasser zu aplizieren, ist zwar teurer aber kommt weicher und ist nach WEBB 1997 auch in einer 57 Tage Gabe in großen Problembeständen erfolgreich getestet worden. :nod:

Sollte uns mal dieses Fichzeuch heimsuchen, werden wir auf jeden Fall über das Trinkwasser behandeln, um eine Konstante bei allen Tieren annehmbare Dosierung zur erreichen :nod:
außerdem erspart man sich bei Langzeitgabe den Dessinfektionsschnickschnack ;)
LG Echnaton

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Gast](#) on Sun, 11 Feb 2007 11:41:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[...]

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Echnaton](#) on Sun, 11 Feb 2007 11:50:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

Beck schrieb 2004 das Therapieversager meist auf Reinfekte zurückzuführen sind weniger auf Resistenzen :(

Webb schrieb 1997 über Metronidazol als 57 tage Applikation

wühle jetzt noch mal alles durch wird aber etwas dauern :nod:
LG Echnaton

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Gast](#) on Sun, 11 Feb 2007 12:09:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[...]

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Echnaton](#) on Sun, 11 Feb 2007 13:18:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi ,
will Dir ja gerne glauben :nod:
aber jetzt interessiert mich die Sache richtig :nod:

Es existiert eine Gemeinschaftsveröffentlichung von
WEBB, P. M., T. Night, J.B. Elder, D.G.Newell, D. Forman 1997

vielleicht findet man dort einen Anhaltspunkt wie ein solcher Übersetzungsfehler zu Stande

kommt oder die Begründung warum
in der deutschen Übersetzung etwas anderes steht ;)

Vielleicht kann uns ja einer von den Anderen mit einem Datenbankzugang helfen ;)

LG Echnaton

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Gast](#) on Sun, 11 Feb 2007 13:36:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[...]

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Echnaton](#) on Sun, 11 Feb 2007 13:49:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,
Du hast recht aber ich werde trotzdem mal versuchen
an die Veröffentlichung zu kommen ;)
LG Echnaton

Praktische Parasitologie der Heimtiere isbn 3-89993-017-7
Schlütersche 2006
weist 2 Behandlungsmethoden aus
1. 5-7 Tage
2. 4-6 Wochen
ich werde versuchen Informationen von den Herstellern zu bekommen
LG Echnaton

Subject: Re: Giardien- nun auch bei mir :-(
Posted by [Ellen](#) on Mon, 12 Feb 2007 08:46:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Susanne.

Meine THP hat mir eine homöopatische Kur gegen Giardien genannt. Allerdings kennt sie meine Tiere, weiß daher nicht, ob das 1:1 auf andere Tiere zu übertragen ist?! Die Mittel wurden auf jeden Fall alle sehr gut angenommen und es gab keinerlei Nebenwirkungen. Leider war die 1. Behandlung nicht erfolgreich, deshalb will ich die Behandlung nach einer 5-tägigen Entgiftung wiederholen.

Es gibt für die Entgiftung: 5 Tage lang tägl. 1 x 2 Nux Vomica D12 Globuli.

Im Anschluss die Kur/Darmsanierung:

Fa. DHU Abrotanum D 6 Globuli, täglich 2 x 2, dazu

Fa. Wala Aquilinum comp. Globuli, täglich 2 x 1

Fa. DHU Calcium carbonicum C 30 Globuli, 1 x 2 pro Woche über 14 Tage.

Das erste Mittel ist ein Parasitenmittel, welches den Darm in die Lage versetzen soll unattraktiv für die Giardien zu werden. Calcium ist ein Mittel für das Darmmilieu und Aquilinum wirkt der Neigung zum Neubefall entgegen.

Vielleicht versuchst Du das auch mal? Ich denke, es ist wenigstens eine Chance und die Gefahr von Nebenwirkungen ist gering. Wenn die 2. Behandlung bei mir ebenfalls kein Erfolg bringt, werde ich wohl doch noch zu Chemie greifen. Aber dann im Anschluss den Darm auf jeden Fall homöopatisch nachbehandeln: wenn meine Tiere Giardienfrei sind, stellt mir die THP eine Kur zur Vorbeugung bzw. Stärkung des Darms zusammen.

Viele Grüße