

Hy ihr

Habe seit gestern meine Vergesellschaftung laufen...aber so richtig wollen meine Schnuffels das nicht, wie ich das geplant hatte.

Erst ging alles gut. Jedoch fingen sie nach einiger Zeit an, sich zu bekämpfen.  
Pippiduschen verteilen sie auch (was sie noch bei keiner Vergesellschaftung gesehen hab bei meinen).  
Wilson ist die ganze Zeit nur am \*mmhh\* hört sich n bissl wie hicksen an.  
Die anderen Zicken sich total an.  
Wenn mal ne Weile Ruhe ist, streiten sie sich danach alle und man sieht nur noch Fell fliegen.

Hab sie vor der Autofahrt auch in die Box getan. Ich hab sie 230 km quer durch D gefahren, die Nacht in der TB gelassen und heute auch den ganzen Tag und nochmal 25km gefahren. Aber nix.  
Die Streiten sich und streiten sich.

Hab ihnen nun den kleinen 100\*100\*50 Käfig fertig gemacht mit Futter und Sand und sie da reingetan, damit sie sich vllt ausm Weg gehen können.

Ging auch gut und sie haben auch alle zusammen gebadet. Aber nach 10 min haben sie sich wieder angekeift.

Es ist nun ab und an Ruhe...dann streiten sie sich wieder.

HILFE!!!!

Habe gerade mein Chin ausm Käfig mit Bissverletzungen im Nacken geholt.  
Wilson, der den ganzen Tag schon schimpfen tut.

Es sieht so aus, das ich abbrechen muss.  
Das heißt allerdings auch, das ich n Teil meiner Chins abgeben muss.

Was soll ich machen?

Alle wieder trennen?  
Oder die anderen 4 beobachten?

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Sun, 13 Aug 2006 23:11:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich hab sie getrennt.  
So kann ich das nicht lassen.

Hab nun die Gruppen wieder in 2 geteilt und Wilson in einer extra Box.

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Black](#) on Mon, 14 Aug 2006 05:46:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Pink,

Jenny hatte das im Chin-Forum mal schön geschrieben.  
<http://www.chin-forum.de/Board/viewtopic.php?t=4894&high light=fell>

Also ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass es in der Box nach einer Weile schon ruhig sein sollte um ein Gelingen im Käfig zu gewährleisten. Eine Sicherheit ist das natürlich auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist die Tiere in den Käfig zu setzen wenn in der TB Streit ist.

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Tini](#) on Mon, 14 Aug 2006 06:54:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Pink,

bei meinen Chinchis war es genauso, aus Verzweiflung habe ich dann "Porfi-Hilfe" gesucht. Dadurch habe ich ne liebe Freundin kennen gelernt, ich habe ihr meine Chinchis gebracht und sie hat sie einfach in einen Käfig von ihr reingesetzt und, oh Wunder, es hat funktioniert. Fremde Umgebung und fremde Gerüche helfen sehr viel. Ich habe auch bei meinen Versuch zu viel Platz in der Transportbox gelassen, meine Freundin hat mir erklärt, die Chinchis müssen so eng sitzen, dass sie über ihren Nachbarn denken "ich möchte dich beißen, ich kann aber nicht".  
Versuch doch auch, ob du in deiner Nähe jemanden findest, der schon mehrere VGÄ's gemacht hat.

Vorerst solltest du sie aber getrennt lassen, bis die Wunde verheilt ist.

Ich drück dir die Daumen, dass es später mal klappt.

Grüße

Tini

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [BiancaS](#) on Mon, 14 Aug 2006 09:01:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo

Ich würde auch abbrechen und in ein paar Tagen noch mal loslegen. Grundsätzlich (man kann es wohl nicht oft genug sagen) muss man die Box so umbauen (mit Handtücher) das die Chin nicht in der Lage sind sich aufzustellen und bestenfalls nicht in der Lage sind aufeinander zu klettern. Dann kommen nämlich auch keine Bisswunden in den Nacken zustande sondern höchstens ins Näschen (was natürlich auch nicht angenehm aber wenigstens nicht Tötlich ist).

Bei meiner Padme hatte ich ja auch so Probleme...So hat es bei mir geklappt:

Tag 1 Beide Mittags in die Transportbox und 1 Std Autofahrt, war ca. 13Uhr bei mir, aber ich denke ab 10 oder 11 wäre auch gut, nur hatte da das Tierheim zu. Die waren dann bis ca 21Uhr in der Box, dann ging die Streiterei und beisserei los. Die Box war wirklich unglaublich eng und ich habe mich entschieden die Nacht über Käfig in Käfig.

Wenn du die Möglichkeit hast so einen Bewertungsgitter zu bekommen die man bei Bewertungsschauen nutzt wäre das toll:-) Da habe ich dann erst Bruce rein (der der nicht so viel Stress macht). Wecker gestellt und Nachts getausch so das jedes Chin den Käfig mal erkunden konnte und beide im gleichen Sand gebadet haben.

Tag 2 morgens um 10Uhr beide wieder in die Box bis Abends dann wieder das gleiche Spiel mit Käfig in Käfig

Tag 3 Morgens in die Transportbox, erst eine Stunde wie gehabt eng mit Handtücher, diese dann raus und die zwei noch mal 3 Std so drin gelassen und dann erst in den kleinen Käfig und siehe da...knutsch knutsch knutsch.

Es gab eigentlich ab Tag 2 keinen Stress mehr, da Padme mir aber vorher schon drei

Weibchen verscheucht hatte (nicht alle auf einmal) wollte ich keinen Risiko eingehen und hab mir lieber Zeit gelassen. Aber ich weiss wie schwer das ist, sass auch öfter daneben mit Tränen in den Augen:-( Aber wenn man einmal mitbekommt das sowas dann im nachhinein eben funktioniert dann versteht man warum es so gemacht werden muss :?

Vielleicht kriegst du ja so ein Käfiggitter irgendwo her. Viel Glück auf alle Fälle!

Bianca

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Mon, 14 Aug 2006 09:51:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hy

Es ist ja nicht meine erste Vergesellschaftung.  
Habe schon einige hinter mir und bisher haben alle super geklappt oder es gab nur n paar Probleme.

Bei mir wars so:

Samstag um 8 Uhr in die Box.

Um 10 Uhr ins Auto.

Um 14 Uhr 2h30min Autofahrt (Hunde waren ua im Auto wegen fremden Geräuschen/Gerüchen).

Sonntag um 19 Uhr wieder 30 min Autofahrt.

Anschließend in die neue Wohnung. Ebenfalls fremde Umgebung.

Dachte, vllt gehts im Käfig n bissl besser, da der ja neu ist -> 23 Uhr

Haben auch zusammen gebadet und den Käfig erkundet und saßen auch vorm Napf zusammen und dann fings wieder an.  
Aber nicht so schlimm wie in der TB.

Hab sie 5 min aus den Augen gelassen und als ich wiederkam, saß Wilson so zerbissen im Käfig.

Hab ihn sofort rausgeholt und in eine sep. TB gesetzt.  
Chucky und Bruce in eine andere (sind eine Gruppe gewesen mit Wilson).

Wilson hab ich mit einem Tuch dann den Nacken gesäubert, ihm trinken hingehalten und den Nacken weiter geputzt(was bei dem Fell allerdings garkeine leichte Sache ist. Hab auch versucht, es n bissl zu kürzen, aber irgendwie ist meine Schere nicht gut).

Hab die TB von Chucky und Bruce mit der von Wilson zusammen gestellt (also Öffnung an Öffnung) und sie saßen alle am Gitter und haben sich die Nasen geputzt.

Aber ich glaub, Wilson lass ich lieber noch ein paar Tage alleine.

Ich bin auch total unsicher, ob ich das ganze nochmal eingehen soll.

Zur Box noch: Ich hatte die bisher immer ohne kiloweise Handtücher gemacht, deswegen diesmal auch nicht.

Werd nun nochmal Wilson versorgen.

Viele Grüße

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Black](#) on Mon, 14 Aug 2006 12:32:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

BiancaS schrieb am Mon, 14 August 2006 11:01

Dann kommen nämlich auch keine Bisswunden in den Nacken zustande sondern höchstens ins Näschen (was natürlich auch nicht angenehm aber wenigstens nicht Tötlich ist).

Bianca

Hallo Bianca,

ich glaube da liegst Du nicht ganz richtig. Soweit ich weiß gilt bei Bissen in die Nase die Vergesellschaftung sofort abubrechen da dies als Tötungsversuch zu sehen ist.

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [BiancaS](#) on Mon, 14 Aug 2006 12:56:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo:-)

natürlich soll man dann abbrechen. Aber ein Biss in die Nase hat glaub noch kein Chin umgebracht (ausser der hat die ganze Nase abgefressen). Ein Biss in den Nacken jedoch schon.

@Pink warum rechtfertigst du dich? Klar hattest du deine Gründe aber leider hat es nicht geklappt wie du es gemacht hast. Beim nächsten mal einfach Box mit Handtücher füllen und nicht in den Käfig setzen wenn sie sich in der Box jagen. Die Tips geben wir ja damit es dann doch klappt und nicht um dich zu ärgern :)

Bia

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung

Posted by [Jenny](#) on Mon, 14 Aug 2006 13:07:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

BiancaS schrieb am Mon, 14 August 2006 14:56Hallo:-)

natürlich soll man dann abbrechen. Aber ein Biss in die Nase hat glaub noch kein Chin umgebracht (ausser der hat die ganze Nase abgefressen). Ein Biss in den Nacken jedoch schon.

Huhu,

sind das deine eigenen Erfahrungswerte? Oder woher kommt die Annahme?

Ehrlich gesagt, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, warum ein Biss in den Nacken gefährlicher sein soll als in die Nase?

Wäre schön, wenn du das weiter ausführen könntest :)

LG

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Mon, 14 Aug 2006 13:13:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu

Hab mich doch garnet gerechtfertigt \*grübel\*

Nehme die Tipps super gerne an, sonst würd ich ja nicht nachfragen :)

Ist halt gerade ne doofe Situation.

Da ich nur einen Käfig hier stehen habe und darin 2 Chins nun sind.  
2 sind in der Box und einer ist allein in der Box.

Fürn 2ten Käfig hab ich leider keinen Platz.  
Werd dann wohl die Tiere wechseln, oder?

Fühl mich grad total mies den Tieren gegenüber.

Grüße

EDIT: Also ich muss sagen: Ich will nicht nochmal, das einer meiner Chins so aussieht wie mein Wilson jetzt.

Dadruch das er weiß ist, sieht man das ganze schon schlimmer und egal ob Nase oder Nacken, es tut dem Chin schließlich auch weh.

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Black](#) on Mon, 14 Aug 2006 13:36:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Bianca,

also da muss ich Jenny schonmal Recht geben. Ich weiß mind. von 1 Person in diesem Forum, die ihren Chin einschläfern lassen musste wegen Verletzung an der Nase.

Und das Wort "Tötungsversuch" sagt doch schon was aus oder?

Das soll wohl so sein, dass der Chin durch das Blut erstickt.

(lasse mich gerne korrigieren wenn es nicht so ist)

---

@ Pink Probiere es doch mal mit den Tips die hier stehen und habe einfach mehr Geduld bevor du dran denkst die Tiere wegzugeben.

@Jenny Ich denke nicht das man das irgendwo lesen kann und ich selbst habe momentan auch nicht die Zeit dir das rauszusuchen. Als ich die schwierige Vergesellschaftung hatte haben mir das zwei sehr Kompetente Leute gesagt das man es unbedingt vermeiden soll das die Chins aufeinander klettern und sich in den Nacken beißen da dieser Biss tödlich enden kann und das andere Chin sich in dieser Lage nicht wehren kann. Das ist ja auch mit ein Grund warum man schauen soll das sie sich nicht aufstellen bzw aufeinander klettern sollen. Ein bisschen pipi hat noch niemand geschadet also ist das nicht der Grund wesshalb sie sich nicht aufstellen dürfen, oder?

Ich bin kein Tierarzt aber ein Biss in den Nacken kann sicherlich zu einem Knickbruch führen (besonders wenn es ein älteres Tier ist das mit einem Jüngeren/kleineren/ schwächeren Chin vergesellschaftet werden soll). Ein Biss in die Nase evtl auch zu einem Nasenbruch aber wenn ich mich zw einem Knick und einem nasenbruch entscheiden müsste...

Das beißen an sich nicht gut ist steht ausser Frage und dass das Chin bei einem Biss in die Nase nicht noch danke sagt ist auch klar. Aber nach wie vor denke ich nicht das ein Biss in die Nase tödlich enden kann. Natürlich kann man auch sagen "sage niemals nie"...

@ Eileen, gut ok. ein Chin bekommt einen Biss in die Nase und erstickt...wie gesagt sage niemals nie. Aber war das dann nur ein Biss oder mehrere?? Und das Wort \*Tötungsversuch\* kommt von dir. Ich persönlich denke nicht das sich Chins sich immer gleich töten wollen wenn sie kämpfen und sich dabei in die Nase beißen

Grundsätzlich könnten wir uns evtl darauf einigen das keine Bisse gut sind? Also weder in die Nase noch in den Nacken?

Aber Jenny, du hast doch auch viel Erfahrungen oder? Warum hilfst du ihr dann nicht mal mit ein paar Tips anstelle andere Dinge zu kritisieren die du nicht nachvollziehen kannst/ willst. Wenn du eine Quelle hast in der steht das ein Chin bei einem Nackenbiss nicht sterben kann dann teile die uns mit. Ich sage in dem Fall nur zu gerne das ich Unrecht hatte.

Bia

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Black](#) on Mon, 14 Aug 2006 13:47:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Bianca,

das mit der Nase soll den Chin daran hindern Luft zu bekommen.

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Jenny](#) on Mon, 14 Aug 2006 13:55:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

BiancaS schrieb am Mon, 14 August 2006 15:45

Aber Jenny, du hast doch auch viel Erfahrungen oder? Warum hilfst du ihr dann nicht mal mit ein paar Tips anstelle andere Dinge zu kritisieren die du nicht nachvollziehen kannst. Wenn du eine Quelle hast in der steht das ein Chin bei einem Nackenbiss nicht sterben kann dann teile die uns mit. Ich sage in dem Fall nur zu gerne das ich Unrecht hatte.

Bia

Huhu,

wo habe ich denn etwas kritisiert?? :?

Du hast eine "These" aufgestellt und ich habe einfach hinterfragt, was die Gründe dafür sind, weil sie mir so wie es da steht nicht einleuchtet und auch noch nicht zu Ohren gekommen ist.

Denn meiner Meinung nach ist ein Biss in die Nase durchaus gefährlicher. Ich habe z.b. noch nie gehört, das ein Chin einem anderen Chin den Nacken gebrochen hat und das durch einen Biss?

Ich habe diese "These" ja nicht erstellt. ;) und einfach nur nachgefragt.

Ich verstehe also nicht so ganz wo das Problem ist. :(

-----

Die Höhe der Box soll meiner Meinung nach eigentlich verhindern, dass sie sich aufrichten können, denn das steigert die Agression ( anmeckern anpinkeln usw). Aufreiten können sie

nachwievor.

Mein Rat:

nach dem es schon einmal so blutig geendet ist, würde ich eine Vergesellschaftung mit den beiden Tiere nicht nocheinmal probieren.

Entweder es passt auf antrieb oder es passt nicht.

Meine Meinung und Erfahrung.

;) )

LG

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [BiancaS](#) on Mon, 14 Aug 2006 14:18:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Du kannst deine "These" aber auch nicht belegen oder? Na also:-) Ich lege auch nicht jedes einzelne Wort von dir auf die Goldwaage...sorry das ich das Wort "kritisieren" verwendet habe. Werde meine Wortwahl also in Zukunft extra fein überlegen wenn ich dir was schreibe :twisted:

Ich habe wie gesagt gesagt bekommen das so ein Biss in den Nacken sehr gefährlich ist aus den oben genannten Gründen...Ein Tier kennen bei dem das passiert ist tue ich nicht..zum Glück. aber ich möchte es auch nicht erleben ehrlich gesagt. Genausowenig wie das Andere (also das Chin an seinem eigenen Blut erstickt). Grundsätzlich hätte ich mich evtl klarer ausdrücken müssen damit solche Missverständnisse nicht aufkommen:

Als ich Pink helfen wollte da hab ich mir vorgestellt das sie nebendran sitzt und das ganze beobachtet. Ich habe nun schon einige Vergesellschaftungen gemacht, eine davon schwieriger, die anderen Problemlos und mehr wie ein zwicken in die Nase oder ein Biss ins Ohr hatte ich hier noch nie. Wenn ein Chin dem anderen so dermassen in die Nase beisst das die halbe Nase ab ist dann ist doch klar dass das auch Gefährlich ist. Aber da ich mir nicht

sowas vorgestellt habe und auch gar nicht so weit gedacht hatte (mein Fehler) sondern eben das vor Augen hatte was ich erlebt habe (also eher zwicken als richtig feste Nase raus reißen) hab ich mich wohl auch evtl missverständlich ausgedrückt.

@ Pink ich denke du solltest es wirklich nochmal versuchen und nicht aufgeben. Lese doch auch mal die anderen Threads durch (falls du das noch nicht getan hast) denn eigentlich ist es ja (fast) immer das Gleiche :p  
Bia

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [BiancaS](#) on Mon, 14 Aug 2006 14:22:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nachtrag zu Jennys Rat das was nicht gleich passt gelassen werden soll:

Meine Padme hat dem Bruce sowohl in die Nase gezwickt wie auch ins Ohr gebissen und die ersten 12 Std war auch echt Stress. Aber ich habe den Rat bekommen noch nicht aufzugeben und habe die "Pause" eingelegt mit Käfig in Käfig und am nächsten Tag weiter gemacht. Wären die Verletzungen grösser gewesen hätte ich natürlich länger Pause gemacht, aber die Luft schien bei Padme dann auch raus gewesen zu sein und sie war am zweiten Tag nicht mehr so Aggressiv. Nun sitzen sie seit April zusammen und es gab seitdem keinen einzigen Streit. Ich denke also du solltest es schon nochmal probieren denn deine einzige Möglichkeit wenn es nicht klappt wäre ja hergeben und das wäre schade denn du hängst ja wahrscheinlich an deinen Chins.

Bia

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Jenny](#) on Mon, 14 Aug 2006 14:42:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

@Bia

Ich lege auch nicht jedes Wort von dir auf die Goldwaage. ;)  
Nur wenn du mir vorwirfst, dich kritisiert zu haben, darf ich doch wohl widersprechen, das dies nicht mein Anliegen war?

Warum ich denke das der Nasenbiss deutlich gefährlicher ist wurde ja auch schon von Lin beschrieben.

@Pink

Meine Erfahrung sagt mir, das sich der Streß für die Tiere nicht lohnt.  
Gerade bei Böckchen und größeren Gruppen.

Da sollte man dann zum Wohle des Tieres entscheiden, auch wenn das dann leider manchmal heißt, das man sich evt. trennen muss.

Wenn der Rest der Gruppe sich versteht würde ich es so lassen.

Dieses mal sind es nur kleinere Wunden, wer weiß wie es beim nächsten mal abläuft.

Letzendlich musst du es entscheiden. Aber fürs Tier ist es sicherlich auf Dauer keine schöne Lösung in einer Gruppe leben zu müssen, bei der es nur mit ach und krach funktioniert und das Tier somit immer unter Streß lebt.

Ich habe schon mehrfach bei anderen Haltern und Gruppen gehört, nach dem das Tier auf einmal deutlich an Gewicht zugenommen hat, nach dem es aus so einer Konstellation heraus war.

Überlege es dir gut. Letzendlich kennst nur du deine Tiere und kannst entscheiden, was das beste für sie ist. ;)

LG

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Black](#) on Mon, 14 Aug 2006 14:59:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

BiancaS schrieb am Mon, 14 August 2006 15:45  
Und das Wort \*Tötungsversuch\* kommt von dir.

Bia

Und wieder triffst Du eine Aussage ohne genaueres zu Wissen. Das Wort kommt nicht von mir.  
Es ist bei mehreren Chinchilla-Halter bekannt und wird auch so benannt.

Hier sogar ein schriftlicher Beweis

<http://www.chinchilla-tagebuch.de/vergesellschaftung/vergesellschaftung.html>

Zitat Tagebuch: Biss auf die Nase = Tötungsversuch.

Mir wurde es vor meiner 1. VG auch als "Tötungsversuch" benannt. Und wer die Natur ein wenig beobachtet weiß, dass Tötungen wegen Rangordnungen keine Besonderheit sind.

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Mon, 14 Aug 2006 20:49:37 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hy

Hier ein Bild von seinem Nacken.

War heute auch bei einem Tierarzt.  
Der meinte, es wären zwar schlimme Bisse dabei, aber ich solle das immer sauber halten und eine Wundsalbe nehmen.

Allerdings ist es garnicht so einfach, das Fell dort weg zu bekommen, weil Wilson das irgendwie anders sieht.

Ich muss nun erstmal wegen Käfig schauen.

Werde Chucky und Bruce heute in den Käfig tun und Stöpsel und Spike in die Box.

Sollte ich Wilson noch weglassen?

Er wollt gerade schon aus der Box raus und rumrennen. Hab aber meine Bedenken wegen der Verletzung.

Noch was dazu: Sieht etwas schlimmer aus, weil das Fell halt total verklebt ist und in weißem Fell man das alles so super sieht.

### File Attachments

1) [PIC\\_0001.JPG](#), downloaded 269 times

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [BiancaS](#) on Mon, 14 Aug 2006 20:58:13 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey,

Der Arme Kerl... klar sieht das mit dem Blut schlimm aus auf dem Weissen Fell. Würde auf alle Fälle warten bis der Biss verheilt ist solltest du es nochmal versuchen wollen. Vielleicht hat jemand in deiner Nähe einen Notfallkäfig und kann ihn dir leihen? Oder frage mal im Tierheim nach ob die dir evtl gegen eine Spende einen Käfig ausleihen könnten. Wenn du ihnen sie Situation erklärst. Evtl macht das auch dein Tierarzt (wenn du ihn besser kennst-wird aber schwierig da du ja grad umgezogen bist :blush:

Drücke dir auf alle Fälle ganz fest die Daumen und hoffe das dein Chin bald wieder gesund wird...Wäre schön wenn man den Chins sagen könnte das sie sich doch nur das Leben selbst schwer machen mit sowas, oder?

Bianca

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung

Posted by [Pink](#) on Mon, 14 Aug 2006 21:02:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu

Ja, das stimmt. Ich erzähl ihm ja schon, das es nicht schlimm ist und es ihm danach besser geht.

Aber er will lieber jetzt rumhüpfen und rumspringen.

Hab n Hasenkäfig noch rumstehen (120\*60\*60), allerdings fehlen bei dem die oberen Gitter (nach oben zu öffnen).

Aber i werd mal rumschauen.

Vllt hab ich bei ebay ja nochmal Glück.

---

---

Subject: HINWEIS !!!

Posted by [Danie](#) on Tue, 15 Aug 2006 11:38:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Leute,

könnt ihr bitte mal mit dem öffentlichen gegenseitigen Besserwissen und Belehren aufhören?!

---

Das ist ja nahezu unerträglich!

Es gibt eine PN-Funktion, mit der kann man fragliche Dinge klären, ohne das öffentlich auszutragen!

Jeder hat seine Erfahrungen und handelt entsprechend und gibt diese auch entsprechend weiter.

Ziel eines Threads in diesem Forum ist es nicht (wie es momentan in anderen Foren zur Mode geworden ist), Erfahrungen und Tipps im Detail zu zerplücken, sondern seine eigenen Erfahrungen und Infos diesbezüglich als Beitrag zu verfassen, um den Hilfesuchenden somit vor die Wahl zu stellen, welche sachlich und fachlich begründeten Dinge er aus den Beiträgen annehmen und umsetzen möchte.

Ein Argument baut sich folgendermaßen auf: Behauptung, Begründung, Beispiel, Folgerung. Und das können bitte alle Schreiberlinge beherzigen – auch wenn sie –Gegenargumentieren–!

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Danie](#) on Tue, 15 Aug 2006 11:49:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

nun zu meinem fachlichen Beitrag zum Thema Bisse und Vergesellschaftung ;)

Zum Sozialverhalten an sich mal ein paar Beobachtungen und Erfahrungen aus meinen letzten 8 Jahren Vergesellschaftungen, Gruppenhaltung, Zucht und aktuellen Geschehnissen.

Vorab: egal, wo ein Tier blutig gebissen wurde - ist das geschehen, bricht man die Vergesellschaftung ab.

Selbst, wenn es nach 2 Wochen noch einmal klappt, ist die Verbindung immer gefährdet und instabil. Es sei denn, es sind nur mini-Verletzungen gewesen, verursacht durch eigene Fehler bei der Methodik oder Ungeschick der Tiere.

Gezielte Bisse in Nacken und Hinter-Kopf zählen nicht zu –Ungeschick–.

Beobachtet man das Gebaren der Chinchillas und weiß um die Anatomie, so kann man sich um einige Dinge auch geteilter Ansicht sein. Jedoch gibt es ganz eindeutige Begründungen

anhand von Erfahrungen und logischen Schlussfolgerungen dieser.  
Warum welche Vergesellschaftungsmethodik also wie gelebt, abgewandelt und dazu begründet wird, bleibt einem jeden frei zu begründen und durchzuführen.

Grundsätzlich: Erst einmal muss man untersuchen, warum welche Art von Bissen entsteht, nur dann versteht man auch ihren Grund und ihr Ziel.

Beißen tun sich Chinchillas nur dann, wenn 1. keine Fluchtmöglichkeit des schwächeren besteht und ein Tier überreagiert oder 2. keines der Tiere seine beanspruchte höhere Position aufgibt.

Das Verhalten: Die Chinchillas provozieren sich normalerweise eine ganze Zeit lang gegenseitig (aufrichten, anschnattern, Motzen, Pipieduschen, Fell fliegt).

Je nach Charakter reagieren die Tiere jedoch unterschiedlich in Art und Schnelligkeit.

Entweder ordnet sich eines der Tiere unter (wenn von Anfang an, dann gibt es keine solchen Szenen) oder eben nicht. Meist haben diese Gebaren auch ihren Zweck erfüllt: in freier Natur kann eines der Tiere flüchten (und zwar endgültig ohne räumliche Begrenzung) und geht somit weiterer Auseinandersetzungen aus dem Weg.

Wenn nicht, geht die Provokation weiter: Drohschnappen, die Tiere weichen aus und drehen sich und schützen Kopf, Ohren etc.. Dabei kann es zu fliegendem Fell oder Bisswunden am Rücken kommen - jagen sich die Tiere, so kommen Verletzungen am Rücken am häufigsten vor, da das jagende Tier das andere dort am ehesten bei der Jagd erwischt.

Meist wendet sich der Angreifer dann auch ab, da keine Provokation seitens des anderen mehr stattfindet und es sich ja ebenso abgewandt hat.

Es kann aber auch vorkommen, dass sich das bedrohte Tier nicht abwendet oder durch den Schmerz einer Verletzung ebenso seinerseits zubeißt oder das schnappende Tier schon beim Drohschnappen direkt trifft: in diesem Fall meist in die Nase (die nun mal entgegen gestreckt wird). Ein unglücklicher Biss kann zur Anschwellung dieser führen und somit zum

Erstickungstod führen, ist aber nicht unmittelbar als Tötungsabsicht des anderen Tieres zu deuten, da im Normalfall anatomisch bedingt kein Tier sicher daran stirbt, einen Biss in die Nase zu bekommen, sondern entweder die Drohung zum Gegenschlag annimmt oder aufgibt (Flucht).

Gesetzt den Fall, es gibt nicht auf, sondern die Beißerei wird heftiger und der Vergesellschafteter greift nicht ein, keines der Tiere kann flüchten, wird man zunehmend feststellen, dass eines der Tiere unterlegen sein wird, sich windet und dreht, um den vor Wut blinden Bissen des anderen Tieres auszuweichen, welches diese von „oben“ ausführt (es steigt auf das andere Tier auf) „das andere sich längst zusammenkauert und sich unterwirft. Das aggressive Tier könnte ablassen, tut es aber auch nicht unbedingt.

Bisse über Rücken Ohren bis hin zu gezielten Bissen von oben auf den Schädel (Nacken) sind die Folge (und ja, ich habe leider auch mehrere Fotos solcher Tragödien).

Warum in den Nacken/Schädel: Die Chinchillas haben anatomisch bedingt ein winzigen Spalt / kleines Loch im Schädel „an der Stelle wo beim Jungtier die noch nicht zusammengewachsenen Schädelplatten aufeinander treffen. Dies sitzt zwischen den Ohren in

Richtung Hinterkopf.

Beißt also ein Chinchilla gezielt dort (Nacken/Hinterkopf), so ist dies eindeutig als Tötungsversuch zu deuten: kein Versehen, kein ungezieltes um sich beißen und schon lange kein normales Rangordnungsgehebe mehr. Ein Biss in diese Region, kann zu Hirnblutungen und Anschwellungen bis bakterieller Infektion der Wunde, die ins Hirn wandern kann - also zum gesicherten Tod führen. Das Chinchilla weiß das instinktiv!

Mütter töten so gezielt auch nicht lebensfähige Jungtiere, als auch fremde Weibchen oder Böckchen gezielt den Nachwuchs der anderen Weibchen (fremder Väter) aus Eifersucht oder eigenen Erhaltungstrieb (leider auch Fotos davon vorhanden).

Babys, die sich beim Kampf um die Zitzen in die Näschen beißen, haben auch sicherlich keine Absicht, den Mitstreiter direkt und ohne zögern zu töten – beobachtet man diese genau, sieht man schnell, dass die Nase das erste ist, was sie erwischen, weil ihre Drohgebärden mit der Nase voraus stattfinden.

Mir ist noch kein Jungtier an einer Nasenwunde durch Bisse gestorben, wohl aber durch Bisse am Schädel /Nacken.

Mir ist auch noch kein erwachsenes Chinchilla an einem Nasenbiss gestorben (und das geschieht ja schon häufiger, wenn man mehrere Gruppen hat) wohl aber am Schädel-/Nackenbiss.

Aber auch hier muss man auch bedenken: einzelne Charaktere prägen den Umgang der Tiere miteinander, dadurch gibt es – wie überall – Ausnahmen.

Es ist immer sehr gefährlich, wenn man eigene Beobachtungen zur Regel erklären möchte und andere Meinungen nicht als solche akzeptieren kann.

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Danie](#) on Tue, 15 Aug 2006 12:35:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Pink,

ich habe in den letzten 4 Wochen auch 3 solcher Fälle (z.T. noch heftiger), zwar nicht bei Vergesellschaftungen, aber bei bestehenden Gruppen gehabt und auch schon in der Vergangenheit einiges an Wunden gemeinsam mit dem TA genäht, gepflegt und behandelt.

Bei den Bissen im Nacken und am Schädel muss man vorsichtig sein. Es könnten auch Sehnen und/ oder Knochen beeinträchtigt sein und sich schnell Infektionen bilden. Generell ist durch den Stress das Immunsystem oft beeinträchtigt, was solche auch fördert.

Aus den bisherigen Erfahrungen habe ich mir folgende Vorgehensweise angeeignet:

- Sofort das Tier aus der Gruppe nehmen und auch keine weiteren Vergesellschaftungsversuche unternehmen, da dieser Krieg sonst auf die ganze Gruppe übergreifen kann und nicht mit dem Tod eines Tieres enden muss.
- die Verletzungen untersuchen (Größe, Tiefe, beginnende Infektionen) und den TA einschalten, ggf. weist er die weitere Behandlung an.
- Das Fell nicht herauszupfen, denn bei (Schädel-) Bissen kann sich durch das Reißen des Kampfparkers die Haut vom (Kopf) Körper gelöst haben, zieht man am Fell, kann man die Wunde damit weiter aufreißen. Am besten das Fell hier abschneiden.
- Keine öligen oder fettigen Salben oder Tinkturen nutzen, diese trocknen nicht, weichen die Wunde auf (laufen in diese rein) und es sammelt sich ggf. Schmutz darin an.
- Am besten mit einem Desinfektionsspray (Apotheke, TA) die Stellen einsprühen (sofern nicht genäht wurde und die Wunden nicht zu groß sind), trocknen lassen und jeden Tag alle Stellen 2 x kontrollieren (morgens und abends). Rötungen und Schwellungen sofort dem TA vorstellen
- Entzündungen sollten umgehend durch diesen behandelt werden!
- Normalerweise haben Chinchillas eine sehr gute Wundheilung und nach einiger Zeit fallen die Blutkrusten von ganz alleine ab.

Ich drücke die Daumen, dass es deinem Tierchen bald besser geht.

Bei Interesse könnte ich auch einen aktuellen Fall mit Fotos einstellen (oder zuschicken), es ist aber nichts für schwache Gemüter!

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Einsame Wölfin](#) on Tue, 15 Aug 2006 13:02:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Danie,

ich wollte nur mein Interesse an den erwähnten Fotos mitteilen. Ich selbst weiß von sehr waghalsigen "Vergesellschaftungen" von Chins im entfernten Bekanntengreis die zwar alle "gut" ausgegangen sind aber nicht immer unblutig. Ich fände es wär eine gute Idee wenn man einen allgemeinen Artikel verfassen würde in dem auf die Gefahren und Folgen (auch mit Bildern) einer unachtsamen/falschen VG hingewiesen wird. Und auch wenn alles richtig gemacht wird kann wie ich deinen Schilderungen entnehme so etwas passieren. Mir fehlt dazu leider die nötige Erfahrung. Wenn du die Bilder nicht öffentlich posten möchtest fände ich es toll wenn du sie mir vielleicht als Pm schicken könntest.

@ Pink: Der letzte Abschnitt war allgemeiner Natur bezog sich also nicht auf dich. Du hast in

meinen Augen bisher verantwortungsbewusst und richtig gehandelt. Ich wünsche dir und deinen Wuschels alles Gute und dem verletzen Chin gute Besserung und hoffe du berichtest uns weiterhin.

Liebe Grüße,

Moni

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Danie](#) on Wed, 16 Aug 2006 11:42:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Moni,

sorry, ich war gestern erst gegen 22 Uhr zuhause und war etwas platt, um noch Fotos zu bearbeiten (vor allem den "heute-Stand" aufzunehmen.

Ich kann das evtl. morgen machen, muss nur schauen, wie ich das schaffe.

Ich stelle sie dann ein, aber nur als Anhang, dann kann jeder entscheiden, ob er sie anschauen möchte oder nicht.

Aber als Info: bei mir handelt es sich nicht um Folgen einer schiefgelaufenen Vergesellschaftung - das sind Vorfälle in Gruppenhaltung gewesen.

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Einsame Wölfin](#) on Wed, 16 Aug 2006 12:03:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Danie,

das ist doch kein Problem es eilt ja nicht. Interessiert mich einfach nur und soll für den Fall, dass ich mal wieder von einer unprofessionellen VG höre als Abschreckung dienen.

Liebe Grüße,

Moni

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Wed, 16 Aug 2006 15:10:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hy

Bin auch auf die Fotos gespannt.

Wilson gehts soweit gut.  
Er frisst nur gerade wenig.  
Hab ihn mit Chucky und Bruce zur Zeit im Käfig.  
Sie kuscheln zusammen und kümmern sich um Wilson ganz liebevoll.

Die beiden anderen sind nun auch wieder friedlich.

Viele Grüße

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Danie](#) on Wed, 16 Aug 2006 15:20:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

achte auf sein Gewicht und darauf, wie der Kot aussieht sowie der Bauch (Aufgasung).

Er wird sicherlich Schmerzen haben und deshalb weniger fressen :(

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Fri, 18 Aug 2006 00:04:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hy

Also Wilson gehts wieder gut. Zwar noch nicht sehr gut, aber gut.

Er futter wieder fleißig Leckerlies und Heu und Pellets, kuschelt n ganzen Abend mit Chucky und Bruce und sie sind leiser als je zu vor \*staun\*.  
Mein Kaninchen ist sogar da nachts lauter :p

Hab wegen Käfigen nun erstmal umdisponiert.

Wilson, Bruce und Chucky haben den 100\*100\*50 Käfig.  
Spike und Stöpsel erstmal meinen Hasenkäfig von 120\*60\*60.  
Und mein Hase lebt auf einer 150\*150 Decke.  
Ging leider gar nicht anders, aber bisher gefällt es ihnen.

Gibt es vllt in der Näheren Umgebung Züchter (Karlsruhe, ggf Mannheim, Mainz, Stuttgart, Ulm; würde auch n Stück fahren), an die ich mich wegen einer Vergesellschaftung wenden könnte?

Traue es mir selbst einfach nicht mehr zu, da ich Angst habe, dadurch eines meiner Schnuffels zu verlieren und ich musste schon 4 in den Himmel schicken.

Im äußersten Notfall würde ich schauen, das ich den Käfig so baue, das ich alle behalten kann.  
Ggf Zimmer umräumen oder ähnliches.

Viele Grüße

Ach: Ab wann kann ich Wilson wieder Sandbad geben?  
Im Nacken ist das Fell nur noch so Rosafarben, Wunden heilen auch alle gut ab.

Grüße

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Gast](#) on Fri, 18 Aug 2006 05:02:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Pink,  
habe deinen Thread mitverfolgt. In Karlsruhe Bietigheim!! Setz dich mal mit der Jacki1209 (auch ein Forumsmitglied) in Verbindung...vielleicht kann sie dir helfen ;)  
Wünsch dir und deinen Mäusen auf alle Fälle viel Glück und drück fest die Daumen!!!

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [BiancaS](#) on Fri, 18 Aug 2006 09:43:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo:-)

ja, jacki ist ein guter Anlaufpunkt. In Ludwigsburg ist auch Andrea, heisst hier feuerundeis100. Hat auch viel Erfahrung mit Vergesellschaftung. Weiss nur nicht ob sie momentan Zeit hat, ziemlich viele Notfällchen bei sich gerade :blush:  
Ich selbst komme aus Worms und würde auch gerne helfen, aber das ist weiter weg wie Karlsruhe und Ludwigsburg von Pforzheim...(hab da mal getanzt:-) sind etwa 120km  
Bia

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Danie](#) on Fri, 18 Aug 2006 10:52:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

hier kommen die Fotos, bitte daran denken - die sind nichts für schwache Nerven!

### File Attachments

1) [aua1.jpg](#), downloaded 325 times

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Danie](#) on Fri, 18 Aug 2006 10:52:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bisse am Hinterkopf

### File Attachments

1) [aua2.jpg](#), downloaded 298 times

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Danie](#) on Fri, 18 Aug 2006 10:53:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bisswunden am Rücken

### File Attachments

1) [aua3.jpg](#), downloaded 273 times

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Fri, 18 Aug 2006 10:53:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu

Werd am Wochenende alle mal anschreiben.  
Danke für die Namen.

Die Entfernung ist nicht so wichtig.  
Hauptsache meine Schnuffels schmusen hinterher, wie sie es eigentlich sollten :)

Viele Grüße

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Einsame Wölfin](#) on Fri, 18 Aug 2006 11:21:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

@ Danie: Vielen Dank für die Bilder. Das arme Chin :( ich hoffe es geht ihm soweit gut.

@ Pink: Ich drück dir die Daumen damit das mit deiner VG endlich klappt ;) .

Liebe Grüße,

Moni

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Tini](#) on Fri, 18 Aug 2006 19:22:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich drücke dir auch ganz fest die Daumen, dass die VG klappt.

Wie schon geschrieben, hatte ich auch meine Beiden aufgegeben, aber eine fremde Umgebung hat Wunder geholfen.

Halte uns bitte auf dem Laufenden.

Ach ja, gibt doch getrocknete Ringelblumen für die bessere Wundheilung (falls du keine hast, aber welche möchtest, schick mir ne PN), bei Maxl haben sie gut geholfen.

Grüße

Tini

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Fri, 18 Aug 2006 21:37:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hy

Hab doch von dem komischen Fellknäuel an der Nase geschrieben.  
Das hat er sich heute abgezogen und nun sieht seine Nase etwas komisch aus.  
Werd es bis morgen früh beobachten und ansonsten nochmal zum TA gehen.  
Stell später auch mal n Bild online.

Wo bekomme ich den Ringelblumen her?

Grüße

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [BrezelPower](#) on Sat, 19 Aug 2006 12:38:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!!

Wo du Ringelblumen herbekommst weiß ich leider auch nicht... aber in jeder Drogerie bekommst du Ringelblumensalbe.. hab ich für mein Pferd immer benutzt und die wirkt echt gut!!

LG und Gute Besserung!!

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Tini](#) on Sat, 19 Aug 2006 13:13:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

du brauchst ja für ein Chin nicht viel (ich hab eine Blüte pro Tag gegeben, das reicht völlig aus), schreib mir deine Adresse, ich schick dir welche (Bei mir wachsen sie im Garten und müssen nur geerntet werden, ich hab aber schon viele fertig getrocknet).

Grüße

Tini

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Gast](#) on Mon, 21 Aug 2006 18:36:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi Pink,  
konntest du schon was wegen der Hilfe bei der VG in Erfahrung bringen? Drücke dir fest die Daumen!!!! ;)

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Mon, 21 Aug 2006 19:40:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hy

Hab heute jacki angeschrieben und wart erstmal auf antwort.

Wilson gehts wieder gut. Jetzt fangen sie langsam an, nachts laut zu werden, also sind alle gesund :)

Grüße

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Oldau-Chinchilla](#) on Tue, 22 Aug 2006 19:52:27 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Pink schrieb am Fre, 18 August 2006 23:37

Wo bekomme ich den Ringelblumen her?

Grüße

Hallo Peggy,

Ringelblumenblüten mit Kelch bekommst du z.B. bei  
<http://www.nagerplanet.de>

In der Artikelsuche einfach "Ringelblume" eingeben. :d

Gruß Martin

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Mon, 02 Oct 2006 11:07:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu ihr

Wilson hat wieder Fell (am Rücken muss es noch an einer Stelle nachwachsen) und diesen Monat werde ich noch einen Versuch wagen.  
Jacky wird mir dabei helfen.

Sollte das nochmal schief gehen, muss ich ne Käfigumplanung machen.

Grüße

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Gast](#) on Mon, 02 Oct 2006 11:10:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Pink,

geht's jetzt bald los? Drücke dir die Daumen! Lässt du die beiden bei Jacki vergesellschaften?

Fremde Umgebung?

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Mon, 02 Oct 2006 18:14:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu

Wie das nun von statten geht, weiß ich noch nicht.

Hatte vorher ja auch ne fremde Umgebung.  
Ich brauch gaaaanz viele Daumen bei den Teufeln :)

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Dino1](#) on Mon, 02 Oct 2006 18:19:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey Pink,

unsere Daumen gehören ganz dir ;) Wünsche dir alles gute für die VG

Grüße  
Jeannette

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Danie](#) on Tue, 03 Oct 2006 16:26:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

gehört zwar nicht mehr ganz zum aktuellen Thema, aber jemand wollte gern wissen, wie die Maus heute aussieht, die so zerpfückt wurde (siehe Seite 1).

Hier ein Foto:

## File Attachments

1) [heil.jpg](#), downloaded 209 times

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Gast](#) on Wed, 04 Oct 2006 05:01:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Danie,

die kleine Maus hat sich aber wieder gut erholt! Zum Glück!

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Wed, 08 Nov 2006 21:43:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So.

Morgen gehen meine Teufel nach Bietigheim zu Jacki, die sich die Sache mal genau anschauen will und ich hoffe natürlich, das meine Teufel auch der Meinung sind: Es ist alles zu ihrem besten.

Wilson wird gleich noch durchgecheckt, da er zur Zeit am Sabbern ist.

Grüße und fleißiges Pfötchen drücken.

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung

---

Posted by [Pink](#) on Sat, 18 Nov 2006 12:00:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

:(

Meine Schnuffels werden sich leider nicht einig.  
Hat also nicht geklappt, das auch heißt, das 2 Käfige gebaut werden müssen.  
Spike mag Wilson, Bruce und Chucky einfach nicht \*teufel\*

Das sabbern war von den Zähnen.  
Wilson wurde am Montag gleich in Narkose gelegt, die Schneidezähne oben wurden abgeschliffen (waren lang und nach innen gewachsen), sowie die Backenzähne.  
Ein Schneidezahn vorne unten ist in Beobachtung.

Zudem hatten sie noch Giardien \*ohje\*

Wenns kommt, dann alles auf einmal.

Danke fürs Däumchen drücken an alle

Peggy und Co.

---

---

Subject: Re: SOS bei Vergesellschaftung  
Posted by [Pink](#) on Tue, 05 Dec 2006 23:09:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So, nach einem Ausflug in den Baumarkt heute, werd ich nächste Woche vllt den ersten Käfig bauen bzw erstmal den Torso, wenn es zeitlich klappt.

Für die 2er Gruppe wird er 160H\*100B\*60T werden, das kostet mich an OSB Platten grad mal um die 38 Euro.  
Winkel hab ich hier noch.  
Kommen dann nur noch die Latten der Türen dazu und der Draht.

\*freu\*

---