

---

Subject: Verdacht auf Schilddrüsenüberfunktion - Carbimazol (jm Erfahrung?)  
Posted by [BiancaS](#) on Wed, 24 Oct 2007 13:04:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Der Grund für die Abnahmen und erhöhte Blutzuckerwerte von Bruce könnte eine Schilddrüsenüberfunktion sein.

Ich soll nun 1/8 bis 1/10 einer Tablette von Carbimazol verabreichen (in etwa das was ein Meerschweinchen bekommen würde) und das alle zwei Tage.

Hier der ausführliche Bericht:

<http://igc-forum.de/index.php?t=msg&th=5273&start=0&amp;S=40bd1eac3408650d666d59f762d080d0>

Hat jm mit diesem Medikament oder mit Schilddrüsenüberfunktion Erfahrungen sammeln können?

Vielen DAnk für eure Hilfe!

Bia

---

---

Subject: Re: Verdacht auf Schilddrüsenüberfunktion - Carbimazol (jm Erfahrung?)  
Posted by [Vera](#) on Sun, 28 Oct 2007 12:18:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Bianca,

ohh, das tut mir wirklich sehr leid für den kleine Bruce und für Dich. Ich hoffe, ich kann mit einigen Informationen weiterhelfen.

Ich habe selber ein Chin, das eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Wir haben leider auch einen längeren Weg bis zur Diagnosestellung hinter uns, aber jetzt ist alles gut eingestellt.

Die Symptome bei meinem Snoopy waren: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Fressunlust, Gewichtsverlust, weicher Kot (tageweise sogar Durchfall) und Herzrasen (ein Herzgeräusch war auch zu hören). Auch ich musste dauerhaft mit CC päppeln. Sämtliche Mittel gegen den Durchfall und die anderen Symptome habe nicht geholfen, so dass meine Tierärztin auch auf Schilddrüsenüberfunktion getippt hat.

Die Diagnose der Schilddrüsenüberfunktion ist leider nur durch eine Blutabnahme möglich. Es

wird der sogenannte "T4-Wert" bestimmt. Es gibt kaum Literatur über die Normalwerte beim Chin,  
Meine TÄ hat sich aber schlau gemacht. Der Normalwert liegt zwischen 3,4 - 6,4 (+/- 1,0).  
Mein Snoopy hatte anfangs einen T4-Wert von 12,0 - also definitiv zu hoch.

Wir geben seitdem ein Schilddrüsenmedikament: Thiamazol 5 mg (aus der Humanmedizin).  
Wirkstoff: Thiamazol. Es gibt diese Medikamente mit gleichem Wirkstoff auch in der  
Vet-Medizin, allerdings nur in 100-Stück-Packungen. Da wir es ja erst ausprobieren wollten,  
haben wir uns für die andere Variante entschieden, 20 Stück-Packung (Privatrezept von  
meinem Hausarzt :)

Dosierung für 500 g Chin: 1,0 bis 1,5 mg Wirkstoff täglich.  
Also: 1 Tabl. Thiamazol 5 mg in 10 ml Wasser auflösen und 2 ml täglich verabreichen.  
Ich benutze eine kleine Spritze und ziehe zusätzlich ein wenig Apfelsaft auf, so nimmt Snoopy  
es völlig problemlos und bettelt sogar darum ;)

Wir haben bis jetzt in regelmäßigen Abständen Blutkontrollen durchgeführt, der T4-Wert ist  
deutlich gesunken und Snoopy ist beschwerdefrei.  
Sämtliche Symptome haben sich gelegt, er hat wieder sein altes Gewicht erreicht und vom  
Allgemeinbefinden her ist auch wieder alles in Ordnung.

Ich kann Dir nur Hoffnung machen, dass ihr vielleicht auf der Diagnosesuche hier versucht  
weiterzukommen - bei uns war's ja auch mehr oder weniger die letzte Chance helfen zu  
können.

Noch ein kleiner Mutmacher nebenher: Du weißt ja selber, die Blutabnahme bei Chin ist nicht  
soo einfach, aber für den T4-Wert reichen schon einige Tropfen Blut aus (muss allerdings  
durch Vet-Labor bestimmt werden).

Wir therapieren jetzt schon erfolgreich seit über 1/2 Jahr und der kleine Snoopy ist wieder ganz  
der Alte!

Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig Hoffnung und auch Informationen geben und drücke Euch  
ganz fest die Daumen.

Viele liebe Grüsse  
Vera

P.S.: Wenn noch Fragen offen sind, melde Dich gerne jederzeit, ich helfe Dir gerne weiter

---

---

Subject: Re: Verdacht auf Schilddrüsenüberfunktion - Carbimazol (jm Erfahrung?)

Posted by [BiancaS](#) on Sun, 28 Oct 2007 19:30:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Vera,

vielen vielen vielen Dank für dein Bericht. Es tut wirklich gut zu lesen das jm Erfolg hatte mit der Behandlung. Wie war denn der Blutzuckerwert bei eurem Chin, weisst du das?

Wieviel hatte dein Chin abgenommen bis eine Besserung eingetreten ist?

Weisst du woher deine TÄ die T4 Werte hat? Denn wir haben nur T4 Werte vom Meerschweinchen gefunden und der liegt bei 0,5-1,2, also um einiges niedriger.

Warum meine TÄ sich für Carbimazol entschieden hat weiss ich nicht, Thiamazol war auch im Gespräch und nachdem ich mich belesen hatte hab ich gelesen das Thiamazol eigentlich schneller wirkt.

Wieviel gibst du ihm dann immer aus der Spritze?

ERst mal vielen vielen Dank für deine Hilfe.

Bianca

---

Subject: Re: Verdacht auf Schilddrüsenüberfunktion - Carbimazol (jm Erfahrung?)

Posted by [Vera](#) on Sun, 28 Oct 2007 20:59:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Bianca,

ich freue mich, dass ich ein wenig weiterhelfen kann.

Mein Snoopy hatte die Gewichtsabnahme und denn Durchfall insgesamt fast 3 Monate, bis wir nach fruchtlosen Therapien gegen Giardien etc. endlich auf die Schilddrüsenüberfunktion gekommen waren. Als er in dieser Zeit mehr als 70 g Gewicht verloren hatte und unter 500 g gewogen hat, habe ich bei Bedarf mit CC zugefüttert und so das Gewicht über den langen Zeitraum bei knapp 500 g halten können.

Eine selbständige Gewichtszunahme konnte ich 4 Tage nach Behandlungsbeginn feststellen und der Durchfall war nach 7 Tagen verschwunden.

Bei der ersten Überlegung, ob es eine Hyperthyreose sein könnte, hat sich meine TÄ auch noch an den T4- Normalwerten für die Meeris orientiert (0,5 bis 1,2 wie Du schon sagtest) und da Snoopy's Wert ja bei 12,0 lag, war es klar, dass dieser Wert definitiv zu hoch ist. Wir haben mit der Behandlung angefangen und bei der Kontrolluntersuchung nach 6 Wochen konnte sie dann die Normalwerte für die Chins. Wir haben uns zwar darüber unterhalten, dass sie für diesen Fall weit herumtelefoniert hatte, aber ich habe nicht genau erfragt, woher sie diese Werte hat.

Zur Dosierung: Von der aufgelösten Tablette (wie vorhin beschrieben) gebe ich 2 ml täglich (morgens und abends je 1 ml). Das sind also 1,0 mg Wirkstoff / Tag. Zwischenzeitlich musste ich aber auch mal auf 1,5 mg Wirkstoff steigern, weil einige Symptome wieder auftraten.

Auch ja, bei der Beschreibung der Symptome habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dass bei Snoopy das Fell völlig gesolat war: Haarausfall, das Fell war ganz "stumpf" und die Innenseiten der Hinterbeine waren fast kahl). Das ist eben auch ein typisches Zeichen für die Schilddrüsenüberfunktion.

Ich möchte noch erwähnen, dass es auch für meine TÄ das erste Chin mit dieser Krankheit ist und an diesen Behandlungsweg haben wir uns "herangetastet". Die Dosierung in einem anderen Fall mag also evtl. abweichen. Der Blutzuckerwert bei Snoopy ist nicht bestimmt worden.

Bezgl. der Verordnung Deiner TÄ zu Carbimazol kann ich natürlich nichts sagen, das sind ja Einzelfalleinscheidungen.

Ich hoffe auf einen guten Ausgang bei Deinem Behandlungsversuch und drücke weiterhin ganz fest die Daumen!!!

Würdest Du bitte weiter berichten, wenn es Neuigkeiten gibt?

Viele liebe Grüsse  
Vera

---

Subject: Re: Verdacht auf Schilddrüsenüberfunktion - Carbimazol (jm Erfahrung?)

Posted by [BiancaS](#) on Sun, 04 Nov 2007 20:44:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
ich wollte nur kurz informieren das Bruce es leider nicht geschafft hat :( Er hat gestern, am 03.11.2007 die Augen geschlossen. :( Ich bin zwar sehr traurig, aber nach so langer Krankheit und so gut wie keiner Besserung war es sicherlich das Beste für ihn...

Bruce war ca 4 Jahre alt und kam im März 2006 aus dem Tierheim Rüsselsheim zu mir. Nachdem Speedy (siehe Avatar) verstorben war habe ich für meine Zicke Padme einen neuen partner gesucht. Nach zwei fehlgeschlagenen VGs habe ich dann den frischkastrierten Bruce genommen... er war eine richtige Meckerliese und hat immer geschimpft, egal ob man ihn von weitem angesehen hat, am Käfig vorbeigelaufen ist, oder sich sogar herausgenommen hat ihn anzufassen...tststs. Nach nur ein paar Wochen hat sich das schon gelegt und er wurde zu einem drolligen, ausgeglichenen und treuen Gefährten für Padme. Nun musste Padme sich schon von dem zweiten Mann verabschieden...

Ich bin fest davon überzeugt das Speedy Bruce abgeholt hat und sie sich nun bei einem Glas Echiniceabier über die Weiber unterhalten. Bruce, auch dich werde ich nicht vergessen...

Hier noch ein paar Bilder von Bruce auf meiner Homepage:

<http://www.critters.gotdns.com/Bruce/Bruce.htm>

---

#### File Attachments

1) [Bruce und Padme.jpg](#), downloaded 1094 times

---

---

Subject: Re: Verdacht auf Schilddrüsenüberfunktion - Carbimazol (jm Erfahrung?)

Posted by [Vera](#) on Tue, 06 Nov 2007 18:23:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Liebe Bianca,

es tut mir leid, dass Bruce nicht mehr bei Dir ist :cry:

Es ist schön, dass Du Dich mit dem Gedanken trösten kannst, dass er jetzt mit Speedy die große Sause macht.

Es ist schwer Abschied nehmen zu müssen, gerade wenn man so sehr gekämpft hat und immer wieder ein Fünkchen Hoffnung gesehen hat.

Er hat es jetzt besser, die Zeit der Leiden ist für ihn vorbei.

Viele liebe Grüsse und fühle Dich ganz fest geknubbelt

Vera

---

---

Subject: Re: Verdacht auf Schilddrüsenüberfunktion - Carbimazol (jm Erfahrung?)

Posted by [kl\\_Haribo](#) on Mon, 01 Mar 2010 14:04:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

huhu!!

Mein Tom hat auch anscheinend eine Schilddrüsenüberfunktion, der T4-Wert liegt bei 11,8µg/dL. Irgendwo hatte ich gelesen, dass er bei 3,4 - 6,4 (+-1) liegen sollte. Er hat auch stark abgenommen, liegt jetzt bei 413g. wir haben ihn mit 400g aus dem TH geholt und zwischenzeitlich auf fast 500g hochgepäppelt, allerdings sank dann das Gewicht langsam und kontinuierlich... Er frisst noch freiwillig und in fast ausreichender Menge. Sein Glukose und Blutfettwert ist auch ziemlich niedrig, weiss den wert allerding grad nicht auswendig. Habe heute mit meiner TÄ telefoniert, sie ruft allerdings heute oder morgen zurück.

BiancaS: weisst du noch die Blutwerte von deinem Bruce?

Was ist denn besser, Thiamazol oder Carbimazol?

MFG Dennis

---

---

Subject: Re: Verdacht auf Schilddrüsenüberfunktion - Carbimazol (jm Erfahrung?)

Posted by [BiancaS](#) on Thu, 25 Mar 2010 18:36:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi!

tut mir leid, dass meine Antwort so spät erst kommt. Leider kenne ich die Werte nicht

auswendig und bin gerade in USA, sonst hätte ich meine Tä angerufen...aber wenn du magst kannst du das tun..Dr. Anette Hengst Worms- Tier Chinchilla Bruce (Behandlung 2007). Sie müssten die Werte im Computer haben. Sagst LG von mir, dürfte eigentlich kein Probl sein.  
LG Bianca

---

---

Subject: Re: Verdacht auf Schilddrüsenüberfunktion - Carbimazol (jm Erfahrung?)

Posted by [kl\\_Haribo](#) on Fri, 26 Mar 2010 17:38:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

huhu!!

wir haben die Behandlung schon angefangen :) Er ist fit und munter weiterhin, Gewichtsmäßig hat sich aber noch nichts getan, aber das dauert ja auch eine Weile. Hab ihn gestern dabei beobachtet, dass er freiwillig Heu gefressen hat. das tat er früher nie, nichtmal das gute Timothy-Heu. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Aber wenn er das MEDikament nicht irgendwann mal freiwillig nimmt, können wir für den Rest seines Lebens abends nicht weggehen. Aber... was tut man nicht alles für die Tiere :) Hergeben würde ich deswegen keines. Unter keinen Umständen.

Ich kann aber den Namen deiner Tä mal weitergeben, denke das interessiert sie bestimmt. Ausserdem können die sich dann untereinander austauschern. Dann kanns vll ein anderes Chin retten.

MFG Dennis

---