Subject: Harnträufeln!?
Posted by jeheens on Tue, 01 Jun 2010 08:33:07 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

HAllo,

hat jemand das Buch:Leitsymptome bei Meerschweinchen, Chinchilla und Degu?
Wenn ja müsste auf Seite 98 etwas übers Harnträufeln stehen.
Da mein Chini nun ihren Popo beim (ich nehme es an) Wasserlassen lang auf den Boden drückt und sich so nen Stückchen vorwärts zieht.
Könnte das jemadn hier posten bzw mir per pn oder email schicken?
Mein Buch bekomm ich erst in einem guten Monat zum Geb.
Beim TA war ich gestern. Alles geschildert. Schliesst es aus, hat aber uach nicht wirklich so erfahrung mitChins denke ich.
Die haben übrigens auch das Buch benutzt.Grüsse

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by speddy on Tue, 01 Jun 2010 09:03:27 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Tina,
meine 4 Mädels zeigen dieses Verhalten auch sehr häufig nach dem Pinkeln.
Meiner Meinung nach ist das ein völlig normales Verhalten, um das Fell - auch in diesem Bereich - trocken und sauber zu halten.

Harntröpfeln würde ich vermuten, wenn überall auf den Sitzbrettern kleine Urintröpfchen zu finden wären.

Das genannte Buch liegt mir nicht vor.

LG
speddy

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by jeheens on Tue, 01 Jun 2010 09:07:03 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

nee auf den Brettern ist nix.

Ich frage das hier nach, weil meine das so oft macht und dabei auch laute von sich gibt.Also nicht wie normal kurz pipi machen, kurz drücken und fertig.Das dauert länger an und noch dazu die Laute. Da der Ta dieses Buch auch dort liegen hatte frage ich halt nach dem Buch.Vielleicht steht da etwas über solche Anzeichen.
Trotzdem danke das du mir geantwortet hast.Grüsse

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by bini001 on Tue, 01 Jun 2010 09:13:24 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo!

Ich würde mal noch zu einem anderen TA gehen und evtl mal den Bauch röntgen lassen.
Nicht dass dein Chin Blasensteine oder sowas hat.

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by jeheens on Tue, 01 Jun 2010 09:35:58 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Das Chini ist gerade mal 4 Monate jung.
Ich glaube nicht das es da einen Blasenstein gebildet hat.

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by bini001 on Tue, 01 Jun 2010 09:44:11 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo!

Ich hab ja auch geschrieben "Blasensteine oder sowas". Es gibt noch andere Probelme wie zB Blasenentzündung und so weiter...

Dass ein Chin beim Pinkeln quitscht ist nicht wirklich normal...
Ich würde auf jeden Fall noch zu einem anderen TA gehen.

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by jeheens on Tue, 01 Jun 2010 09:46:55 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

hm ja ok.Entscheide das heute Abend, da muss sie zum inhalieren eh in die T.Box.Vielleicht macht sie da ja mal so das ich es auch sehe.

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by Danie on Tue, 01 Jun 2010 10:03:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hi,

es kann auch sein, dass der Hautpilz am Harnzapfen angekommen ist. Hab da auch ein Weibchen, das hatte nachher den ganzen Popo wund udn hat auch ein bissel gequickt (Urin brennt nämlich) - ist aber schon gut abgeheilt und wächst schon Fell nach.

Den Popo beim Pinklen drücken meine auch runter. Das würde ich auch unter normalem Verhalten einstufen. Nicht normal ist allerdings das Quitschen, aber wie gesagt, das kann vom Brennen kommen.

Blasen und Nierensteine / Kristalle / Gries können sich auch schon bei jungen Tieren bildern, wenn sie dazu veranlagt sind / krankhafte Veranlagung oder z.B. dauerhaft Calcium + Vitamin C überdosiert bekommen.

Allerdings - und das würde auch gegen eine Entzündung sprechen - ist Baytril eines der besten Mittel bei Harnwegs- und Genitalinfektionen.

Wir haben hier jetzt auch mehrfache Belastung: wenn ich mich nicht irre, war neben dem Pilz und dem Niesen auch der Giardienbefund positiv, oder?

Mal zusammen gefasst:
- Antibiotika fördert Pilzinfektionen
- die Darmflora wird stark belastet
- die Atemwege sind gereizt
- viele andere Mittelchen werden gegeben oder aufgetragen

Oder sind das verscheidene Tiere?

Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die ganzen Medis langsam auf die Organe schlagen.

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by jeheens on Tue, 01 Jun 2010 10:38:22 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

hi,

nee ist leider oder zum Glück nur das eine Tier was es voll abbekommen hat.Vielleicht seh ich auch schon wieder alles schwärzer als es ist.Giardia positiv, jap.Der TA weiß das und behandelt erst einmal das was akut ist und dann nehmen wir nochmal ne Kotprobe und entscheiden dann wie es weiter geht.
(Das istübrigens schon der 2 TA plus der Prof vom Veterinäramt der meinte das G. erstmal nicht zwingend behandelt werden müssen wenns keine Symptome gibt.)

Wie geschrieben wird sie heut in die Box bzw in den VG Käfig kommen und dort wird sie eine Nacht verbringen müssen damit ihc sehen kann was und wieviel sie genau zu sich nimmt und was im Endeffekt auch wieder ausgeschieden wird.
Sab kann ich ihr geben und werde ein paar mal die Nacht kucken gehen und das ganze Überwachen.Dann weiß ich ob nochmal TA nötig ist oder nicht. Klingt ganz vernünftig *hoff*

Achso, Mittel sind zum auftragen nur noch imaverol.
AB ist nun nach 3 Tagen Baytril und 1 Tag Pause Chloromycetin Palmitat.Letzteres damit nix mit der Vardauung passiert und sie es eigentlich auch so nehmen ohne Zwang. Nur leider die Beany nicht:-/.Ja und BBB halt.
Sonst kriegt die nix mehr, ist ja schon genug.
Schlimm find ich das durch die TA Besuche, das Einreiben und Eingeben ja der Totale Stress für das Tier entsthet und sie sich garnicht beruhigen kann.Ich kann ja auh nicht durchgehend die Medi in Gojis verpacken.Da hab ich Sorge das sich das auch nicht so gut im Darm macht und daraus noch Hefen werden.

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by jeheens on Tue, 01 Jun 2010 16:14:26 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Ja der Pilz geht auf jeden Fall auch in der Region umher.
Was kann ich ausser Imaverol denn drauf machen das es ihr nicht so brennt??? Imaverol an sich tut glaub ich nicht weh. Habs mal kurz an einem meiner Finger probiert wo die Haut eingerissen war. Bei mir hats nicht gebrannt.
Kann sie denn dann trotzdem urinieren?Nicht das sie dauernd einhält oder sowas. Sie legt dabei auch die Ohren an.

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by Lilu on Tue, 01 Jun 2010 20:15:57 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,

ich hab bei Hautpilz mal erfolgreich mit Surolan die Haut beruhigt, wei das allerdings im Genitalbereich aussieht, weiß ich nicht.
Giardien würde ich nicht unterschätzen zumal das wohl inzwischen alle deine Tiere haben. Sie schwächen das Immunsystem zusätzlich und erschweren eine erfolgreiche Heilung des Hautpilzes!

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by jeheens on Tue, 01 Jun 2010 20:35:43 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

hm da hast du vielleicht recht, aber ich kann/muss ja erst mal das behandeln was akut ist. Danach sehen wir weiter. Das ist ja auch so mit der TA besprochen.
Gute Nacht Zusammen.

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by Danie on Wed, 02 Jun 2010 07:31:08 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hi,

ja, ich denke auch, dass erst die akuten "Baustellen" beseitigt werden sollten.

Allerdings mus sich gestehen, dass ich wenig Hoffnung habe, dass das Immunsystem das alles packt, so lange der Befall da ist, im Gegenteil - es können noch weitere Infektionen dazu kommen und dann auch die Giardien wieder überhand nehmen. Das scheint ja teilweise schon zu passieren. Es ist ein bisschen schwierig, da den besten Weg zu finden.

Unsere Chinchillas sind ja an sich keine so sehr empfindlichen Tiere, aber wenn sie etwas mit dem Darm haben, dann geht das ganz schnell in eine größere Problematik über. Da kann ich auch ein Liedchen von singen.

Im Genitalbreich habe ich bisher immer Kadefungin aufgetragen - ist ja dafür gedacht - Rücksprache mit dem TA sollte aber gehalten werden.

Subject: Re: Harnträufeln!?
Posted by Cariii91 on Mon, 07 Jun 2010 18:48:39 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Huhu,

ich hab auch mal ein Chinchilla mit Kadefungin behandelt - allerdings war der Pilzbefall da rund ums Näschen. Nach 2 oder 3 Tagen war der Pilz dann wieder weg :)