
Subject: Befestigung des Lauftellers?!

Posted by [kampfchinchilla](#) on Mon, 15 May 2006 08:15:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

Ich bin gerade wieder mal am Basteln und würde dabei auch gerne das Problem mit dem Laufteller lösen... Ich würde das Flying Saucer gerne an der glatten Käfigwand befestigen, hab aber keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Von den Originalteilen her ist das Saucer ja für die Befestigung an Gitterstäben vorgesehen. Ich hab im Baumarkt leider noch nix gefunden, womit ich das Saucer an einer glatten Fläche befestigen könnte. Wie habt ihr denn dieses Problem gelöst?

Subject: Re: Befestigung des Lauftellers?!

Posted by [Danie](#) on Mon, 15 May 2006 08:21:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

ich stehe vor dem gleichen Problem.

Wenn das Holz zu dick ist (wie bei uns) kann man die originalen Bügel nicht verwenden.

Ich habe überlegt, ob man nicht einfach von Türriegeln diese Gegenlaschen nimmt (wo man den Riegel reinschiebt), davon 3 - 4 kauft und diese an die Käfigwand um den Tellerbügel schraubt.

Da habe ich aber das Problem, dass meine Teller mobil sein müssen, da ich bei Jungtieren bis zur 4. Woche den Teller herausnehmen möchte und das herein und herausdrehen der Schrauben die Löcher schnell unverwendbar macht ...

Aber dafür könnte man dort auch extra Balken an die Wand schrauben, die wie ein Schweizer Käse durchlöchert werden können ;)

Aber so die ultimative Lösung habe ich auch noch nicht gefunden ...

Subject: Re: Befestigung des Lauftellers?!

Posted by [Black](#) on Mon, 15 May 2006 08:22:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

wir das Gestell an die glatte Wand gemacht dann diese Metallplattchen (das Ding mit den 2 Löchern) drüber gelegt und dann 2 Schrauben direkt in die Rückwand. Ist quasi fast gleich befestigt wie am Gitter nur anstatt dem Hufeisen 2 Schrauben.

auf dem Bild sieht man die Befestigungen an dem Gestell, direkt ins Holz verschraubt. Falls Ihr ein genaueres Bild wollt kann ich heute Abend gern eins machen und rein stellen.

Subject: Re: Befestigung des Laftellers?!
Posted by [kampfchinchilla](#) on Mon, 15 May 2006 09:10:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Danke für die schnellen Antworten! :)

@ Danie:

Hm, also gehts nicht nur mir so, da bin ich jetzt beinahe froh, dass mein Problem nicht einfach nur auf meine handwerkliche Unfähigkeit zurückzuführen ist. :d

Ich hab mir überlegt, so eine Art Gitter an die Wand zu montieren und an diesem das Saucer mit den Original-Bauteilen zu befestigen... ist nur die Frage, ob so ein Gitter, das knapp an der Wand hängt, zudem mit ca. 1 cm Abstand zur Wand, nicht zu gefährlich ist, hinsichtlich Hängenbleiben usw.

Hey, das mit diesen Laschen hab ich mir auch schon gedacht!! Hab im Baumarkt dann eh nachgesehen, ob es sowas auch einzeln und in verschiedenen Größen gibt, aber die hatten nichts. Riegel mit Laschen in der passenden Größe gab es leider auch nicht. Mir ist allerdings gerade eine andere Idee gekommen... bin nämlich gerade bei der ersten Renovierung. Grund: die Winkel, die ich für die Sitzbretter verwendet hab, sind offenbar zu klein gewesen. Meine fetten Wuchtbrummen haben es tatsächlich geschafft, dass einige Bretter in einem verdächtigen Winkel in Richtung Boden zeigen! Die haben beinhart die Winkel verbogen.... :d Da gibts ja natürlich auch solche Verbindungsteile (keine Ahnung, wie die wirklich heißen), die so aussehen wie Winkel, nur dass sie eben keinen Knick haben, sondern gerade sind. Hab mir überlegt, ob man nicht theoretisch solche Dinger kaufen könnte und sie mit einem Hammer oder so zurechtklopfen könnte... also die Stange des Saucers drunterlegen und das Verbindungsteil so zurechthämmern, dass ein "U" entsteht... ich mein, wenn meine Mädels es

schaffen, Winkel zu verbiegen, dann sollte ich das mit Hilfe eines Hammers doch ganz leicht schaffen?

Wenn das ganze mobil sein soll, wird es natürlich noch um ein Eck komplizierter....

@ Eileen:

Interessant, ist das denn stabil? Ja, also ein genaueres Bild wäre ganz toll!!

Subject: Re: Befestigung des Lauftellers?!
Posted by [Black](#) on Mon, 15 May 2006 09:19:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

das ist sogar stabiler wie mit den Hufeisen am Gitter befestigt. Das hatte ich beim letzten Käfig so. Bei mir rennen so 6 Chillas drauf.

Man muss halt anstatt den Hufeisen Schrauben durch die Löcher machen.

Ich mach heut Abend mal Bilder davon und stell sie rein. :)

Subject: Re: Befestigung des Lauftellers?!
Posted by [tigerkatzi](#) on Mon, 15 May 2006 13:20:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallöchen,

zur mobilen Befestigung: Nicki 69 hat sich ihren Saucer auf ein Brett geschraubt, das sie dann irgendwie mit dem Käfig verbunden hat. Tagsüber tut sie das Brett mit Saucer raus und abends rein, evtl postet sie ja mal ein Bild...NICKI!!!! :schaf:

Eine andere Lösung wäre ein Laufrad, das sich bei Bedarf feststellen lässt...*malWerbungmach* siehe auch hier:

[http://igc-forum.de/index.php?t=msg&th=587&start=0∓S=7094ced79c5b9be9c33dee179ead3a62](http://igc-forum.de/index.php?t=msg&th=587&start=0&S=7094ced79c5b9be9c33dee179ead3a62)

:d :d

Subject: Re: Befestigung des Lauftellers?!
Posted by [javahema](#) on Mon, 15 May 2006 14:46:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu!

Die Hufeisen-Dinger gibt es auch in verschiedenen Größen im Baumarkt.
Dort habe ich mir auch drei größere kaufen müssen, weil meine Käfigwände zu dick für die beiliegenden waren.

Liebe Grüße
Julia

Subject: Re: Befestigung des Lauftellers?!
Posted by [Nicki69](#) on Mon, 15 May 2006 17:45:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu Tigerkatzi ;) ,

dein Wunsch ist mir Befehl :luv2:

Hier das Gestell mit Boden, Rückwand, Seitenwand auf dem der Flying Saucer immer fest installiert ist:

Hier in den Käfig reingestellt und mit einer Schraube festgemacht:

Hier ohne den Flying Saucer:

Ich hab die original U-Dinger genommen und auf dem Gestell festgemacht. Das Gestell reicht wenn es gut steht mit einer Schraube. So kommen wir Bestens klar.
Der Laufteller ist bei uns nur nachts nach dem Freilauf installiert wenn ich zuhause bin.

Ich hoffe wir konnten helfen.

Subject: Re: Befestigung des Lauftellers?!
Posted by [kampfchinchilla](#) on Tue, 16 May 2006 09:48:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Also mein Laufteller hängt schon! :bounce: Vielen Dank nochmal an Eileen, ich war gestern nochmal im Baumarkt und hab nach geeigneten Halterungen gesucht und sogar gefunden, allerdings war die kleinste immer noch viel zu groß. Bin dann den Weg des geringsten Widerstandes gegangen und hab den Teller kurzerhand mit ein paar Schrauben genauso wie Eileen montiert. Hält bombenfest. 8) Echt empfehlenswert, sofern der Teller dort angebracht bleiben kann und nicht mobil sein muss.

Subject: Re: Befestigung des Lauftellers?!
Posted by [Black](#) on Tue, 16 May 2006 09:53:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich habe gestern noch versucht Bilder zu machen aber die sind alle nicht scharf geworden.
:roll:
Aaaber es hat ja wohl auch so geklappt :d Freut mich, dass ich Dir helfen konnte. :)
