

---

Subject: Loses Fell

Posted by [Seb](#) on Wed, 15 Aug 2007 18:30:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Ihr Lieben !

Habe in dieser Rubrik leider keinen ähnlichen Fall gefunden, deshalb schildere ich mal mein Problem: ein ca. 4 Jahre altes Chinmädchen hat sein ca. 3 Wochen immer so fusseliges loses Fell am Körper. Nicht soo viel, und auch keinerlei kahle Stellen..  
Das zweite Chin im Käfig ist nicht betroffen..

Vor ca. 3 Jahren hatte das kleine lange mit schuppiger Haut und kahlen Stellen zu tun - das ähnelt der Sache jetzt aber überhaupt nicht.. Damals hatte ich mit Pilzmittel vom Doc nur wenig Erfolg.. (denke auch nicht, dass es damals Pilze waren, weil auch da das zweite Chin im Käfig keine Probleme hatte..

Ich füttere Berkel und gebe zusätzlich alles einmal die Woche eine Dosis Complexamin (Vitaminkomplex) ins Trinkwasser..

Seit ebenfalls ungefähr 3 Wochen ist das Complexamin alle geworden und ich habs noch nicht geschafft es wieder zu besorgen..

Kann es vielleicht daran liegen ? Dass das Kleine vielleicht mehr Vitamine oder sowas braucht als die anderen und deswegen jetzt die Haare verliert ?

LG und vielen Dank

Seb

---

---

Subject: Re: Loses Fell

Posted by [christine](#) on Sat, 18 Aug 2007 09:38:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo, Seb!

Eine Folge aufgrund eines Vitaminmangels wäre zwar grundsätzlich vorstellbar, ich halte das aber für wenig wahrscheinlich.

Sowas kann wieder nur der TA beantworten, wenn er das Tier sieht.

Könnte es denn auch sein, dass die Maus sich beim Flitzen durch den Käfig die losen Fellfussel zugezogen hat?

Hats Du evtl eine neue Korkröhre, oder eine die mittlerweile ein wenig eng geworden sein könnte?

Mit 4 Jahren ist die Maus ja schon eine Weile ausgewachsen ;)

Wenn sonst nichts ist, also kein Gewichtsverlust, keine Wesensänderung, kein Kratzen, keine Futterverweigerung o.ä., dann würde ich auf eine rein äußere (mechanische) Ursache tippen. Oder gibt es irgendwelche Stressfaktoren für das Tier? Könnte das auch vom Partnertier verursacht sein (kleine Rauferei oder beim gegenseitigen "Putzen")?

Was auch möglich wäre:

Eine milde Form von Fellbeißen im Rahmen der Hitzigkeit.

Eines meiner Weibchen hat das auch ab und an, mal Schlimmer, mal nur so angedeutet.

Mal hat sie echte Löcher im Fell und mal nur so ein paar abstehende Fusseln (die dann aber ebensogut von einer Korkröhre stammen könnten).

Eine sonstige Ursache konnten wir nicht finden, bloß einen Zusammenhang mit der Hitzigkeit (in Verbindung mit leichtem Gewichtsverlust und verringerter Futteraufnahme).

Danach reguliert sich alles wieder.

VLG,  
Christine

---

---

Subject: Re: Loses Fell  
Posted by [Seb](#) on Wed, 22 Aug 2007 12:46:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Christine,

danke für Deine Antwort und sorry für meine späte Reaktion..

Zu enge Korkröhre oder ähnliches kann ich ausschliessen..

Möglich wäre die Hitzigkeit, wäre aber vielleicht eine etwas lange Zeitspanne dafür..

Habe gestern, mal das Vitaminpräparat geholt und werde es heut Abend geben.. Wenn sich innerhalb einer Woche nichts verbessert hat muss ich weitersehen..

VLG Seb

---