
Subject: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Jürgen](#) on Mon, 15 Sep 2008 21:03:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

wir ziehen unsere kleine Lilli seit dem 4 Tag per Hand komplett ohne Mama groß, da sie verstoßen und komplett zerbissen wurde.

Ihr rechtes Ohr und das rechte Auge sowie ein großteil der Nase waren sehr stark verletzt.

In 14 Tierarztsitzungen haben wir das wieder soweit hin bekommen und sie ist jetzt 5 Wochen alt. Sie nimmt gut zu und hat es von ihren 29g bis jetzt auf 102g geschafft.

Aber seit gestern hat sie auf einmal starken wässrigen durchfall.

Der Kot war vorher einwandfrei. Ihr ist aber trotz des Durchfalls nicht anzumerken und zunehmen tut sie trotzdem.

Wir waren heut mit Lilli vorsichtshalber beim Tierarzt und sie hat 2 Spritzen (Infusion) bekommen.

Die hat sie aber leider nicht sonderlich gut verkräftet. Sie ist seit dem sehr sehr ruhig. Sitzt nur noch in der ecke und mag sich gar nicht mehr bewegen. Milch verweigert sie komplett und auch alles andere.

Also denke ich, das sie noch eine Spritze nicht überleben wird und hoffe, das jemand weiß was ich gegen den Durchfall unternehmen bzw. geben kann.

Milchrezept von anfang an:

Erstlingsmilch nach Packungsaufschrift 1:1 mit 10%iger Kondensmilch + Traubenzucker + Vitaminpulver vom TA + Schmelzflocken.

Ich hoffe es hat jemand nen guten Rat für mich, da ich die Kleine nicht verlieren möchte.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Danie](#) on Tue, 16 Sep 2008 08:10:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

setzt sie denn noch Kot ab nach der Infusion?

Das Prolem bei so kleinen Mäusen ist, dass sie sehr schnell "umkippen" - Aufgasungen bekommen bis hin zum Darmverschluss.

Was genau wurde der kleinen gegeben?
Was bekommt sie gegen den Durchfall vom TA?

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Tue, 16 Sep 2008 08:21:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
Kot setzt sie ab. Zwar sieht das eher aus wie ein hellbrauner Brei aber keine verstopfung.
Was sie gestern genau gespritzt bekommen hat kann ich nicht sagen.
Habe aber vom TA Spasmovetsan und Catosal mitbekommen wo von sie 3x Täglich jeweils 2ml bekommen soll.

Ich habe ebend noch mal mit dem TA telefoniert und sie wird keine weitere Infusion bekommen wegen ihrer schlechten Verfassung.

Wir versuchen es mal mit BBB wieder in den Griff zu bekommen und zusätzlich lasse ich heute noch eine Kot aufschwemmung (Analyse) machen.

Ihr Bauch ist weich, nicht verhärtet und beim massieren setzt sie reichlich Kotbrei ab.

Ach ja. Sie verhält sich übrigens schon wieder ganz normal. Neugierig tobt herum und ist ganz aufgeweckt. Ihre Milch nimmt sie auch wieder freiwillig.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Tue, 16 Sep 2008 08:37:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

ah OK, das hört sich doch schon mal gut an.

Wie gesagt, Traubenzucker würde ich erst einmal weglassen. Schauen, dass sie weniger Milch und mehr Heu frisst.

Alles Gute!

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Tue, 16 Sep 2008 10:04:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Den Traubenzucker lass ich weg.

Ich habe mal ein Foto vom derzeitigen Kot gemacht.
Der sieht aus als ob er von einer art Schleimschicht umhüllt ist...

File Attachments

1) [SN153668.JPG](#), downloaded 1764 times

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Tue, 16 Sep 2008 10:14:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

dann ist eine Kotuntersuchung ganz gut.
Bei manchen Bakterien oder Pilzen kann das vorkommen.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Lunalein](#) on Tue, 16 Sep 2008 16:30:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
den Traubenzucker würde ich auch erst mal weglassen. Zucker treibt. Die Kondenzmilch würde ich zudem von 10%iger auf ca. die Hälfte reduzieren, solange der Durchfall anhält. BBB 3x tgl. geben, zusätzlich etwas Haferflocken anbieten. Die stopfen. Spasmovetsan ist ein homöopathisches Mittel. Habe mir mal die Anwendungsgebiete durchgelesen. Ich persönlich würde das auch weglassen. Meiner Meinung nach reicht BBB aus.
LG Lunalein

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Tue, 16 Sep 2008 16:54:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ist alles viel schlimmer als gedacht!!!

Sie hat eine extreme Vieren Infektion von 2 verschiedenen stämmen.

1. Geradien 2. TH oder TA Vieren

Sieht nicht gut aus. Haben sofort mit der Behandlung angefangen.

@Daniela. Sorry aber es ist zu 99% wahrscheinlich, das Brutus und Noir das auch haben. Fussel scheint der erste Überträger gewesen zu sein laut Kotproben.

Werden noch mal von allen Chins morgen Kotproben abliefern und schaun wie groß die epedemie ist...

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Danie](#) on Tue, 16 Sep 2008 19:49:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

Fussel saß bei mir alleine und kam von Bella zurück - dort wurde er negativ auf Giardien getestet, soweit ich informiert bin, habe aber nicht selbst nachtesten lassen. Daher keine Garantie.

Camillas Gruppe habe ich allerdings getestet als sie noch bei mir war, negativ.

Zu Giardien findest du hier im Forum unter Parasiten viele Infos und auch hier <http://home.claranet.de/igchinchilla/giardien.htm>

Im Nachhinein kann man kaum noch heraus bekommen, wer der erste Wirt war.

Wichtig ist, dass ihr die anderen Gruppen alle (!) auch testen lasst, da durch Auslauf und Käfigtausch auch eine Übertragung stattfinden kann und man nicht swicher sagen kann, welches Tier das nun zuerst hatte.

Wurde ein Sichttest oder Elisa-Test auf Giardien gemacht?

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Jürgen](#) on Tue, 16 Sep 2008 20:01:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey, heute wurde der Sichttest per Mikroskop und eine Aufschwemmung gemacht.

Morgen gebe ich noch mal frische Kotproben von allen Gruppen ab.

Habe über die Giardien hier schon ne menge infos gesammelt.

Fussel, Camilla und ihre 2 kleinen Brutus & Noir wurden heute positiv auf Giardien getestet. Die kleine Lilli da sie bei Brutus & Noir sitzt ja leider auch, zusätzlich hat sie noch einen anderen Darm Virus.

Auf Hefepilze wurde auch getestet, alle Negativ.

Genauer erfahren wir erst nach der kompletten Untersuchung.

Welcher testmethode das jetzt genau ist, weiß ich leider nicht. Hat aber der Tierarzt in Horneburg vor Ort gemacht. Hat aber ein paar Stunden gedauert bis die Ergebnisse vorlagen.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Danie](#) on Tue, 16 Sep 2008 20:08:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

Aufschwemmen ist eigentlich der Sichttest - dabei wird der Kot in Wasser aufgeschwemmt und dann werden die oben schwimmenden Zysten "abgefischt" und unterm Mikroskop dann auch gefunden.

Mensch, das tut mir echt leid.

Es ist aber halb so schlimm an sich, denn im Grunde hat jeder größere Züchter schon mal Giardien im Bestand gehabt oder Tiere aus beständen bekommen, die positiv sind. Wenn man entsprechend die Tiere behandelt, wird man sie normalerweise auch wieder los.

Hier findest du z.B. auch meinen Erfahrungsbericht dazu.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Jürgen](#) on Tue, 16 Sep 2008 20:24:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja dein Erfahrungsbericht.

Ausser unsere Lilli die die Spritze geöhnt ist, will sich kein Chin freiwillig dieses eklige weiße Zeug ins Mäulchen spritzen lassen. Die werden uns auch bald hassen... :(

Aber das kennst du ja :d

Wir werden das schon in Griff bekommen. Mal hoffen, das nicht alle erkrankt sind. Wenn eine oder mehrere Gruppen negativ sein sollten, sollte ich die dann trotzdem vielleicht mit dem Zeug was man ins Trinkwasser macht zu vorbeugung behandeln?

Auslauf ist eh gestrichen (vorbeugung) und Käfigwechsel gibt es eigentlich nicht, da jede Gruppe ihren eigenen hat. Im Chin Zimmer haben wir NOCH Teppich. Den reißen wir die Tage raus und legen erst mal PVC drüber.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Danie](#) on Tue, 16 Sep 2008 20:46:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

versuch es mit ungezuckertem Apfelsaft zu mischen, vielleicht nehmen sie es dann lieber?

Die Zysten sterben ja auch irgendwann ab, also den Teppich rausreißen wäre vielleicht etwas übertrieben?

Wenn du alle behandeln willst, dann würde ich es vor allem korrekt dosieren, da du sonst Resistenzen förderst - egal ob übers Wasser oder direkte Gabe.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [speddy](#) on Wed, 17 Sep 2008 08:18:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich habe zum besseren Verabreichen vorne an die Spitze der Spritze ein ganz kleines Stückchen Rosine oder getrockneten Apfel gequetscht. Und wenn sie diese gierig genommen haben, landete das Panacur im Mäulchen. Fanden sie zwar nicht toll, hat aber während der gesamten Behandlung (2 mal 5 Tage) funktioniert.

LG
speddy

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Wed, 17 Sep 2008 10:07:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey, Rosine würde ich persönlich niemals geben. Apfel ok, aber das vördert den Durchfall noch weiter. Aber trotzdem danke für den Tipp.

Die Kleine hat in 2 Tagen jetzt fast 15g abgenommen und wir waren so froh das sie schon knapp über 100g wog.

Haben vom TA jetzt Critical Care mitbekommen um den Gewichtsverlust zu behandeln. Aber wie muss ich das Zeug anmischen. 1:2 mit Wasser geht nicht. Muß durch die Spritze passen. Und wie viel soll die Kleine davon bekommen und wie oft?

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Wed, 17 Sep 2008 10:17:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

im Notfall, wenn es um Medikamentengabe geht, ist eine Rosine am Tag nicht das Problem. Es ist ja nur für einen kurzen Zeitraum.

Apfel muss aber nicht zwingend den Durchfall verschlechtern - das ist ein Irrglaube - hängt aber natürlich auch mit den Tieren an sich zusammen (wie gut sie ihn vertragen). Es ging dabei aber auch um Apfelsaft zum Mischen (zuckerfrei).

Ich habe CC bisher nicht angewendet, sondern immer Pellets aufgeweicht zur Zwangsernährung, aber deine Maus frisst noch von alleine, oder? Wenn der Pelletbrei nicht durch die Spritzenöffnung ging, habe ich die andere Seite eines Teelöffels genommen und den Brei dort rauf und ab ins Mäulchen. Sonst habe ich eine Schale mit aufgeweichtem Futter in den Käfig gestellt und 2 x am Tag gewechselt. Das wurde dann auch oft freiwillig genommen.

Ich bin mir nicht sicher, ob das CC so eine gute Idee ist, wo die Darmflora durch Parasiten und

Virus eh stark belastet / verschoben ist. Frisst sie denn sonst ganz normal?
Nimmt sie weiter ab?
Wie hat sich der Kot der kleinen entwickelt?

Wenn sie keinen Durchfall mehr hat und nicht weiter abnimmt, würde ich beim alten Futter bleiben und gut beobachten. Aber spreche noch mal mit dem Tierarzt.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Wed, 17 Sep 2008 10:31:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also selbstständig fressen tut Lilli leider nicht mehr!!!

Ich muß sie per Spritze zwangsernähren.

In 2 Stunden nimmt sie immoment ca. 1g ab.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Wed, 17 Sep 2008 11:13:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

ja, das mit der Gewichtsabnahme kommt auch durch den Stress (Rausnehmen, Festhalten, Zwangsfüttern, usw.).

Ich würde sie jetzt nicht stündlich wiegen und heraus nehmen, ist ja normal auch ihre Schlafphase.

Was bekommt sie jetzt an Medikamenten alles?

Was hat die Kotuntersuchung der restlichen Familie von ihr ergeben?

Wie lange sitzen die 3 Jungtiere eigentlich zusammen?

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Wed, 17 Sep 2008 11:29:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Generell nehme ich sie nur alle 4 Stunden raus zum Füttern, allerdings muß ich die medikamente etwas verteilen weil alles auf einmal ist zu viel.

Sie bekommt:

1x Täglich Panacur 1 Tropfen, die anderen Jungtiere 0,1ml.

1x Täglich Vit B - komplex 1 Tropfen.

2x Täglich Catosal 0,2ml

2x Täglich Spasmovetsan 0,2ml

1x Täglich 0,5g BBB

Gefüttert wird sie alle 4 Stunden mit ihrer Milch (ohne Traubenzucker) und dem CC. Jeweils 1,5ml -2ml

Die Kotuntersuchung von allen anderen ist noch in Arbeit. Denke mal heute Abend bekomme ich bescheid.

Zusammen sind die 3 jetzt seit dem 07.09.2008. Das entspricht genau der inkubationszeit von Giardien.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Danie](#) on Wed, 17 Sep 2008 11:41:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

10 Tage entspricht der Zeit, die die Zysten im Körper wieder neue Zysten gebildet haben, die im Kot ausgeschieden und damit nachweisbar werden. Das stimmt.

Allerdings ist ein Ausbruch einer Erkrankung (also Sekundärinfektion + Durchfall) am 7. Tag nach Erstkontakt schon recht seltsam - die Giardien müssten sich dann ja übernatürlich stark und schnell vermehrt haben.

Wäre eine vorige Übertragung der Parasiten durch Auslauf oder Hände o.ä. denkbar?

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Jürgen](#) on Wed, 17 Sep 2008 11:45:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Generell ja beim Auslauf. Wir hatte sie schon vorher öfters mit Noir & Brutus zusammen laufen lassen.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Wed, 17 Sep 2008 11:55:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

ja, OK, das würde die zunächst kurz aussehende Inkubationszeit ja erweitern.

Ach mensch wie doof. Tut mir total leid.

Ist aber auch ne ganze Menge, was die Kleine da zu sich nehmen muss. Ich glaube, ich hätte da auch keinen Hunger mehr nach :blush:

Weißt du mittlerweile genau, was die andere Erkrankung von der kleinen ist?

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Wed, 17 Sep 2008 15:22:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So, haben jetzt die kompletten Ergebnisse.

Es ist keine Gruppe mit Giardien infiziert ausser Lilli!!!
Sie hat noch zusätzlich Oxyuren, welche den dicken Schleim verursachen.

Werde also Brutus & Noir von Lilli trennen, und sie leider alleine sitzen lassen, bevor die anderen sich anstecken. Vorsorglich werde ich trotzdem alle 3 gegen Giardien behandeln.

In ca. 14 Tagen gebe ich noch mal von allen Gruppen eine Kotprobe ab, um sicher zu gehen.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Wed, 17 Sep 2008 15:28:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

ich dachte, Camilla, Fussel und die beiden Brutus und Noir sind auch infiziert mit Giardien (siehe deine Beiträge von gestern)?

Die andere Infektion werden sie bestimmt nicht haben, glaube ich mal - oder meinst du das?

Da Lilli j abei euch geboren ist, müsste sie sich ja irgend wo angesteckt haben - es sei denn, die Wirte scheiden zur Zeit nicht aus, dann kann man auch keine Giardien feststellen :?

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Wed, 17 Sep 2008 16:40:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey, gestern hatte ich eine Sammelprobe von Brutus, Noir, Camilla und Fussel zusätzlich zu Lillis Kot abgegeben. Heute von jedem Tier einzelnd. Von ALLEN Tieren. Heute war ausser bei Lilli nichts festzustellen. Irgendwo muß sie es ja her haben. Wir werden das in 14 Tagen noch mal testen lassen bei allen. Zusätzlich haben wir morgen beim Hausarzt einen Termin, weil wir können ja genau so gut die Überträger sein.

Zysten an der Hand und beim Füttern oder Hand abknabber übertragen?

Sind erst mal über das ergebniss glücklich, hoffen jetzt halt das wir Lilli wieder hin kriegen.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Wed, 17 Sep 2008 16:42:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ach ja die ander Infektion hat auch keiner ausser Lilli.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [speddy](#) on Thu, 18 Sep 2008 08:08:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
hast Du noch andere Tiere, z.B. Katze oder Hund ? Auch die könnten Giardien-Übertrager

sein.

Zur Sicherheit der Diagnosik von Giardien habe ich folgende Erfahrung gemacht: ich hatte 2 Tiere neu vom Züchter und der teilte mir nach einiger Zeit mit, dass sein Bestand mit Giardien infiziert ist. - Das war echt fair von dem Züchter und ich war zwar über die Info nicht erfreut, aber sehr froh, weil ich sofort handeln konnte!!!! - Also machte ich eine Sammelkotprobe von allen Tieren über 3 Tage. Ergebnis: Giardien negativ, aber erhöhte Hefe-Werte.

Dann folgte je eine Sammelkotprobe über 3 Tage pro Tier, um das "Hefe"-Chin zu identifizieren. Ergebnis: bei einem Tier Giardien, bei 2 Tieren Hefen, 1 Tier ohne Befund. Also mußte ich alle gegen Giardien und Hefen behandeln.

4 Wochen nach Behandlungsende: Sammelkotprobe über 3 Tage aller Tiere: Ergebnis negativ.

Da zwischenzeitlich (nach 6 Monaten) keine Symptome auftraten und die letzte Sammelkotprobe mit einer in der Praxis neuen Testmethode erfolgte, stimmt das letzte Ergebnis scheinbar.

LG speedy

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Thu, 18 Sep 2008 08:18:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

haben keine weiteren Tiere im Haushalt.

Lilli ist auch ausser mit Brutus & Noir nie mit anderen Chins in Kontakt gekommen, da wir sie für die Handaufzucht im Wohnzimmer hatten und die anderen Chins ihren eigenen Raum haben.

Auslauf hatten die 3 zusammen im Flur.

Da das letzte ergebniss von Giardien negativ bei den beiden ausgefallen ist, obwohl die erste Sammelprobe positiv war sind wir echt am rätseln.

Wir werden auf jeden Fall noch mal Kotproben untersuchen lassen, um sicher zu gehen.

Wir möchten keine Tiere abgeben, die Giardien oder sonst welche Krankheiten haben.

Der Durchfall bei Lilli wird nicht besser und Ihr Allgemeinzustand verschlechtert sich rapide. Sie nimmt immer weiter ab. Wenn die ganzen Medikamente nicht langsam Wirkung zeigen werden wir sie wohl verlieren.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Thu, 18 Sep 2008 08:30:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

ach Mensch, das ist nervenaufreibend.

Das Problem bei Giardien ist auch, dass die Tiere nicht permanent die Zysten ausscheiden müssen. Darum ist der Sichttest auch teilweise recht umstritten, um einen Befall sicher auszuschließen.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr die Überträger seid. Dann müsstet ihr ja selbst auch Darmprobleme haben.

Ich glaube eher, dass in der Tat ein Tier ein Träger sein muss und es sich entsprechend verbreitet hat (sich andere angesteckt).

Lilli tut mir so leid. So manchmal kommt mir der Gedanke, dass mit ihr vielleicht doch von Anfang an was nicht stimmte, dass sie so anfällig ist und von der Familie verstoßen wurde :(

Solltet ihr übrigens eine Behandlung bei den anderen angefangen haben, sollte sie auch weiter geführt werden - selbst wenn die Tiere jetzt negativ zu sein scheinen (bitte auch bei Brutus und Noir, die Kosten trage ich für die beiden auch auf jeden Fall).

Halte euch die Daumen gedrückt!

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [speddy](#) on Thu, 18 Sep 2008 08:36:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

wir drücken die Daumen, dass Lilli bald wieder zu Kräften kommt. Nimmt sie denn Kräuter ? Gänseblümchen sollen appetitanregend sein.

LG speddy

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Jürgen](#) on Thu, 18 Sep 2008 08:37:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Behandlung haben wir bei Brutus & Noir angefangen, und führen sie auch weiter.
Die Lilli hatte sich bisher so schön entwickelt, aber das war ehrlich gesagt auch die Letzte Handaufzucht.

Das nächste mal lassen wir, auch wenn es hart ist der Natur Ihren freien Lauf.

Es sei denn die Mama hat zu wenig Milch oder Verstirbt.

Man hängt doch mit dem Herzen zu sehr an der Kleinen und wenn sie es nicht schafft... :(
:cry:

@speedy: Nein, sie frisst nichts freiwillig ausser BBB!

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Thu, 18 Sep 2008 14:13:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mir ist gerade aufgefallen, das bei Lilli die Afteröffnung etwa 1cm weit aus dem Körper regt. ist also in etwa gleich oder etwas länger als das Zäpfchen.

Ist das Normal???

Sie quickt auch immer ganz entsätzlich wenn ich vorsichtig den After mit einem feuchtem Wattestäbchen sauber mache. Ist auch ziemlich dunkel rot!

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Thu, 18 Sep 2008 14:21:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

könnte sein, dass der Darm einfach nur wund ist, aber es kann auch möglich sein, dass die eine Entzündung dort oder einen Darmvorfall haben könnte 8o

Setzt sie denn noch Kot ab?

Ist der noch immer sehr weich?

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Thu, 18 Sep 2008 15:10:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sie setzt noch Kot ab und er ist immer noch matschig bis flüssig und hat diese gelbe Schleimschicht drum.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Fri, 19 Sep 2008 06:43:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Guten morgen,

Ich habe neue erkenntnisse zu Lilli.

Positiv:

ich habe mich heute früh echt gefreut, als ich ins Chin Zimmer kahm und Lilli bereits richtig aktiv auf mich gewartet hat. Ist das Gitter hoch geklettert und hat nach mir gerufen.

Sie wollte auch fleißig essen. Sie hat auch Pellets und Kräuter die Nacht gemampft. Ihr scheint es vom Allegemienzustand besser zu gehen.

Negativ:

Sie hat diese Nacht keinen Kot abgesetzt und Ihr After ist so entzündet, das er sich verschlossen hat.

Man kann die Afteröffnung nicht mehr sehen, auch nach dem Reinigen nicht. Sie scheint starke schmerzen am After zu haben.

Mein Fazit: Ich fahre nacher zum TA und lasse das noch mal untersuchen. Im schlimmsten Falle werde ich Lilli nicht wieder mit nach Hause bringen. Sie wird wohl eingeschläfert!

Ich bin am Boden zerstört und könnte nur noch heulen. Meine kleine Maus die ich über die 6 Wochen sooo lieb gewonnen haben, so viel für sie getan und geopfert habe, wir mich verlassen...

Sie war die ganze Zeit über so tapfer und hat so viel ertragen.

:cry: :cry: :cry:

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Leni.04](#) on Fri, 19 Sep 2008 06:55:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

oh je, das tut mir wirklich leid.

Ich drücke dir mal ganz fest die Daumen, dass der TA noch helfen kann und die kleine Maus nicht erlöst werden muss.

Aber egal was auch passiert, du kannst dir sicher sein, dass du alles in deiner Macht stehende für die kleine Maus gegeben hast.

Hier sind alle Daumen und Pfoten gedrückt.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Danie](#) on Fri, 19 Sep 2008 08:07:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

ich kann mich Leni nur anschließen.

Wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen und du hast dich dazu entschieden, alles in deiner Macht stehende zu versuchen. So kannst du dir wirklich nichts vorwerfen - du hast alles getan, was möglich war.

Manchmal ist es wirklich so, dass man einfach keinen Einfluss mehr hat und was geschehen soll, geschieht :cry:

Es tut mir so leid und ich hoffe noch ein bisschen, dass es vielleicht doch nicht so weit kommen muss ...

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Jürgen](#) on Fri, 19 Sep 2008 15:15:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es geht mit Lilli noch weiter.... :wow:

Der erste Tierarzt Besuch heute war nicht schön. Er hat den After gereinigt aber nicht wirklich viel gefunden. Halt wund und entzündet, aber offen.

Ich habe Tropfen bekommen und bin gerade wieder zu Hause angekommen als ich im

Transportkäftig ne menge Blut entdecke.

Ich habe versucht die Lillii raus zu nehmen, aber sie rührte sich nicht. Fiebste nur noch ganz leise.

Aus ihrem After quoll ein Blase so groß wie eine Weintraube.

Also ich sofort wieder zum TA und siehe da, ein Darmvorfall!

Er hatte die Kleine erst mal da behalten und den Darm wieder in den After geschoben usw.

Zusätzlich hat er einen sogenannte Tabaksbeutelnaht in den After genäht, damit der Kot noch gerade so durchpasst, aber der Darm da bleibt wo er hin gehört.

Jetzt habe ich Lilli wieder zu Hause und bin überglücklich, das es der Kleinen den Umständen entsprechend gut geht. Sie hat auch gleich etwas gefuttert.

Wenn sie jetzt Kot ausscheidet, ist alles ok. Ansonsten muß ich morgen wieder zum TA.

Ach ja, das alles wurde wiederum ohne Nakose gemacht, weil sie die wohl nicht überstehen würde. Sie ist ganz tapfer gewesen und hat sich nicht gewehrt. Noch nicht mal den TA gebissen... :blush:

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Gast](#) on Fri, 19 Sep 2008 16:11:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

hoffentlich gehts deiner kleinen Maus bald besser, sie wird bestimmt weiter kämpfen :) Ich drücke Dir die Daumen.

Liebe Grüße

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!

Posted by [Leni.04](#) on Fri, 19 Sep 2008 17:12:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

drücke ganz fest die Daumen, dass sie Kot absetzt und alles wieder gut wird.

Hat sie denn schon etwas Kot abgesetzt oder seitdem ihr jetzt zu Hause seit noch gar nicht?

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Fri, 19 Sep 2008 18:52:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sie hat erst ebend beim Füttern und Bauch massieren ein ganz kleines bröckchen kot und wieder ne menge gelben schleim abgesetzt.
Aber sie hat auch 9 Stunden beim Tierarzt verbracht ohne Futter. Das muß erst mal wieder nachgeholt werden. Der Bauch ist ja leer.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Leni.04](#) on Fri, 19 Sep 2008 18:53:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

dann drücke ich mal ganz fest weiterhin die Daumen, damit sie bald anfängt wieder Kot abzusetzen.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Gast](#) on Fri, 19 Sep 2008 19:03:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

ich drücke auch weiterhin die Daumen. Sie scheint wirklich eine Kämpferin zu sein.
Hoffentlich übersteht sie das gut und hat dann erstmal Ruhe was Krankheiten und andere blöde Sachen angeht.

Liebe Grüße

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Sat, 20 Sep 2008 07:46:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Kleine mag nicht wirklich fressen :?
Kot scheidet sie nur etwas aus, wenn man ihren Bauch massiert. Aber es geht also.
Ich habe gemerkt, das wenn ich Ihr im Käfig Pellets oder Heu reiche sie das auch frißt, aber sobald ich weg gehe, wirft sie das weg und verkriecht sich in ner ecke zum Schlafen.

Wenn sie alleine ist frißt sie überhaupt nix, wenn ich dabei bin schon...

Kann es sein, das dei kleine wegen einsamkeit nicht frisst und es weniger mit der Krankheit zu tun hat?

Wenn ich sie raus hole (sie läuft freiwillig und ganz schnell auf die Hand) fängt sie sofort an meine Finger zu putzen und richtig süß zu quitschen. Aber sie will halt nicht wieder in den Käfig, wird sofort apathisch wenn sie drin sitzt. Rennt in die Ecke und läßt regungslos den Kopf hängen. So sitzt sie da, bis ich sie weider raus hole. Alle 4 Stunden halt.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Sat, 20 Sep 2008 08:02:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

Ok - ist zwar nen Risiko für die Böckchen, aber tu sie einfach wieder dabei. Es ist echt besser für deine Maus. Die beiden werden schon gesund und Kräftig genug sein, sonst ist es eh mein Risiko.

Tut mir echt leid für die Maus.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Sat, 20 Sep 2008 08:08:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Meinst du wirklich?

Für die kleine wird es wohl besser sein. Ging ihr ja auch mit den 2 zusammen viel besser. Die erste 5 Tages behandlung gegen Giardien ist heute abgeschlossen. Wann muß ich die nächste Kotprobe zum TA bringen?

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Sat, 20 Sep 2008 08:31:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

bitte behandle Brutus und Noir nicht nur 5 Tage - das reicht nach meiner Erfahrung nicht. Mindestens 10 - 14 Tage durch und dann 7 Tage Pause - dann noch einmal so lange. Dann 14 Tage warten und Kotprobe.

Bei deinen Tieren kannst du es natürlich selbst entscheiden.

Kotprobe erst nach mindestesn 30 Tagen seit Feststellung und Behandlung. Das Problem ist die Reinfektion.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Sat, 20 Sep 2008 08:56:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok, bis montag reicht das Mittel noch was ich hier habe und dann muß ich eh mit Lilli zum TA zur Kontrolle.

Dann lass ich mir gleich noch mehr geben um die 14 Tagen lang zu behandeln.

Ich behandel nur Lilli, Brutus & Noir. Von allen Anderen gebe ich nächste Woche noch mal ne Kot Sammelprobe ab.

Bei Lilli wollte der TA gegen Giardien gerne 5 Tage behandeln und dann noch ne Kotprobe, um zu sehen ob das Mittel überhaupt anschlägt, weil sie ja noch einen anderen Virus hat und eine Darmentzündung.

Sie hat ja so einen Gelben Schleim am Kot der anscheinend durch die Entzündung entsteht. Dieses Vit.B Komplex hat genau die selbe Farbe wie der Schleim. Exakt gleich? Ist der Schleim vielleicht das Unverdaute Mittel?

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Sat, 20 Sep 2008 10:11:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habe die 3 jetzt wieder zusammen.

Zeigt auch gleich Wirkung bei Lilli.

Sie ist sofort zu Brutus und hat angefangen ihn zu putzen. Sie rennt fleißig den beiden Großen hinterher. Die bewegung wird ihr mit sicherheit gut tun.

Sie hat auch schon von alleine Ködel abgesetzt und nachdem ich bei ihrer Milch die Schmelzflocken reduzeirt habe, nimmt sie auch gerne wieder ihre 3ml Milch.

Sieht also schon mal besser aus. *freu*

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Leni.04](#) on Sat, 20 Sep 2008 11:01:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

schön, dass die kleine nun auch schon alleine Kot abgesetzt hat. Drücke mal ganz fest die Daumen, dass es von jetzt an wieder richt Berg auf geht.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Sun, 21 Sep 2008 11:23:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also das mit dem Kot absetzen geht wieder wunderbar.

Der gelbe Schleim ist auch verschwunden. Das hat wohl damit zu tun, das ich ihr dieses Vit.-B Komplex Medikament nicht mehr gebe. Scheint doch den Schleim verursacht zu haben.

Sie nimmt aber immer weniger Milch, sonst waren es 3ml jetzt nimmt sie freiwillig max. 1,5-2ml Milch.

Ihr Gewicht bleibt konstant zwischen 95-98g

Normaler weise würde ich ihr ab morgen nur noch alle 6 Stunden Milch geben, da sie in 2 Wochen bereits komplett abgesetzt werden soll, ist dann 8 Wochen alt.

Meint Ihr das ist ok, oder wird sie dann weiter abnehmen? Pellets und Heu frisst sie wieder selbständig.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Wed, 24 Sep 2008 08:24:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So, neues update.

Wir haben die Fütterungen seit Montag auf alle 6 Stunden verlegt.
Das klappt soweit ganz gut.

Lilli ist super fit und aktive, eigentlich aktiver als uns beim Füttern lieb ist.
Der Gelbe Schleim beim Koten ist jetzt restlos verschwunden. Die Ködel sehen von der Form normal aus, nur halt immer noch matchig.

Zunehmen will die Kleine leider immer noch nicht. Sie wiegt ihre 95g und will nicht höher.
Pellets und Heu frißt sie selbständig, aber in sehr kleinen mengen.

Der Darmvorfall sieht soweit auch gut aus. Die Naht hält und sie Kotet einwandfrei ab.

LG Jürgen

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Wed, 24 Sep 2008 15:00:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

danke für das Update - ich hatte schon überlegt, ob ich nicht mal nachfrage, aber ich wollte auch nicht auf die Nerven gehen ;)

Daumen sind gedrückt und alles Gute weiterhin!

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Sat, 27 Sep 2008 10:15:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

habe mal wieder ein update:

Gestern waren wir zur Kontrolle beim TA. Dort sah alles super aus. After ist einwandfrei, fäden können bald gezogen werden.

Der Kot war gestern Morgen immer noch leicht Matchig und hell Braun.

Der Kot hat sich seit gestern aber doch wieder verändert. Gestern abend hat sie eine Kotkette abgesetzt, die mit Haaren und blutigem Schleim zusammenhang. Diese mußte ich ganz vorsichtig mit einer Pinzette aus dem After ziehen, ist auch verdammt klebrig gewesen.

Seit heute hat sie anscheinend Verstopfung! Es kommen nur noch ganz kleine fast runde Ködel und diese sind super trocken und hart.

War das wohl zuviel Behandlung gegen den Durchfall?
Ich habe ihr um die Verstopfung zu lösen ein kleines Stück frischen Apfel gegeben.

Sollte ich das BBB ihr dafür auch wieder geben?

Sie nimmt übrigens zu! Endlich ist sie wieder über 105g. Sie frisst selbständig und mag sogar alle 6 Stunden die Milch nicht mehr wirklich. Haben daher jetzt auf alle 8 Stunden verlängert. Sie soll ja eigentlich Ende nächster Woche komplett abgesetzt sein.

EDIT: 1 Foto von der Lilli

File Attachments

1) [SN153677.JPG](#), downloaded 153 times

Subject: Re: Handaufzucht hat starken Durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Tue, 30 Sep 2008 17:08:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,
heul

Lilli ist wieder beim Tierarzt. Haben sie gerade noch abgeliefert.
Ihr Darm hängt wieder ca. 4cm weit aus dem After raus. :cry:

Der Tierarzt versucht sie heute Abend noch zu operieren, aber er rechnet sich keine guten Chancen aus.

Wir geben aber die Hoffnung nicht auf, dass wir sie noch heute verarztet und lebend abholen können.

Über Nacht kann er sie nicht da behalten, da sie kein Futter hat.

Subject: Re: Handaufzucht hat starken Durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Gast](#) on Tue, 30 Sep 2008 17:32:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass man der Maus noch helfen kann!

Liebe Grüße

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Chinchill82](#) on Tue, 30 Sep 2008 18:29:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

na dann drück ich mal ganz fest die Daumen dass der TA die kleine wieder mobil bekommt!!!

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Jürgen](#) on Wed, 01 Oct 2008 07:12:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

:(
Lilli ist gestern um 23.15Uhr trotz erfolgreicher Operation verstorben.
Der Tierarzt hat sie nach der Op mit zu sich nach hause genommen und sich noch gut um die Kleine gekümmert. Um 23.15 ist sie Eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.

Wir trauern echt um die Kleine. Sie war ein Teil von unserer Familie und sie fehlt uns so schrecklich....

File Attachments

1) [grabstein.jpg](#), downloaded 398 times

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [speddy](#) on Wed, 01 Oct 2008 07:27:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Jürgen,
das tut mir schrecklich leid für Lilli, die in ihrem kurzen Leben so viele Tiefen erleben musste,

und für Euch.

Fühlt Euch gedrückt, ihr habt wirklich alles Erdenkliche getan, um ihr einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.

Traurige Grüße
speddy

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Chinchill82](#) on Wed, 01 Oct 2008 08:34:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo...
Ich schließ mich Speedy an.
Es tut mir schrecklich leid für euch :cry: , aber für Lilli war es vielleicht das beste so...

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Danie](#) on Wed, 01 Oct 2008 12:18:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ach Mensch ... das tut mir schrecklich leid :cry: :cry:

Subject: Re: Handaufzucht hat starken durchfall. Brauche Hilfe!
Posted by [Leni.04](#) on Wed, 01 Oct 2008 14:40:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Jürgen,

och Mensch, das tut mir wirklich schrecklich leid für euch.

Mein Beileid.
