

---

Subject: VG zweier Weiber ;)

Posted by [lovelybaby0306](#) on Fri, 14 Sep 2012 21:11:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich habe vor ca 6 Wochen einen seit 5 Jahren einzeln gehaltenen chinchilla aus nicht artgerechter Haltung bekommen. ( viel zu kleiner Käfig, alleine....) ! Die Dame ist relativ zahm, zeigt aber eine leichte Schiefhaltung des Halses, was ich auf den zu kleinen Käfig zurückführen würde, da sie immer in die selbe Richtung gelaufen ist. :(

Nun habe ich seit gestern einen 140x 150

Da ich sie nicht alleine halten wollte, hab ich vor einer Woche ein Chinchillamädchen im Tierheim angeschaut, welches 4 Jahre alt ist und auch ihr leben lang einzeln gehalten wurde... noch schlechtere Haltung meiner Meinung, da auch ihr Fell nicht ok war und sie verklebte Augen hatte.

Nun hab ich heute mittag meine Dame mit ins Tierheim genommen, dort haben die beiden sich auf neutralem Boden kennenlernen können. Alles lief gut, die beiden haben sich beschnuppert und alles war friedlich. In der Transportbox dann, gab es kleine Zickerereien, da wir noch die Höhle unserer dame drin hatten und sich beide dort verkriechen wollten. Also nahmen wir sie raus. Dann aber nach ner Weile wieder gezicke, aber keiner wurde verletzt.

Nun sitzen sie beide im neuen Käfig. Meine Dame ganz unten, in ihrer Höhle, die neue Dame, nachdem sie eifrig den neuen Käfig erkundet hat, oben in ihrem Häusel aus dem Tierheim.

Meine Dame, sitzt nur unten, erkundet gar nix und sobald die neue Dame in ihre Nähe kommt, gibt sie Töne von sich, welche nicht freidlich klingen ;)

Was soll ich nun tun, sie lassen und abwarten, oder Häuser und Höhlen usw raus nehmen?

Möchte doch, dass keiner der beiden mehr alleine sein muss

---

---

Subject: Re: VG zweier Weiber ;)

Posted by [Danie](#) on Sat, 15 Sep 2012 07:16:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

erst einmal zur Schiefhaltung des Kopfes: dass diese von einem zu kleinen Käfig kommt, halte ich eher für unwahrscheinlich. Wer mal die Zuchtkäfige in Großzuchten gesehen hat, der weiß warum, denn dort gibt es auch keine solchen Fälle. Eher wahrscheinliche sehe ich eine Folge

aus einer Erletzung oder Erkrankung wie z.B. Ohrenentzündung/Parasitenbefall oder vielleicht sogar angeboren. Was hat den der Tierarzt dazu gesagt?

Sind die verklebten Augen denn behandelt worden und weg bei dem 2. Tier?

Schau bitte auch einmal auf der InfoSeite das Thema Vergesellschaftung - rechts ist das Untermenü, durch das du dich lesen kannst:

[http://infoseite.igc-forum.de/index.php?goto=./content//15\\_V ergesellschaftung](http://infoseite.igc-forum.de/index.php?goto=./content//15_V%20ergesellschaftung)

Meiner Meinung nach ist da noch keine Vergesellschaftung mit Rangordnungsklä rung "fertig".

Ich habe hier mal ausführlich beschrieben, wie bei mir VGs ablaufen, vielleicht magst du da ja auch mal nachlesen: [http://igc-forum.de/index.php?t=msg&rid=4&S=1918af72951a91fb8f7e81cf8ad3f348&th=8292&goto=55249#msg\\_55249](http://igc-forum.de/index.php?t=msg&rid=4&S=1918af72951a91fb8f7e81cf8ad3f348&th=8292&goto=55249#msg_55249)

---

Subject: Re: VG zweier Weiber ;)

Posted by [lovelybaby0306](#) on Sun, 16 Sep 2012 15:12:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für deine Antwort. Ich war bisher noch nicht beim TA mit beiden, da sich mein eigentlicher TA des Vertrauens nicht so gut mit Chins auskennt und ich schon lieber einen hätte, der Ahnung hat.

Die Augen sehen schon besser aus, ist aber ab und an noch was verklebt.

Ich werde mir deine Threads mal durchlesen, danke. Heute sitzen sie seit Nachmittag beide nebeneinander ..friedlich...

---

Subject: Re: VG zweier Weiber ;)

Posted by [Danie](#) on Mon, 17 Sep 2012 11:14:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi du,

verklebte Augen untersuchen kann aber auch ein ganz normaler nicht auf Chins spezialisierter Tierarzt (Ansehen und ggf. bakteriologischer Abstrich + Test ob Hornhautverletzung vorliegt mit Kontratmittel).

Du darfst dabei nie vergessen, dass Erkrankungen auch ansteckend sein können - hat sie z.B. eine bakterielle Bindehautentzündung (ggf. chronisch), dann ist das hochgradig ansteckend

und wenn du Pech hast, musst du nachher 2 Tieren mehrmals Täglich Tropfen oder Salben in die Augen machen - da sind die natürlich nicht gerade begeistert von ...

Es gilt generell, dass man nicht untersuchte Tiere aus Notfallstationen ode rin krankhaftem Zustand zunächst eigentlich in Quarantäne setzt und vom TA untersuchen lässt, bevor man sie vergesellschaftet, denn auch können Erkrankungen negative Auswirkungen auf eine VG haben.

Bisher hast du Glück udn es scheint ganz gut zu laufen, aber bitte mache möglichst bald einen Termin beim TA aus.

---