
Subject: Die Zähne wachsen alle 4 Wochen zu kantig nach, was tun?

Posted by [Geeney](#) on Mon, 06 Mar 2006 18:29:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo ihr Lieben,

ich habe ein riesiges Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt.

Und zwar, wie manche ja schon wissen hat meine Tracy vor 10 Wochen zwei wunderschöne Babys bekommen. Als die Kleinen drei Wochen alt waren, habe ich bemerkt, das Tracy wahnsinnig abnimmt und hatte schon Angst, das es irgend etwas mit den Zähnen ist (ich hatte das schon mal bei einem Chin und er ist daran leider gestorben). Eine Woche später musste ich zum TA weil sie nur noch auf der rechten Seite gekaut hat und gesabbert hat. Der TA hat festgestellt, das sich der eine Zahn nicht richtig abnutzt (hat es mir auch im Fernsehen gezeigt) und es abgeschliffen. Am Wochenende hat es wieder angefangen, also bin ich heute wieder beim TA gewesen und da ist rausgekommen, das auf der linken Seiten dbeim Unterkiefer die ganzen Zähne nicht richtig abgeschliffen sind und auf der rechten Seite beim Oberkiefer. Nach 10 Sek. auf jeder Seite musste der TA aufhören, sonst hätte sie vor Angst einen Herzinfarkt bekommen, obwohl hätte abgeschliffen werden müssen.

Jetzt ist das Problem, das sie eigentlich eine "Grundsanierung" der Zähne bekommen müsste, und diese dauert ca. eine halbe Stunde und da wollte ich euch fragen ob ihr vielleicht eine andere Narkose kennt, also die sonstige, denn sie soll ja sehr auf der Herz-Kreislaufsystem drauf drücken.

Danke schon mal im Vorraus für eure Antworten, liebe Grüße Nicki.

Ps.: Für die, die denken das ich meinen Mäusen nicht genug Material zu Verfügung stelle, damit sie ihre Zähne abnutzen können, der irrt sich.

Tracy ist im allgemeinen eher das liebe und ausgeglichene Tier und auf der anderen Seite auch sehr faul!

Ich meine damit, man kann ihr geben was man will, sie nagt einfach nicht daran rum. Ich bin wirklich verzweifelt!!! :(

Subject: Re: Die Zähne wachsen alle 4 Wochen zu kantig nach, was tun?

Posted by [Pimboli](#) on Mon, 06 Mar 2006 19:36:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallöchen,

wir haben ja auch ein Wusel mit massiven Zahnproblemen. Sind heute erst noch beim Tierdoc

gewesen und die Spitzen mussten wieder abgeschliffen werden. Er verwendet die Gasnarkose und unsere Monte war daraufhin auch ziemlich schnell wieder wach und fit, anders als bei der Injektionsnarkose.

Wie hat Dein Tierdoc denn die Behandlung durchgeführt? Ohne Narkose? Ich konnte das leider gerade in Deinem Beitrag nicht erkennen.

LG
Anja

Subject: Re: Die Zähne wachsen alle 4 Wochen zu kantig nach, was tun?
Posted by [Danie](#) on Mon, 06 Mar 2006 20:23:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

Abnutzungsprobleme der Backenzähne sind meist ein Problem, wenn zu wenig Heu gefressen wird. Da kommt es nicht darauf an, dass welches zur Verfügung gestellt wird, sondern welches. Manche Chins sind wirklich wählerisch.

Zu den Zähnen: es kann sein, dass sie über mehrere Wochen bis Monate alle 10 bis 14 Tage, später alle 2 - 4 Wochen korrigiert werden müssen. Es dauert, bis das Chin meist wieder normal kaut. Kontrollen im Abstand von 10 bis 14 Tagen sind daher sehr ratsam, damit rechtzeitig wieder eingegriffen werden kann. Ich kenne das leider aus eigener Erfahrung.

War dieses Chin mit dem von dir berichteten Fall verwandt?
Wurde vorsichtshalber schon ein Röntgenbild angefertigt?

Bitte bis zur vollständigen Genesung das Tier nicht weiter zur Zucht einsetzen, da dies eine enorme Belastung ist.

Narkoseart wurde ja schon benannt.

Subject: Re: Die Zähne wachsen alle 4 Wochen zu kantig nach, was tun?
Posted by [Geeney](#) on Tue, 07 Mar 2006 18:00:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Ihr's :p !
Danke erst einmal für eure schnelle Antwort.

@surfmaus:

Das mit dem Heu ist so eine Sache. Ich kaufe immer Bergwiesenheu und das kennt sie schon immer (habe also noch nie gewechselt) und sie war schon immer sehr nagefaul und fressfaul (es sei denn es handelt sich um Leckerlis).

Nein, das benannte Chin war nicht mit ihr verwand.

Nein, ein Röntgenbild wurde noch nicht erstellt.

Tracy wird nie wieder zur Zucht eingesetzt, egal ob es ihr wieder besser geht oder nicht.

Has tdu dein Chin schon mal Röntgen lassen und wie viel hast du für die Narkose und Behandlung und für das Röntgen bezahlt?

@Pimboli

Mein Doc hat die Behandlung ohne Narkose durchgeführt, da sie schon sehr gestresst war und ihr herz unregelmäßig geschlagen hat, konnte er eine Narkose nicht verantworten. Er konnte auch nicht alles machen, sonst wäre sie tot umgefallen. Er hat nur gesagt das sie mal alle gemacht werden müssen und das es da eine halbe stunde dauern würde und das man da um eine Narkose nicht rum kommt.

Ich hoffe ihr antwortet schnell. Liebe Grüße, Nicki.

Subject: Re: Die Zähne wachsen alle 4 Wochen zu kantig nach, was tun?

Posted by [Danie](#) on Tue, 07 Mar 2006 20:23:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

Geeney schrieb am Die, 07 März 2006 19:00Hallo Hast du dein Chin schon mal Röntgen lassen und wie viel hast du für die Narkose und Behandlung und für das Röntgen bezahlt?

Ja sicher - alle die Tiere, die an den Backenzähnen Probleme hatten, habe ich röntgen lassen. Zum Glück immer ohne den "schlimmsten Befund".

Gasnarkose: ca. 12 Euro

Röntgenbilder: ca. 35 Euro

Behandlung: zwischen 15 und 25 Euro pro Eingriff (je nach Dauer) - wurde unter Gas-Narkose gemacht.

Die Kosten hängen aber vom TA ab.

Subject: Re: Die Zähne wachsen alle 4 Wochen zu kantig nach, was tun?
Posted by [Geeney](#) on Wed, 08 Mar 2006 18:13:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey...

habe mich heute mit meinen Ta in Verbindung gesetzt. Ich habe mit ihm etwas geplenkelt und er hat gesagt er berechnet mir nur die Narkose und das Röntgenbild (zwischen 40 und 50 Eur), da ich ja auch noch mit anderen Tieren bei ihm bin.

Ich habe heute extra eine größere Transportbox gekauft, damit ich nächste Woche ihre Babys mitnehmen kann, so hat sie nicht so viel Angst.

Subject: Re: Die Zähne wachsen alle 4 Wochen zu kantig nach, was tun?
Posted by [munichchins](#) on Thu, 09 Mar 2006 11:41:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

erst mal die Frage: Kann der Ta nicht ohne Narkose röntgen? Normalerweise sollte das möglich sein. Wenn das Tier von der Behandlung so gestresst ist, wirst Du vermutlich um eine Behandlung unter Narkose nicht herum kommen - ist auch besser, aber zumindest die Narkose für die Röntgenaufnahme könnte man ihm so ersparen.

Zahnprobleme während der Säugephase sind ein Anzeichen dafür, dass das Tier mit der Belastung ein Problem hat. Das kann ein Futterproblem sein, kann aber auch ein generelles Problem des Organismus sein. Auf jeden Fall solltest Du zur Unterstützung zusätzlich Vitamine und Mineralstoffe geben (unabhängig davon ob die Schneidezähne in der Farbe ok sind).

Wenn ich das richtig sehe sind die Kleinen jetzt 10 Wochen alt? Sind sie schon von der Mutter abgesetzt?

Wenn nicht, dann mach das auf jeden Fall sofort. Die Milchproduktion ist eine enorme Belastung und entzieht dem Körper eine grosse Menge an Mineralstoffen. Es wird zwar einige Tage dauern bis sich die Milchproduktion einstellt aber dann sollte es relativ schnell wieder besser werden.

Subject: Re: Die Zähne wachsen alle 4 Wochen zu kantig nach, was tun?
Posted by [Geeney](#) on Fri, 10 Mar 2006 15:37:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hllo Munichins,
natürlich kann mein TA ohne Narkose röntgen, aber wenn er ALLE Zähne (bis auf die Schneidezähne) abschleifen muss, dann kann er auch gleich das Röntgenbild machen, oder etwa nicht?

Tracy bekommt zusätzlich Vitamintropfen, Mineralien und andere Tapletten.

Ja, die Kleinen sind 10 Wochen alt. Lucky frisst und säuft normal und nicht von Tracy. Polly dagegen ist ziemlich klein und bekommt von mir angerührte Milch. Denn Tracy hat schon seit mehreren Wochen keine Milch mehr.

Grüße, Nicki.

Subject: Re: Die Zähne wachsen alle 4 Wochen zu kantig nach, was tun?
Posted by [munichchins](#) on Fri, 10 Mar 2006 16:16:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

das kommt darauf an. Wenn er das Röntgenbild als Basis für seine Behandlung braucht (und davon gehe ich jetzt mal aus), dann wäre es schon sinnvoll, da es 10-15 Minuten dauert, bis das Röntgenbild fertig ist.

Wenn Du Dir definitiv sicher bist, dass sie keine Milch mehr produziert dann ist das schonmal gut. Mit etwas Glück sollte es dann nach der Zahnsarnierung schnell besser werden.
