
Subject: Gewichtsverlust bei trächtigem Weibchen???
Posted by [Jürgen](#) on Mon, 06 Oct 2008 20:15:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,
wir haben ein trächtiges Weibchen in unserer Zucht was normalerweise 760g wiegt.
Sie sollte jetzt ca. ende des Monats werfen und wog vorgestern 888g.
Gestern haben wir mit erschrecken festgestellt, das sie nur noch 870g wog. Heute wieder 884g!

Das isnd extrem Gewichtsverluste und Zunahmen. Das kann doch nicht normal sein, oder?

Machen uns echt sorgen das da was nicht stimmt.

Ach ja, sie ist ein Stndard weibchen und sehr groß. Keinerlei Fettpölsterchen bei den Vorderläufen. 2 Jahre alt und ist ihr erster Wurf.

Subject: Re: Gewichtsverlust bei trächtigem Weibchen???
Posted by [Danie](#) on Wed, 08 Oct 2008 12:09:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

normal sagt man, + - 15 g sind OK. Vielleicht hat sie ja auch geschummelt beim Wiegen und sich irgendwo abgestützt ;)

Ich würde mir noch keine Sorgen machen, so lange sie normal weiter frisst und sich auch normal verhält.

Subject: Re: Gewichtsverlust bei trächtigem Weibchen???
Posted by [Jürgen](#) on Fri, 10 Oct 2008 22:44:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann es sein das sie vielleicht trotz der erhöhten Gewichtszunahme (normal 670g, jetzt 879g) nicht trächtig ist?

Die anzeichen sind für die Trächtigkeit vorhanden.
Sie ist jetzt etwas über 2 Jahre alt.

Aber sie hält seit dem ich den 1 Beitrag geschrieben habe ihr Gewicht bei. Schwankt meistens

zwischen 870-875g.
Sie nimmt nicht weiter zu!

Subject: Re: Gewichtsverlust bei trächtigem Weibchen???
Posted by [Danie](#) on Tue, 14 Oct 2008 12:57:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

hm - klar kann es sein, dass sie noch im Wachstum ist. Manche Tiere sind das bis zu 2 Jahre und länger, je nach Linie.

Interessant wäre sicher auch, in welchem zeitraum welche Zunahmen zu verzeichnen waren - Chins nehmen ja normal erst im letzten Drittel der Schwangerschaft so richtig viel zu.

Subject: Re: Gewichtsverlust bei trächtigem Weibchen???
Posted by [Jürgen](#) on Sat, 18 Oct 2008 21:10:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

also da sich das Gewicht immer noch nicht verändert hat glaube ich nicht mehr an eine Trächtigkeit.

Sie hat in einem Zeitraum von ca. 3-4 Wochen Ihr gewicht von 760 auf 880g hochbekommen. Allerdings viel mir gestern beim wiegen auf, das das genau der Zeitraum ist wo wir von Panto auf Ovator MHD 02.2009 umgestellt haben.

Sie hat sonst tatsächlich soweit alle anzeichen einer Trächtigkeit, ihr Verhalten hat sich auch dementsprechend stark verändert. Ihre Zitzen kann ich leider nicht sehen. Konnte ich bei ihr irgendwie noch nie, da das Fell mehr als Dick und Dicht ist.

Bin jetzt am überlegen, ob ich mit Ihr zum TA fahre und sie auf Trächtigkeit untersuchen lasse, da ich sie falls sie nicht trächtig ist unbedingt mit zur Ausstellung nach Nenndorf/Rosengarten nehmen möchte.

Subject: Re: Gewichtsverlust bei trächtigem Weibchen???
Posted by [Jürgen](#) on Mon, 20 Oct 2008 08:56:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi, es gibt Neuigkeiten.
Sie ist NICHT trächtig.
Sie wurde heute geröntgt und Ultraschall wurde gemacht.
Keine Babys und keine Steinfrucht.

Das Spielchen hat sie mit uns schon mal gemacht. Also jetzt wird ein neuer Bock gesucht!

Subject: Re: Gewichtsverlust bei trächtigem Weibchen???
Posted by [Danie](#) on Mon, 20 Oct 2008 11:24:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

na dann ist ja alles paletti. Ich würde allerdings das Weibchen gut beobachten. Nicht, dass sie doch Fett ansetzt.
